

```
1  #!/bin/bash
2  #####
3  # Bestand:  lssh                                     #
4  # Doel:    Maak lijst van uitvoerbare scripts.      #
5  # Gebruik: In het terminalvenster:                 #
6  #         lssh                                     #
7  # Auteur:  Karel Zimmer (http://karelzimmer.nl, info@karelzimmer.nl) #
8  # -----#
9  # Auteursrecht © 2015-2017 Karel Zimmer.           #
10 #                                                  #
11 # Dit programma is vrije software: u mag het herdistribueren en/of wijzigen #
12 # onder de voorwaarden van de GNU Algemene Publieke Licentie zoals        #
13 # gepubliceerd door de Free Software Foundation, onder versie 3 van de    #
14 # Licentie of (naar uw keuze) elke latere versie.                          #
15 #                                                  #
16 # Dit programma is gedistribueerd in de hoop dat het nuttig zal zijn maar #
17 # ZONDER ENIGE GARANTIE; zelfs zonder de impliciete garanties die         #
18 # GEBRUIKELIJK ZIJN IN DE HANDEL of voor BRUIKBAARHEID VOOR EEN SPECIFIEK #
19 # DOEL. Zie de GNU Algemene Publieke Licentie voor meer details.          #
20 #                                                  #
21 # U hoort een kopie van de GNU Algemene Publieke Licentie te hebben        #
22 # ontvangen samen met dit programma. Als dat niet het geval is, zie      #
23 # http://www.gnu.org/licenses/.          #
24 # -----#
25 # Versies: 1.0.0   2015-09-17  Eerste versie.      #
26 #####
27 readonly VERSION_NUMBER=1.6.1
28 readonly RELEASE_DATE=2017-07-20
29
30 # Globale constanten.
31 readonly PROGNAME="$(basename "$0")"
32
33 # Globale variabelen.
34
35 # Controleer invoer.
36 if [[ $@ ]]; then
37     echo "$PROGNAME: geen opties of argumenten toegestaan" >&2
38     exit 1
39 fi
40
41 # Verwerk invoer.
42 cd $HOME/scripts
43
44 opdr1="(
45     (
46         find      .                \
47                 -maxdepth 1        \
48                 -type f            \
49                 -name script-common.sh \
50                 -readable          \
51                 -not -name '*~'    \
52                 -printf '__ %f\r\n' ;
53         find      .                \
54                 -maxdepth 1        \
55                 -type f            \
56                 -executable        \
57                 -readable          \
58                 -not -name '*~'    \
59                 -not -name '*.desktop' \
60                 -printf '__ %f\r\n'
61     )
62     sort
63 )"
64 aant=$(eval "$opdr1" | wc --lines)
65
66 opdr2="$opdr1 |
```

```
67         pr --indent=8                \
68         --form-feed                  \
69         --date-format='%a %d %b %Y' \
70         --header='$PROGNAME - Overzicht uitvoerbare scripts ($aant)'"
71 eval "$opdr2"
72
73 read -p 'Resultaat afdrukken? (j/N) '
74 case $REPLY in
75     j* | J*)
76         eval "$opdr2" | lpr
77         echo 'Overzicht is verzonden naar de printer.'
78         ;;
79     n* | N* | '')
80         echo 'Overzicht is alleen naar het scherm verzonden.'
81         ;;
82     *)
83         echo "Verkeerde keuze, overzicht is alleen naar het scherm \
84 verzonden."
85         ;;
86 esac
87
88 exit 0
89
90 # Einde script.
```