

Checklist voor het archiveren van checklists, scripts, en overige bestanden.

Dit is een invulbare PDF met tekst- en keuzevakken. Afdrukken is niet noodzakelijk.

Eerst wordt de dagelijkse verwerking beschreven onder A. Dagelijkse verwerking, daarna het archiveren onder B. Archiveren.

A. Dagelijkse verwerking

1. Afdrukken als PDF in gedit

vanuit gedit afdrukken	naar bestand
~/Documenten/Checklists/<tekstbestand>.txt	→ ~/Documenten/<tekstbestand>.txt.pdf
~/scripts/<script>.sh	→ ~/Documenten/<script>.sh.pdf
~/scripts/<tekstbestand>.txt	→ ~/Documenten/<tekstbestand>.txt.pdf

2. Exporteren als PDF in LibreOffice

vanuit LibreOffice exporteren	als PDF
~/Documenten/Checklists/<checklist>.odt	→ ~/Documenten/Checklists/<checklist>.pdf

3. Script deploy

verplaatst	naar
~/Documenten/Checklists/*.pdf	→ ~/Documenten/Checklists/pdf
~/Documenten/*.pdf	→ ~/scripts/pdf
kopieert	naar
~/Documenten/Checklists/*	→ ~/uploads/data/linux
~/scripts/*	→ ~/uploads/data/linux
~/Documenten/Checklists/pdf/*.pdf	→ ~/uploads/data/linux/pdf
~/scripts/pdf/*	→ ~/uploads/data/linux/pdf
archiveert	als
~/scripts/<script>.sh	→ ~/scripts.arch/<jaartal>/<script>.sh/<script>-<versiedatum>-<versienummer>.sh
~/scripts/<tekstbestand>.txt	→ ~/scripts.arch/<jaartal>/<tekstbestand>.txt/ <tekstbestand>[-<versiedatum>-<versienummer>].txt

N.B. <script> betreft een script, installatiebestand, of instellingsbestand.

A. Dagelijkse verwerking (vervolg) VOORBEELD van een checklist en een script

1. Afdrukken als PDF in gedit

vanuit gedit afdrukken	naar bestand
~/scripts/backup.sh	→ ~/Documenten/backup.sh.pdf

2. Exporteren als PDF in LibreOffice

vanuit LibreOffice exporteren	als PDF
~/Documenten/Checklists/Checklist installatie Ubuntu 12.04 LTS desktop PC01.odt	→ ~/Documenten/Checklists/Checklists/Checklist installatie Ubuntu 12.04 LTS desktop PC01.pdf

3. Script deploy

verplaatst	naar
~/Documenten/Checklists/Checklist installatie Ubuntu 12.04 LTS desktop PC01.pdf	→ ~/Documenten/Checklists/pdf
~/Documenten/backup.sh.pdf	→ ~/scripts/pdf
kopieert	naar
~/Documenten/Checklists/Checklist installatie Ubuntu 12.04 LTS desktop PC01.odt	→ ~/uploads/data/linux
~/scripts/backup.sh	→ ~/uploads/data/linux
~/Documenten/Checklists/pdf/Checklist installatie Ubuntu 12.04 LTS desktop PC01.pdf	→ ~/uploads/data/linux/pdf
~/scripts/pdf/backup.pdf	→ ~/uploads/data/linux/pdf
archiveert	als
~/scripts/backup.sh	→ ~/scripts.arch/2013/ backup.sh/ backup-2013-04-14-7.11.0.sh

N.B. – Het <versienummer> en <versiedatum> haalt script deploy uit het bestand.
Een extra niveau <jaartal> bij map scripts.arch i.v.m. de vele scriptversies.

Checklist voor het archiveren van checklists, scripts, en overige bestanden.

Eerst werd de dagelijkse verwerking beschreven onder [A. Dagelijkse verwerking](#), nu het archiveren onder [B. Archiveren](#).

Het archiveren wordt ongeveer eens per 2 jaar uitgevoerd, als er een nieuwe Ubuntu LTS-versie wordt geïnstalleerd, of wanneer een script niet (meer) wordt gebruikt.

B. Archiveren

1. Mappen aanpassen

Automatisch, script archive

verplaatst

~/uploads/data/linux/<checklist>.odt

~/uploads/data/linux/<script>.sh

~/uploads/data/linux/<tekstbestand>.txt

~/uploads/data/linux/pdf/<checklist>.pdf

~/uploads/data/linux/pdf/<script>.sh.pdf

~/uploads/data/linux/pdf/<tekstbestand>.txt.pdf

verwijdert

~/Documenten/Checklists/<checklist>.odt

~/Documenten/Checklists/<tekstbestand>.txt

~/Documenten/Checklists/pdf/<checklist>.pdf

~/Documenten/Checklists/pdf/<tekstbestand>.pdf

~/scripts/<script>.sh

~/scripts/pdf/<script>.sh.pdf

naar

→ ~/uploads/data-archief/linux-archief/<Ubuntu-versie>

→ ~/uploads/data-archief/linux-archief/<Ubuntu-versie>

→ ~/uploads/data-archief/linux-archief/<Ubuntu-versie>

→ ~/uploads/data-archief/linux-archief/<Ubuntu-versie>/pdf

→ ~/uploads/data-archief/linux-archief/<Ubuntu-versie>/pdf

→ ~/uploads/data-archief/linux-archief/<Ubuntu-versie>/pdf

N.B. <script> betreft een script, installatiebestand, of instellingsbestand.

1. Mappen aanpassen (vervolg)

Handmatig, komt zelden voor

kopieer of verplaats indien versie-afhankelijk

~/uploads/data/linux/<script>.sh

~/uploads/data/linux/<tekstbestand>.txt

~/uploads/data/linux/pdf/<script>.sh.pdf

~/uploads/data/linux/pdf/<tekstbestand>.txt.pdf

naar

→ ~/uploads/data-archief/linux-archief/<Ubuntu-versie>

→ ~/uploads/data-archief/linux-archief/<Ubuntu-versie>

→ ~/uploads/data-archief/linux-archief/<Ubuntu-versie>/pdf

→ ~/uploads/data-archief/linux-archief/<Ubuntu-versie>/pdf

N.B. <script> betreft een script, installatiebestand, of instellingsbestand.

B. Archiveren (vervolg) VOORBEELD van een checklist, een installatiebestand, en een instellingsbestand

1. Mappen aanpassen

Automatisch, script archive

verplaatst

naar

~/uploads/data/linux/Checklist installatie Ubuntu 12.04 LTS desktop PC01.odt

→ ~/uploads/data-archief/linux-archief/Ubuntu 12.04

~/uploads/data/linux/install-Ubuntu-12.10-desktop-PC01.sh

→ ~/uploads/data-archief/linux-archief/Ubuntu 12.04

~/uploads/data/linux/setup-Ubuntu-12.10-desktop-PC01.sh

→ ~/uploads/data-archief/linux-archief/Ubuntu 12.04

~/uploads/data/linux/pdf/Checklist installatie Ubuntu 12.04 LTS desktop PC01.pdf

→ ~/uploads/data-archief/linux-archief/Ubuntu 12.04/pdf

~/uploads/data/linux/pdf/install-Ubuntu-12.10-desktop-PC01.sh.pdf

→ ~/uploads/data-archief/linux-archief/Ubuntu 12.04/pdf

~/uploads/data/linux/pdf/setup-Ubuntu-12.10-desktop-PC01.sh.pdf

→ ~/uploads/data-archief/linux-archief/Ubuntu 12.04/pdf

verwijdert

~/Documenten/Checklists/Checklist installatie Ubuntu 12.04 LTS desktop PC01.odt

~/Documenten/Checklists/pdf/Checklist installatie Ubuntu 12.04 LTS desktop PC01.pdf

~/scripts/install-Ubuntu-12.10-desktop-PC01.sh

~/scripts/setup-Ubuntu-12.10-desktop-PC01.sh

~/scripts/pdf/install-Ubuntu-12.10-desktop-PC01.sh.pdf

~/scripts/pdf/setup-Ubuntu-12.10-desktop-PC01.sh.pdf

Handmatig, komt zelden voor

kopieer of verplaats indien versie-afhankelijk

naar

~/uploads/data/linux/fixica.sh

→ ~/uploads/data-archief/linux-archief/Ubuntu 11.04

~/uploads/data/linux/pdf/fixica.pdf

→ ~/uploads/data-archief/linux-archief/Ubuntu 11.04/pdf

~/uploads/data/linux/Compiz-keys.txt

→ ~/uploads/data-archief/linux-archief/Ubuntu 10.10

~/uploads/data/linux/pdf/Compiz-keys .pdf

→ ~/uploads/data-archief/linux-archief/Ubuntu 10.10/pdf

B. Archiveren (vervolg)

2. Website aanpassen

- 2.1. Wijzig met Bluefish linux.html en linux-archieff.html in ~/uploads/site/html/.
- 2.2. Verplaats bij het archiveren van een enkele computer zoals PC06 een rij (<tr>...</tr>), en verplaats bij een distributie upgrade zoals Ubuntu 12.04 LTS naar 14.04 LTS een hele tabel (<table>...</table>) van linux.html naar linux-archieff.html.
- 2.3. Wijzig in linux-archieff.html href=" ../data/linux/ naar href=" ../data-archieff/linux-archieff/<Ubuntu-versie>/.
(Voorbeeld: href=" ../data/linux/ → href=" ../data-archieff/linux-archieff/Ubuntu%2012.04/)
- 2.4. Start FileZilla en verwijder in map data de map linux (script deploy maakt het weer in orde).

3. Wijzigingen doorvoeren

- 3.1. Voer script deploy uit.
Volg de aanwijzingen van het script.

Einde checklist.

Deze checklist is gemaakt door Karel Zimmer (karelzimmer.nl, info@karelzimmer.nl).[©]