

```
1 #####
2 # Bestand: canon-mp495series-printer-setup.desktop #
3 # Doel: Desktopbestand voor Canon MP495-serie Printer Instellen. #
4 # Gebruik: Door script canon-mp495series (aanbevolen). #
5 # Direct in het terminalvenster: #
6 # sudo desktop-file-install --rebuild-mime-info-cache \ #
7 # ~/bin/canon-mp495series-printer-setup.desktop #
8 # Auteur: Karel Zimmer (http://karelzimmer.nl, info@karelzimmer.nl) #
9 # ----- #
10 # Dit werk valt onder een Creative Commons Naamsvermelding-GelijkDelen 4.0 #
11 # Internationaal licentie (CC BY-SA 4.0). #
12 # Bezoek http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.nl om een kopie #
13 # te zien van de licentie of stuur een brief naar Creative Commons, #
14 # PO Box 1866, Mountain View, CA 94042, USA. #
15 # ----- #
16 # Versies: 1.0.0 2014-05-04 Eerste versie. #
17 # 2.0.0 2014-07-31 Naam gewijzigd. #
18 #####
19 # VERSION_NUMBER=2.3.6
20 # RELEASE_DATE=2017-04-12
21
22 [Desktop Entry]
23 Name=Canon MP495-serie Printer Instellen
24 Comment=Instellen van de Canon PIXMA MP495 en MP499 printer
25 Exec=cngpij -P MP495LAN
26 # Script getstarted past locatie /home/... aan.
27 Icon=/home/karel/scripts/.icons/printer.svg
28 Type=Application
29
30 # Einde desktopbestand.
```