

```
1  #!/bin/bash
2  #####
3  # Bestand:  getclean
4  # Doel:    Schoon getstarted-mappen.
5  # Gebruik: In het terminalvenster:
6  #         getclean
7  #         Zie ook script deploy en script getstarted.
8  # Auteur:  Karel Zimmer (http://karelzimmer.nl, info@karelzimmer.nl)
9  # -----
10 # Auteursrecht © 2015-2017 Karel Zimmer.
11 #
12 # Dit programma is vrije software: u mag het herdistribueren en/of wijzigen
13 # onder de voorwaarden van de GNU Algemene Publieke Licentie zoals
14 # gepubliceerd door de Free Software Foundation, onder versie 3 van de
15 # Licentie of (naar uw keuze) elke latere versie.
16 #
17 # Dit programma is gedistribueerd in de hoop dat het nuttig zal zijn maar
18 # ZONDER ENIGE GARANTIE; zelfs zonder de impliciete garanties die
19 # GEBRUIKELIJK ZIJN IN DE HANDEL of voor BRUIKBAARHEID VOOR EEN SPECIFIEK
20 # DOEL. Zie de GNU Algemene Publieke Licentie voor meer details.
21 #
22 # U hoort een kopie van de GNU Algemene Publieke Licentie te hebben
23 # ontvangen samen met dit programma. Als dat niet het geval is, zie
24 # http://www.gnu.org/licenses/.
25 # -----
26 # Versies:  1.0.0   2015-12-08  Eerste versie.
27 #           2.0.0   2017-02-23  Runtime en ontwikk sh map niet verwijderen.
28 #           3.0.0   2017-06-06  Ook scripts.arch/dev en uploads verwerken.
29 #####
30 declare VERSION_NUMBER=3.0.0
31 declare RELEASE_DATE=2017-06-06
32
33 # Als aangeroepen vanuit IVP geen actie en stoppen.
34 [[ $1 = '--ivptest' ]] && exit 0
35
36 # Lees de algemene variabelen en functies in.
37 if ! source "${dirname "$0"}/script-common.sh &> /dev/null; then
38     echo 'Het algemeen scriptbestand (script-common.sh) is niet gevonden of'
39     echo 'bevat fouten. Is 'wget karelzimmer.nl/s;. s' wel uitgevoerd?'
40     echo 'Zie voor informatie http://karelzimmer.nl en klik op LEESMIJ.'
41     exit 1
42 fi
43
44 # Globale constanten.
45 readonly SCRIPT_NEEDS_SUDO=false          # Beheerdersrechten nodig
46 readonly FIRST_COPYRIGHTYEAR=2015        # Eerste auteursrechtjaar
47
48 readonly HELP=$(cat << HELP
49
50 Schoon getstarted-mappen.
51
52 $OPTS_HELP_SC$OPTS_HELP
53
54 Verwijder bestanden en maak mappen leeg (aan) die script getstarted vult.
55 Dit om een schoon begin te maken met het ontwikkelen van scripts.
56 De namen van de mappen en bestanden staan "hard-coded" in dit script.
57 Zie ook script deploy en script getstarted.
58 HELP
59 )
60 # Hulptekst
61
62 # Controleer opties en argumenten.
63 controleer_invoer_sc "$@"
64
65 # Verwijder mappen en bestanden (1 van 2).
66 rm --force $HOME/Downloads/A_naar_PC06_van_$HOSTNAME --recursive \
```

```
66                                     |& $LOGCMD # Gewijz spul
67 rm --force $HOME/Downloads/A_naar_PC06_van_${HOSTNAME}.tar.gz \
68                                     |& $LOGCMD # Gewijz spul
69 rm --force $HOME/bin --recursive    |& $LOGCMD # Runtime sh
70
71 # Verwijder de starters. Zie ook script getstarted. Force ivm alleen-lezen.
72 rm --force                           \
73 $HOME/.local/share/applications/backup.desktop \
74 $HOME/.local/share/applications/backup-no-root.desktop \
75 $HOME/.local/share/applications/install.desktop \
76 $HOME/.local/share/applications/install-info.desktop \
77 $HOME/.local/share/applications/list-installed.desktop \
78 $HOME/.local/share/applications/nas.desktop \
79 $HOME/.local/share/applications/printer-install.desktop \
80 $HOME/.local/share/applications/printer-install-info.desktop \
81 $HOME/.local/share/applications/restore.desktop \
82 $HOME/.local/share/applications/restore-no-root.desktop \
83 $HOME/.local/share/applications/setup.desktop \
84 $HOME/.local/share/applications/setup-info.desktop \
85 $HOME/.local/share/applications/start-install.desktop \
86 $HOME/.local/share/applications/wallpapers.desktop |& $LOGCMD
87
88 # Als USB-stick is aangekoppeld schoon deze ook.
89 USB=/media/$USER/SanDisk128G
90 if [[ -d $USB ]]; then
91     rm --force $USB/A_naar_PC06_van_${HOSTNAME} --recursive \
92                                     |& $LOGCMD # Gewijz spul
93     rm --force $USB/A_naar_PC06_van_${HOSTNAME}.tar.gz \
94                                     |& $LOGCMD # Gewijz spul
95 fi
96
97 # Rest *NIET* op ontwikkelmachine.
98 [[ $HOSTNAME = $DEVMACH ]] && exit 0
99
100 # Verwijder mappen en bestanden (2 van 2).
101 rm --force $HOME/A_naar_PC06_van_${HOSTNAME} --recursive \
102                                     |& $LOGCMD # Gewijz spul
103 rm --force $HOME/A_naar_PC06_van_${HOSTNAME}.tar.gz |& $LOGCMD # Gewijz spul
104 rm --force $HOME/scripts --recursive |& $LOGCMD # Ontwikk sh
105 rm --force $HOME/Documenten/*.pdf |& $LOGCMD # Script-PDFs
106 rm --force $HOME/Documenten/Checklists --recursive |& $LOGCMD # Cl(-PDFs)
107 rm --force $HOME/scripts.arch --recursive |& $LOGCMD # Sh.archief
108 rm --force $HOME/scripts.dev --recursive |& $LOGCMD # Ontwikk.sh
109 rm --force $HOME/uploads --recursive |& $LOGCMD # Uploads
110
111 # Maak mappen aan.
112 mkdir --parents $HOME/A_naar_PC06_van_${HOSTNAME}/scripts \
113                                     |& $LOGCMD # Gewijz sh
114 mkdir --parents $HOME/A_naar_PC06_van_${HOSTNAME}/Documenten/Checklists \
115                                     |& $LOGCMD # Gewijz Cl
116
117 exit 0
118
119 # Einde script.
```