

```
1 #####
2 # Bestand:  setup-Ubuntu-GNOME-16.04-desktop-algemeen.sh #
3 # Doel:    Algemeen instellingsbestand voor Ubuntu GNOME 16.04 LTS desktop.#
4 # Gebruik: In het terminalvenster met script setup (aanbevolen): #
5 #         setup ~/bin/setup-Ubuntu-GNOME-16.04-desktop-algemeen.sh #
6 #         Direct in het terminalvenster: #
7 #         bash ~/bin/setup-Ubuntu-GNOME-16.04-desktop-algemeen.sh #
8 #         Een opdrachtregel kan ook uitgevoerd worden door deze eerst #
9 #         te kopiëren, en daarna te plakken in het terminalvenster, #
10 #         bijvoorbeeld opdracht via #
11 #         'setup -s setup-Ubuntu-GNOME-16.04-desktop-algemeen.sh'. #
12 # Auteur:  Karel Zimmer (http://karelzimmer.nl, info@karelzimmer.nl) #
13 # ----- #
14 # Dit werk valt onder een Creative Commons Naamsvermelding-GelijkDelen 4.0 #
15 # Internationaal licentie (CC BY-SA 4.0). #
16 # Bezoek http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.nl om een kopie #
17 # te zien van de licentie of stuur een brief naar Creative Commons, #
18 # PO Box 1866, Mountain View, CA 94042, USA. #
19 # ----- #
20 # Versies: 1.0.0 2017-04-06 Eerste versie. #
21 #####
22 # VERSION_NUMBER=1.12.1
23 # RELEASE_DATE=2017-06-08
24
25 # Voor Gebruikersinstellingen opzoeken zie Linux-info.txt.
26
27 #-----#
28 # Gebruikersinstellingen wijzigen #
29 #-----#
30 #2
31 #2 Stel in <programma> (algemene instructie)
32 ## -----
33 #2 1. Klik op het <programma> links in de favorietenbalk.
34 #2 -of-
35 #2 Druk éénmaal op de Windows-toets (of Apple-toets).
36 #2 Dit opent het Activiteitenoverzicht, zoek het <programma> en klik erop.
37 #2 Klik rechts op het <programma> links in de favorietenbalk en kies
38 #2 Aan favorieten toevoegen.
39 #2 2. Start Terminalvenster en typ:
40 #2 setup -i
41 #2 volg de aanwijzingen bij het <programma>
42
43 #1 [ 1/16] Stel in aanmeldfoto
44 : # Geen opdracht. Gebruik optie info-setup (-i) voor informatie.
45 #2
46 #2 Stel in aanmeldfoto
47 ## -----
48 ## Of via Systeemmenu > <gebruiker> > Accountinstellingen.
49 #2 1. Pas de aanmeldfoto van <gebruiker> aan via het Activiteitenoverzicht,
50 #2 zoek use en klik op Users.
51 #2 2. Aan de rechterkant, klik links naast <gebruiker> en selecteer
52 #2 een aanmeldfoto (of neem een foto indien mogelijk).
53 #2 3. Sluit Gebruikers af.
54
55 #1 [ 2/16] Stel in datum tonen in klokweergave
56 ## Aanpassen via Afstelhulp > Bovenbalk > Klok.
57 gsettings set org.gnome.desktop.interface clock-show-date true
58
59 #1 [ 3/16] Stel in enkelklik om te openen
60 ## Aanpassen via starter Bestanden > Bestanden > Voorkeuren > Gedrag (tab).
61 gsettings set org.gnome.nautilus.preferences click-policy 'single'
62
63 #1 [ 4/16] Stel in favorieten
64 ## Aanpassen via rechtsklikken op starter > Uit favorieten verwijderen.
65 gsettings set org.gnome.shell favorite-apps \
```

```
66 "$ (gsettings get org.gnome.shell favorite-apps | \
67 sed "s/'empathy.desktop', //" )"
68 gsettings set org.gnome.shell favorite-apps \
69 "$ (gsettings get org.gnome.shell favorite-apps | \
70 sed "s/'rhythmbox.desktop', //" )"
71 gsettings set org.gnome.shell favorite-apps \
72 "$ (gsettings get org.gnome.shell favorite-apps | \
73 sed "s/'org.gnome.Photos.desktop', //" )"
74
75 #1 [ 5/16] Stel in schermbeveiliging
76 ## Aanpassen via Systeeminstellingen > Helderheid en vergrendelen.
77 gsettings set org.gnome.desktop.screensaver lock-enabled false
78
79 #1 [ 6/16] Stel in terminalvenster opent nieuwe vensters in tabs
80 ## Aanpassen via Voorkeuren > Nieuwe terminalvensters openen in.
81 gsettings set org.gnome.Terminal.Legacy.Settings new-terminal-mode 'tab'
82
83 #1 [ 7/16] Stel in touchpad
84 ## Aanpassen via Muis en touchpad > Indrukken om te klikken.
85 gsettings set org.gnome.desktop.peripherals.touchpad tap-to-click true
86 ## Aanpassen via Muis en touchpad > Scrollen met twee vingers.
87 gsettings set org.gnome.desktop.peripherals.touchpad scroll-method \
88 'two-finger-scrolling'
89
90 #1 [ 8/16] Stel in weeknummers tonen in agenda
91 ## Aanpassen via Afstelhulp > Bovenbalk > Agenda.
92 gsettings set org.gnome.shell.calendar show-weekdate true
93
94 #1 [ 9/16] Stel in GNOME - GNOME uitbreidingen (extensies)
95 ## Script getstarted past locatie /home/... aan.
96 bash /home/karel/scripts/setup-gnome.sh
97
98 #1 [10/16] Stel in Firefox - webbrowser
99 ## Script getstarted past locatie /home/... aan.
100 bash /home/karel/scripts/setup-firefox.sh
101
102 #1 [11/16] Stel in Google Chrome - 64-bit webbrowser
103 ## Script getstarted past locatie /home/... aan.
104 bash /home/karel/scripts/setup-google-chrome.sh
105
106 #1 [12/16] Stel in KeePassX - wachtwoordkluis
107 ## Script getstarted past locatie /home/... aan.
108 bash /home/karel/scripts/setup-keepassx.sh
109
110 #1 [13/16] Stel in LibreOffice - kantoorpakket
111 : # Geen opdracht. Gebruik optie info-setup (-i) voor informatie.
112 #2
113 #2 Stel in LibreOffice - kantoorpakket
114 ## -----
115 #2 1. Start een LibreOffice-toepassing of open een LibreOffice-document.
116 #2 2. Ga naar Extra > Opties > Laden/Opslaan > Algemeen.
117 #2 3. Selecteer onder Standaard bestandsindeling en ODF-instellingen:
118 #2 Documenttype Altijd opslaan als
119 #2 -----
120 #2 Tekstdocument Microsoft Word 2007-2013 XML
121 #2 Werkblad Microsoft Excel 2007-2013 XML
122 #2 Presentatie Microsoft PowerPoint 2007-2013 XML
123 #2 4. Klik op OK en sluit LibreOffice af.
124
125 #1 [14/16] Stel in Skype - (beeld)bellen over het internet
126 ## Script getstarted past locatie /home/... aan.
127 bash /home/karel/scripts/setup-skype.sh
128
129 #1 [15/16] Stel in Thunderbird - e-mail/nieuws
130 ## Script getstarted past locatie /home/... aan.
```

```
131 bash /home/karel/scripts/setup-thunderbird.sh
132
133 #1 [16/16] Stel in Nautilus - rechtsklik > Nieuw document > Leeg document
134 touch "$HOME/Sjablonen/Leeg document"
135
136 # Einde instellingsbestand.
```