

```
1 #####
2 # Bestand:  setup-gnome.sh #
3 # Doel:    Instellingsbestand voor GNOME. #
4 # Gebruik: Opdrachtregel in een instellingsbestand (aanbevolen). #
5 #          In het terminalvenster met script setup (aanbevolen): #
6 #          setup ~/bin/setup-gnome.sh #
7 #          Direct in het terminalvenster: #
8 #          bash ~/bin/setup-gnome.sh #
9 #          Een opdrachtregel kan ook uitgevoerd worden door deze eerst #
10 #          te kopiëren, en daarna te plakken in het terminalvenster, #
11 #          bijvoorbeeld via opdracht 'setup -s setup-gnome.sh'. #
12 # Auteur:  Karel Zimmer (http://karelzimmer.nl, info@karelzimmer.nl) #
13 # -----#
14 # Dit werk valt onder een Creative Commons Naamsvermelding-GelijkDelen 4.0 #
15 # Internationaal licentie (CC BY-SA 4.0). #
16 # Bezoek http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.nl om een kopie #
17 # te zien van de licentie of stuur een brief naar Creative Commons, #
18 # PO Box 1866, Mountain View, CA 94042, USA. #
19 # -----#
20 # Versies: 1.0.0 2017-05-15 Eerste versie. #
21 #####
22 # VERSION_NUMBER=1.3.2
23 # RELEASE_DATE=2017-05-28
24
25 #-----#
26 # GNOME instellen #
27 #-----#
28 #2
29 #2 Stel in <extensie> algemeen
30 #2 -----
31 #2 1. Klik bovenaan de pagina https://extensions.gnome.org op Extensions.
32 #2 2. Zoek <extensie>.
33 #2 3. Klik op <extensie>.
34 #2 4. Zet schuifje op ON.
35 #2 5. Klik op Installeren.
36 #2 6. Klik op blauw/witte schroevendraaier/steeksleutel (Configure this
37 #2 extension),
38 #2 -of-
39 #2 Via Afstelhulp > Uitbreidingen > <extensie> > Instellingen (tandwiel-
40 #2 knop).
41 #2
42 #2 Voor een overzicht van geïnstalleerde extensies klik bovenaan de pagina
43 #2 https://extensions.gnome.org op Installed extensions.
44 #3
45 #3 Verwijder <extensie>
46 #3 -----
47 #3 1. Klik bovenaan de pagina https://extensions.gnome.org op
48 #3 Installed extensions.
49 #3 2. Uitschakelen: bij <extensie>, zet schuifje op OFF.
50 #3 Verwijderen: bij <extensie>, klik op rood/wit kruis (Uninstall this
51 #3 extension).
52 #3 -of-
53 #3 1. Via Afstelhulp > Uitbreidingen.
54 #3 2. Uitschakelen: bij <extensie>, zet schuifje op OFF.
55 #3 Verwijderen: bij <extensie>, klik op Verwijderen.
56 ## -of-
57 ## Start Terminalvenster en typ, of kopieer en plak:
58 ## gnome-shell-extension-tool --disable-extension=<uuid>
59 ## rm --recursive --force $HOME/.local/share/gnome-shell/extensions/<uuid>
60 #3
61 #3 Voor een overzicht van geïnstalleerde extensies klik bovenaan de pagina
62 #3 https://extensions.gnome.org op Installed extensions.
63
64 #1 [ 1/1 ] Stel in GNOME - GNOME uitbreidingen (extensies)
65 ## Schakel tussen applicaties op alle werkbladen, niet alleen de actieve.
```

```
66  ## Of via Afstelhulp > Uitbreidingen > Alternatetab > Instellingen.
67  gsettings set org.gnome.shell.window-switcher current-workspace-only false
68
69  ## Extensie Alternate Tab (groepeert apps niet)
70  ## -----
71  ## Is standaard al geïnstalleerd in /usr/share/gnome-shell/extensions/.
72  ## Activeer de extensie.
73  ## Als al geactiveerd zorgt opdracht true voor afsluitwaarde 0.
74  gnome-shell-extension-tool --enable-extension=\
75  alternate-tab@gnome-shell-extensions.gcampax.github.com || true
76
77  ## Extensie Better Volume Indicator (volume beter regelen)
78  ## -----
79  ## Download de beschrijving.
80  wget --output-document=/tmp/ext.desc "https://extensions.gnome.org/\
81  extension-info/?pk=759&shell_version=$(gnome-shell --version | \
82  tr --complement --delete '0-9.' | cut --delimiter='.' --fields=1,2)"
83
84  ## Download de extensie.
85  wget --output-document=/tmp/ext.zip "https://extensions.gnome.org/\
86  $(grep --only-matching --perl-regexp '(?<="download_url": ")[^"]*' \
87  /tmp/ext.desc)"
88
89  ## Maak de doelmap aan.
90  mkdir --parents "$HOME/.local/share/gnome-shell/extensions/\
91  $(grep --only-matching --perl-regexp '(?<="uid": ")[^"]*' /tmp/ext.desc)"
92
93  ## Pak de extensie uit naar de doelmap.
94  unzip -o /tmp/ext.zip -d "$HOME/.local/share/gnome-shell/extensions/\
95  $(grep --only-matching --perl-regexp '(?<="uid": ")[^"]*' /tmp/ext.desc)"
96
97  ## Zet de rechten van de extensie in de doelmap goed.
98  chmod --verbose +r "$HOME/.local/share/gnome-shell/extensions/\
99  $(grep --only-matching --perl-regexp '(?<="uid": ")[^"]*' /tmp/ext.desc)"/*
100
101  ## Activeer de extensie.
102  ## Als al geactiveerd zorgt opdracht true voor afsluitwaarde 0.
103  gnome-shell-extension-tool --enable-extension=\
104  "$(grep --only-matching --perl-regexp '(?<="uid": ")[^"]*' /tmp/ext.desc)" \
105  || true
106
107  ## Opruimen.
108  rm --force /tmp/ext.desc /tmp/ext.zip
109
110  ## Extensie Dash to Dock (favorietenbalk vastzetten)
111  ## -----
112  ## Download de beschrijving.
113  wget --output-document=/tmp/ext.desc "https://extensions.gnome.org/\
114  extension-info/?pk=307&shell_version=$(gnome-shell --version | \
115  tr --complement --delete '0-9.' | cut --delimiter='.' --fields=1,2)"
116
117  ## Download de extensie.
118  wget --output-document=/tmp/ext.zip "https://extensions.gnome.org/\
119  $(grep --only-matching --perl-regexp '(?<="download_url": ")[^"]*' \
120  /tmp/ext.desc)"
121
122  ## Maak de doelmap aan.
123  mkdir --parents "$HOME/.local/share/gnome-shell/extensions/\
124  $(grep --only-matching --perl-regexp '(?<="uid": ")[^"]*' /tmp/ext.desc)"
125
126  ## Pak de extensie uit naar de doelmap.
127  unzip -o /tmp/ext.zip -d "$HOME/.local/share/gnome-shell/extensions/\
128  $(grep --only-matching --perl-regexp '(?<="uid": ")[^"]*' /tmp/ext.desc)"
129
130  ## Zet de rechten van de extensie in de doelmap goed.
```

```
131 chmod --verbose +r "$HOME/.local/share/gnome-shell/extensions/\
132 $(grep --only-matching --perl-regexp '(?<="uuid": ")[^"]*' /tmp/ext.desc)"/*
133
134 ## Activeer de extensie.
135 ## Als al geactiveerd zorgt opdracht true voor afsluitwaarde 0.
136 gnome-shell-extension-tool --enable-extension=\
137 "$(grep --only-matching --perl-regexp '(?<="uuid": ")[^"]*' /tmp/ext.desc)" \
138 || true
139
140 ## Opruimen.
141 rm --force /tmp/ext.desc /tmp/ext.zip
142 #2
143 #2 Stel in Dash to Dock - favorietenbalk vastzetten (extensie)
144 #2 -----
145 #2 1. Klik rechts op de vierkante rasterpictogram (Toepassingen tonen) in de
146 #2 favorietenbalk en kies Dash to Dock Voorkeuren.
147 ## -of-
148 ## 1. Via Afstelhulp > Uitbreidingen > Dash to Dock > Instellingen (tandwiel-
149 ## knop).
150 ## -of-
151 ## 1. Start Terminalvenster en typ, of kopieer en plak:
152 ##          gnome-shell-extension-prefs dash-to-dock@micxgx.gmail.com
153 #2 2. Zet op Positie en Grootte (tab) de Intelligente verbergmodus UIT, en
154 #2 vink Paneelmodus en Vastgezette pictogramgrootte aan.
155 #2 3. Vink op Launchers (tab) Verplaats de applicaties-knop naar het begin
156 #2 van het dock aan.
157 #2 4. Sluit het Dash to Dock configuratie-scherm.
158
159 ## Extensie TopIcons Plus (knop oude applicatie naar paneel)
160 ## -----
161 ## Download de beschrijving.
162 wget --output-document=/tmp/ext.desc "https://extensions.gnome.org/\
163 extension-info/?pk=1031&shell_version=$(gnome-shell --version | \
164 tr --complement --delete '0-9.' | cut --delimiter='.' --fields=1,2)"
165
166 ## Download de extensie.
167 wget --output-document=/tmp/ext.zip "https://extensions.gnome.org/\
168 $(grep --only-matching --perl-regexp '(?<="download_url": ")[^"]*' \
169 /tmp/ext.desc)"
170
171 ## Maak de doelmap aan.
172 mkdir --parents "$HOME/.local/share/gnome-shell/extensions/\
173 $(grep --only-matching --perl-regexp '(?<="uuid": ")[^"]*' /tmp/ext.desc)"
174
175 ## Pak de extensie uit naar de doelmap.
176 unzip -o /tmp/ext.zip -d "$HOME/.local/share/gnome-shell/extensions/\
177 $(grep --only-matching --perl-regexp '(?<="uuid": ")[^"]*' /tmp/ext.desc)"
178
179 ## Zet de rechten van de extensie in de doelmap goed.
180 chmod --verbose +r "$HOME/.local/share/gnome-shell/extensions/\
181 $(grep --only-matching --perl-regexp '(?<="uuid": ")[^"]*' /tmp/ext.desc)"/*
182
183 ## Activeer de extensie.
184 ## Als al geactiveerd zorgt opdracht true voor afsluitwaarde 0.
185 gnome-shell-extension-tool --enable-extension=\
186 "$(grep --only-matching --perl-regexp '(?<="uuid": ")[^"]*' /tmp/ext.desc)" \
187 || true
188
189 ## Opruimen.
190 rm --force /tmp/ext.desc /tmp/ext.zip
191
192 # Einde instellingsbestand.
```