

```
1 #####
2 # Bestand:  setup-tilix.sh #
3 # Doel:    Instellingsbestand voor Tilix. #
4 # Gebruik: Opdrachtregel in een instellingsbestand (aanbevolen). #
5 #         In het terminalvenster met script setup (aanbevolen): #
6 #         setup ~/bin/setup-tilix.sh #
7 #         Direct in het terminalvenster: #
8 #         bash ~/bin/setup-tilix.sh #
9 #         Een opdrachtregel kan ook uitgevoerd worden door deze eerst #
10 #         te kopiëren, en daarna te plakken in het terminalvenster, #
11 #         bijvoorbeeld via opdracht 'setup -s setup-tilix.sh'. #
12 # Gebruikt: terminix.desktop #
13 # Auteur:  Karel Zimmer (http://karelzimmer.nl, info@karelzimmer.nl) #
14 # ----- #
15 # Dit werk valt onder een Creative Commons Naamsvermelding-GelijkDelen 4.0 #
16 # Internationaal licentie (CC BY-SA 4.0). #
17 # Bezoek http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.nl om een kopie #
18 # te zien van de licentie of stuur een brief naar Creative Commons, #
19 # PO Box 1866, Mountain View, CA 94042, USA. #
20 # ----- #
21 # Versies: 1.0.0 2016-10-18 Eerste versie. #
22 #         2.0.0 2017-03-20 Hernoemd (v/h setup-terminix.sh). #
23 #####
24 # VERSION_NUMBER=2.0.0
25 # RELEASE_DATE=2017-03-20
26
27 #-----#
28 # Tilix instellen #
29 #-----#
30
31 #1 [ 1/1 ] Stel in Tilix - meer terminalvensters in één venster
32 ## Plaats de Tilix-icoon bovenin de Starter, als nog niet aanwezig.
33 gsettings get com.canonical.Unity.Launcher favorites | \
34 grep --quiet 'tilix.desktop' || \
35 gsettings set com.canonical.Unity.Launcher favorites \
36 "$(gsettings get com.canonical.Unity.Launcher favorites | \
37 sed "s|'application://firefox.desktop',|'application://firefox.desktop', \
38 'application://tilix.desktop',|")"
39 #2
40 #2
41 #2 Stel in Tilix - meer terminalvensters in één venster
42 #2 -----
43 #2 1. Start Tilix.
44 #2 2. Ga naar Voorkeuren > Standaard.
45 #2 3. Klik op Opdracht (tab).
46 #2 4. Vink aan Opdracht uitvoeren als inlog-shell.
47
48 # Einde instellingsbestand.
```