

```
1 #####
2 # Bestand:  setup-Ubuntu-16.04-desktop-algemeen.sh #
3 # Doel:    Algemeen instellingsbestand voor Ubuntu/Xubuntu/Lubuntu 16.04 #
4 #         LTS desktop. #
5 # Gebruik: In het terminalvenster met script setup (aanbevolen): #
6 #         setup ~/bin/setup-Ubuntu-16.04-desktop-algemeen.sh #
7 #         Direct in het terminalvenster: #
8 #         bash ~/bin/setup-Ubuntu-16.04-desktop-algemeen.sh #
9 #         Een opdrachtregel kan ook uitgevoerd worden door deze eerst #
10 #         te kopiëren, en daarna te plakken in het terminalvenster, #
11 #         bijvoorbeeld opdracht via #
12 #         'setup -s setup-Ubuntu-16.04-desktop-algemeen.sh'. #
13 # Auteur:  Karel Zimmer (http://karelzimmer.nl, info@karelzimmer.nl) #
14 # ----- #
15 # Dit werk valt onder een Creative Commons Naamsvermelding-GelijkDelen 4.0 #
16 # Internationaal licentie (CC BY-SA 4.0). #
17 # Bezoek http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.nl om een kopie #
18 # te zien van de licentie of stuur een brief naar Creative Commons, #
19 # PO Box 1866, Mountain View, CA 94042, USA. #
20 # ----- #
21 # Versies: 1.0.0 2017-04-06 Eerste versie. #
22 #####
23 # VERSION_NUMBER=1.14.4
24 # RELEASE_DATE=2017-08-15
25
26 # Voor Gebruikersinstellingen opzoeken zie Linux-info.txt.
27
28 #-----#
29 # Gebruikersinstellingen wijzigen #
30 #-----#
31
32 #1 [ 1/18] Stel in aanmeldfoto (GNOME)
33 ##=====
34 ##+Ubuntu/GNOME
35 : # Geen opdracht. Gebruik optie info-setup (-i) voor informatie.
36 #2
37 #2 Stel in aanmeldfoto (GNOME)
38 ## -----
39 ## Of via Systeemmenu > <gebruiker> > Accountinstellingen.
40 #2 1. Pas de aanmeldfoto van <gebruiker> aan via het Activiteitenoverzicht,
41 #2 zoek use en klik op Users.
42 #2 2. Aan de rechterkant, klik links naast <gebruiker> en selecteer
43 #2 een aanmeldfoto (of neem een foto indien mogelijk).
44 #2 3. Sluit Gebruikers af.
45
46 #1 [ 2/18] Stel in actie sluiten laptopklep
47 ##=====
48 ##+Ubuntu/GNOME
49 ## Aanpassen via Afstelhulp > Energie > Bij sluiten laptopklep >
50 ## Op accustroom.
51 ## Als niet op GNOME zorgt opdracht true voor afsluitwaarde 0.
52 gsettings set org.gnome.settings-daemon.plugins.power \
53 lid-close-battery-action 'suspend' || true
54
55 ##+Ubuntu/GNOME
56 ## Aanpassen via Afstelhulp > Energie > Bij sluiten laptopklep >
57 ## Op netstroom.
58 ## Als niet op GNOME zorgt opdracht true voor afsluitwaarde 0.
59 gsettings set org.gnome.settings-daemon.plugins.power lid-close-ac-action \
60 'suspend' || true
61
62 ##+Lubuntu/LXDE
63 ##+Xubuntu/Xfce
64 ## Aanpassen via menu > Voorkeuren > Energiebeheerder > Laptopdeksel >
65 ## Op accu.
```

```
66 ## Als niet op LXDE of Xfce zorgt opdracht true voor afsluitwaarde 0.
67 xfconf-query --channel xfce4-power-manager \
68 --property /xfce4-power-manager/lid-action-on-battery --set 1 || true
69
70 ##+Lubuntu/LXDE
71 ##+Xubuntu/Xfce
72 ## Aanpassen via menu > Voorkeuren > Energiebeheerder > Laptopdeksel >
73 ## Op netstroom.
74 ## Als niet op LXDE of Xfce zorgt opdracht true voor afsluitwaarde 0.
75 xfconf-query --channel xfce4-power-manager \
76 --property /xfce4-power-manager/lid-action-on-ac --set 1 || true
77
78 #1 [ 3/18] Stel in datum tonen in klokweergave
79 #####
80 ##+Ubuntu/GNOME
81 ## Aanpassen via Afstelhulp > Bovenbalk > Klok.
82 gsettings set org.gnome.desktop.interface clock-show-date true
83
84 #1 [ 4/18] Stel in enkelklik om te openen
85 #####
86 ##+Ubuntu/GNOME
87 ## Aanpassen via starter Bestanden > Bestanden > Voorkeuren > Gedrag (tab).
88 ## Als niet op GNOME zorgt opdracht true voor afsluitwaarde 0.
89 gsettings set org.gnome.nautilus.preferences click-policy 'single' || true
90
91 ##+Lubuntu/LXDE
92 ## Aanpassen via Hulpmiddelen > Bestandbeheerder PCManFM > Bewerken >
93 ## Voorkeuren.
94 ## Als niet op LXDE zorgt opdracht true voor afsluitwaarde 0.
95 sed 's/single_click=0/single_click=1/g' $HOME/libfm/libfm.conf || true
96
97 ##+Xubuntu/Xfce
98 ## Aanpassen via Bestandbeheerder > Bewerken > Voorkeuren > Gedrag (tab).
99 ## Als niet op Xfce zorgt opdracht true voor afsluitwaarde 0.
100 xfconf-query --channel thunar --property /misc-single-click --set true || \
101 true
102
103 ##+Xubuntu/Xfce
104 ## Aanpassen via rechtsklikken op bureaublad > Bureaublad-instellingen >
105 ## Pictogrammen (tab).
106 ## Als niet op Xfce zorgt opdracht true voor afsluitwaarde 0.
107 xfconf-query --channel xfce4-desktop --property /desktop-icons/single-click \
108 --set true || true
109
110 #1 [ 5/18] Stel in favorieten
111 #####
112 ##+Ubuntu/GNOME
113 ## Aanpassen via rechtsklikken op starter > Uit favorieten verwijderen.
114 ## Als niet op GNOME zorgt opdracht true voor afsluitwaarde 0.
115 gsettings set org.gnome.shell favorite-apps \
116 "$(gsettings get org.gnome.shell favorite-apps | \
117 sed "s/'empathy.desktop', //" )" || true
118
119 gsettings set org.gnome.shell favorite-apps \
120 "$(gsettings get org.gnome.shell favorite-apps | \
121 sed "s/'rhythmbox.desktop', //" )" || true
122
123 gsettings set org.gnome.shell favorite-apps \
124 "$(gsettings get org.gnome.shell favorite-apps | \
125 sed "s/'org.gnome.Photos.desktop', //" )" || true
126
127 #1 [ 6/18] Stel in Nautilus rechtsklik Nieuw document
128 #####
129 touch "$HOME/Sjablonen/Leeg document"
130
```

```
131 #1 [ 7/18] Stel in gedit - teksteditor
132 #####
133 ## Aanpassen via gedit > Bewerken > Voorkeuren > Plug-ins (tab).
134 gsettings set org.gnome.gedit.plugins active-plugins "[\
135 'sort',\
136 'spell',\
137 'smartspace',\
138 'change-case',\
139 'zeitgeist-plugin',\
140 'file-browser',\
141 'docinfo',\
142 'time',\
143 'codecomment',\
144 'modelines'\
145 ]"
146
147 ## Aanpassen via gedit > Bewerken > Voorkeuren > Beeld (tab).
148 gsettings set org.gnome.gedit.preferences.editor bracket-matching true
149
150 ## Aanpassen via gedit > Bewerken > Voorkeuren > Beeld (tab).
151 gsettings set org.gnome.gedit.preferences.editor display-line-numbers true
152
153 ## Aanpassen via gedit > Bewerken > Voorkeuren > Beeld (tab).
154 gsettings set org.gnome.gedit.preferences.editor display-right-margin true
155
156 ## Aanpassen via gedit > Bewerken > Voorkeuren > Beeld (tab).
157 gsettings set org.gnome.gedit.preferences.editor highlight-current-line true
158
159 ## Aanpassen via gedit > Bewerken > Voorkeuren > Beeld (tab).
160 gsettings set org.gnome.gedit.preferences.editor right-margin-position 77
161
162 ## Aanpassen via gedit > Bewerken > Voorkeuren > Editor (tab).
163 gsettings set org.gnome.gedit.preferences.editor insert-spaces true
164
165 ## Aanpassen via gedit > Bewerken > Voorkeuren > Editor (tab).
166 gsettings set org.gnome.gedit.preferences.editor tabs-size 4
167
168 ## Aanpassen via gedit > Bestand > Afdrukken > Teksteditor (tab).
169 gsettings set org.gnome.gedit.preferences.print print-syntax-highlighting \
170 true
171
172 ## Aanpassen via gedit > Bestand > Afdrukken > Teksteditor (tab).
173 gsettings set org.gnome.gedit.preferences.print print-line-numbers 1
174
175 ## Aanpassen via gedit > Bestand > Afdrukken > Teksteditor (tab).
176 gsettings set org.gnome.gedit.preferences.print print-header true
177
178 ## Starter (boven)aan favorieten toevoegen.
179 ##+Ubuntu/GNOME
180 ## Als niet op GNOME zorgt opdracht true voor afsluitwaarde 0.
181 gsettings get org.gnome.shell favorite-apps | \
182 grep --quiet 'org.gnome.gedit.desktop' || \
183 gsettings set org.gnome.shell favorite-apps \
184 "$(gsettings get org.gnome.shell favorite-apps | \
185 sed "s|\\[|\\[|'org.gnome.gedit.desktop', |")" || true
186
187 #1 [ 8/18] Stel in schermbeveiliging
188 #####
189 ##+Ubuntu/GNOME
190 ## Aanpassen via Systeeminstellingen > Helderheid en vergrendelen.
191 ## Als niet op GNOME zorgt opdracht true voor afsluitwaarde 0.
192 gsettings set org.gnome.desktop.screensaver lock-enabled false || true
193
194 ##+Xubuntu/Xfce
195 ## Aanpassen via Instellingen > Energiebeheerder > Veiligheid.
```

```
196 ## Als niet op Xfce zorgt opdracht true voor afsluitwaarde 0.
197 gsettings set apps.light-locker lock-after-screensaver uint32 0 || true
198
199 ##+Lubuntu/LXDE
200 ## Aanpassen via Instellingen > Energiebeheerder > Veiligheid.
201 ## Als niet op LXDE zorgt opdracht true voor afsluitwaarde 0.
202 gsettings set apps.light-locker lock-after-screensaver uint32 0 || true
203
204 #1 [ 9/18] Stel in terminalvenster opent nieuwe vensters in tabs
205 ##=====
206 ##+Ubuntu/GNOME
207 ## Aanpassen via Voorkeuren > Nieuwe terminalvensters openen in.
208 ## Als niet op GNOME zorgt opdracht true voor afsluitwaarde 0.
209 gsettings set org.gnome.Terminal.Legacy.Settings new-terminal-mode 'tab' \
210 || true
211
212 #1 [10/18] Stel in touchpad
213 ##=====
214 ##+Ubuntu/GNOME
215 ## Aanpassen via Muis en touchpad > Indrukken om te klikken.
216 gsettings set org.gnome.desktop.peripherals.touchpad tap-to-click true
217
218 ##+Ubuntu/GNOME
219 ## Aanpassen via Muis en touchpad > Scrollen met twee vingers.
220 gsettings set org.gnome.desktop.peripherals.touchpad scroll-method \
221 'two-finger-scrolling'
222
223 ##+Xubuntu/Xfce
224 ## Aanpassen via Instellingen > Muis en aanraakveld.
225 ## <Niet automatisch>.
226
227 ##+Lubuntu/LXDE
228 ## Aanpassen via Voorkeuren > Toetsenbord en muis.
229 ## <Niet automatisch>.
230
231 #1 [11/18] Stel in weeknummers tonen in agenda
232 ##=====
233 ##+Ubuntu/GNOME
234 ## Aanpassen via Afstelhulp > Bovenbalk > Agenda.
235 ## Als niet op GNOME zorgt opdracht true voor afsluitwaarde 0.
236 gsettings set org.gnome.shell.calendar show-weekdate true || true
237
238 #1 [12/18] Stel in Firefox - webbrowser
239 ##=====
240 ## Add-on Video DownloadHelper.
241 wget --output-document=/tmp/addon-downloadhelper.xpi \
242 "https://addons.mozilla.org/firefox/downloads/latest/video-downloadhelper/\
243 addon-3006-latest.xpi"
244 #2
245 #2 Stel in Firefox - webbrowser
246 ## -----
247 #2 1. Start Firefox webbrowser.
248 #2 2. Activeer enkelklik om het internetadres te selecteren via adres
249 #2 about:config en typ achter Zoeken click.
250 #2 Dubbelklik op de regel browser.urlbar.clickSelectsAll (de waarde
251 #2 waarde wordt true).
252 #2 3. Stel de startpagina in via menu > Voorkeuren > Algemeen.
253 #2 4. Wijzig PDF-lezer via Bewerken > Voorkeuren > Toepassingen.
254 #2 Zoek pdf en achter Portable Document Format (PDF) selecteer
255 #2 Documentweergave gebruiken (Standaard).
256 #2 5. Om Netflix te kijken, ga naar menu > Opties > Inhoud.
257 #2 Schakel het vakje naast DRM-inhoud afspelen uit en weer in.
258 #2 Als het vakje naast DRM-inhoud afspelen niet is ingeschakeld, schakel
259 #2 deze in.
260 #2 Herstart Firefox.
```

```
261 #2
262 #2 Stel in Video DownloadHelper voor Firefox (add-on)
263 ## -----
264 #2 1. Ga in Firefox naar Extra's > Add-ons.
265 #2 2. Klik op Hulpmiddelen voor alle add-ons (tandwiel-knop).
266 #2 3. Selecteer Add-on installeren via bestand.
267 #2 4. Ga naar /tmp en selecteer addon-downloadhelper.xpi en klik op Openen.
268 #2 5. Klik op Installeren.
269
270 ## Add-on GNotifier.
271 wget --output-document=/tmp/addon-gnotifier.xpi \
272 "https://addons.mozilla.org/firefox/downloads/latest/gnotifier/platform:2/\
273 addon-685896-latest.xpi"
274 #2
275 #2 Stel in GNotifier voor Firefox (add-on)
276 ## -----
277 #2 1. Ga in Firefox naar Extra's > Add-ons.
278 #2 2. Klik op Hulpmiddelen voor alle add-ons (tandwiel-knop).
279 #2 3. Selecteer Add-on installeren via bestand.
280 #2 4. Ga naar /tmp en selecteer addon-gnotifier.xpi en klik op Openen.
281 #2 5. Klik op Installeren.
282
283 ## Add-on Unityfox Revived.
284 wget --output-document=/tmp/addon-unityfox.xpi \
285 "https://addons.mozilla.org/firefox/downloads/latest/unityfox-revived/\
286 platform:2/addon-697237-latest.xpi"
287 #2
288 #2 Stel in Unityfox Revived voor Firefox (add-on)
289 ## -----
290 #2 1. Ga in Firefox naar Extra's > Add-ons.
291 #2 2. Klik op Hulpmiddelen voor alle add-ons (tandwiel-knop).
292 #2 3. Selecteer Add-on installeren via bestand.
293 #2 4. Ga naar /tmp en selecteer addon-unityfox.xpi en klik op Openen.
294 #2 5. Klik op Installeren.
295
296 #1 [13/18] Stel in GNOME - GNOME uitbreidingen (extensies)
297 ##=====
298 ##+Ubuntu/GNOME
299 ## Schakel tussen applicaties op alle werkbladen, niet alleen de actieve.
300 ## Of via Afstelhulp > Uitbreidingen > Alternatetab > Instellingen.
301 ## Als niet op GNOME zorgt opdracht true voor afsluitwaarde 0.
302 gsettings set org.gnome.shell.window-switcher current-workspace-only false \
303 || true
304
305 ## Extensie Alternate Tab - groepeert apps niet
306 ## -----
307 ## Is standaard al geïnstalleerd in /usr/share/gnome-shell/extensions/.
308 ## Activeer de extensie.
309 ## Als al geactiveerd zorgt opdracht true voor afsluitwaarde 0.
310 gnome-shell-extension-tool --enable-extension=\
311 alternate-tab@gnome-shell-extensions.gcampax.github.com || true
312 #2
313 #2 Stel in Alternate Tab - groepeert apps niet (extensie)
314 ## -----
315 #2 Is al automatisch geïnstalleerd, zo niet volg de volgende stappen:
316 #2 1. Ga naar https://extensions.gnome.org
317 #2 2. Klik bij melding 'To control GNOME Shell extensions using this site...'
318 #2 op Click here to install browser extension.
319 #2 Klik op Toestaan, en vervolgens op Installeren.
320 #2 Ververs de pagina met toets F5.
321 #2 3. Zoek alt.
322 #2 4. Klik op Alternate Tab.
323 #2 5. Zet schuifje op ON.
324 #2 6. Klik op Installeren.
325 #3
```

```
326 #3 Verwijder Alternate Tab - groepeer apps niet (extensie)
327 ## -----
328 #3 1. Ga naar https://extensions.gnome.org
329 #3 2. Klik op Installed extensions.
330 #3 3. Bij Alternate Tab, zet schuifje op OFF.
331
332 ## Extensie Better Volume Indicator - volume beter regelen
333 ## -----
334 ## Download de beschrijving.
335 wget --output-document=/tmp/ext.desc "https://extensions.gnome.org/\
336 extension-info/?pk=759&shell_version=$(gnome-shell --version | \
337 tr --complement --delete '0-9.' | cut --delimiter='.' --fields=1,2)"
338
339 ## Download de extensie.
340 wget --output-document=/tmp/ext.zip "https://extensions.gnome.org/\
341 $(grep --only-matching --perl-regexp '(?<="download_url": ")[^"]*' \
342 /tmp/ext.desc)"
343
344 ## Maak de doelmap aan.
345 mkdir --parents "$HOME/.local/share/gnome-shell/extensions/\
346 $(grep --only-matching --perl-regexp '(?<="uuid": ")[^"]*' /tmp/ext.desc)"
347
348 ## Pak de extensie uit naar de doelmap.
349 unzip -o /tmp/ext.zip -d "$HOME/.local/share/gnome-shell/extensions/\
350 $(grep --only-matching --perl-regexp '(?<="uuid": ")[^"]*' /tmp/ext.desc)"
351
352 ## Zet de rechten van de extensie in de doelmap goed.
353 chmod --verbose +r "$HOME/.local/share/gnome-shell/extensions/\
354 $(grep --only-matching --perl-regexp '(?<="uuid": ")[^"]*' /tmp/ext.desc)"/*
355
356 ## Activeer de extensie.
357 ## Als niet op GNOME of al geactiveerd zorgt opdracht true voor afsluitwaarde
358 ## 0.
359 gnome-shell-extension-tool --enable-extension=\
360 "$(grep --only-matching --perl-regexp '(?<="uuid": ")[^"]*' /tmp/ext.desc)" \
361 || true
362
363 ## Opruimen.
364 rm --force /tmp/ext.desc /tmp/ext.zip
365 #2
366 #2 Stel in Better Volume Indicator - volume beter regelen (extensie)
367 ## -----
368 #2 Is al automatisch geïnstalleerd, zo niet volg de volgende stappen:
369 #2 1. Ga naar https://extensions.gnome.org
370 #2 2. Klik bij melding 'To control GNOME Shell extensions using this site...'
371 #2 op Click here to install browser extension.
372 #2 Klik op Toestaan, en vervolgens op Installeren.
373 #2 Ververs de pagina met toets F5.
374 #2 3. Zoek vol.
375 #2 4. Klik op Better Volume Indicator.
376 #2 5. Zet schuifje op ON.
377 #2 6. Klik op Installeren.
378 #3
379 #3 Verwijder Better Volume Indicator - volume beter regelen (extensie)
380 ## -----
381 #3 1. Ga naar https://extensions.gnome.org
382 #3 2. Klik op Installed extensions.
383 #3 3. Bij Better Volume Indicator, zet schuifje op OFF.
384
385 ## Extensie Dash to Dock - favorietenbalk vastzetten
386 ## -----
387 ## Download de beschrijving.
388 wget --output-document=/tmp/ext.desc "https://extensions.gnome.org/\
389 extension-info/?pk=307&shell_version=$(gnome-shell --version | \
390 tr --complement --delete '0-9.' | cut --delimiter='.' --fields=1,2)"
```

```
391
392 ## Download de extensie.
393 wget --output-document=/tmp/ext.zip "https://extensions.gnome.org\
394 $(grep --only-matching --perl-regexp '(?<="download_url": ")[^"]*' \
395 /tmp/ext.desc)"
396
397 ## Maak de doelmap aan.
398 mkdir --parents "$HOME/.local/share/gnome-shell/extensions/\
399 $(grep --only-matching --perl-regexp '(?<="uuid": ")[^"]*' /tmp/ext.desc)"
400
401 ## Pak de extensie uit naar de doelmap.
402 unzip -o /tmp/ext.zip -d "$HOME/.local/share/gnome-shell/extensions/\
403 $(grep --only-matching --perl-regexp '(?<="uuid": ")[^"]*' /tmp/ext.desc)"
404
405 ## Zet de rechten van de extensie in de doelmap goed.
406 chmod --verbose +r "$HOME/.local/share/gnome-shell/extensions/\
407 $(grep --only-matching --perl-regexp '(?<="uuid": ")[^"]*' /tmp/ext.desc)"/*
408
409 ## Activeer de extensie.
410 ## Als niet op GNOME of al geactiveerd zorgt opdracht true voor afsluitwaarde
411 ## 0.
412 gnome-shell-extension-tool --enable-extension=\
413 "$$(grep --only-matching --perl-regexp '(?<="uuid": ")[^"]*' /tmp/ext.desc)" \
414 || true
415
416 ## Opruimen.
417 rm --force /tmp/ext.desc /tmp/ext.zip
418 #2
419 #2 Stel in Dash to Dock - favorietenbalk vastzetten (extensie)
420 ## -----
421 #2 Is al automatisch geïnstalleerd, zo niet volg stap 1 t/m 6:
422 #2 1. Ga naar https://extensions.gnome.org
423 #2 2. Klik bij melding 'To control GNOME Shell extensions using this site...'
424 #2 op Click here to install browser extension.
425 #2 Klik op Toestaan, en vervolgens op Installeren.
426 #2 Ververs de pagina met toets F5.
427 #2 3. Zoek dash.
428 #2 4. Klik op Dash to Dock.
429 #2 5. Zet schuifje op ON.
430 #2 6. Klik op Installeren.
431 #2 Volg de volgende stappen om Dash to Dock in te stellen:
432 #2 1. Klik rechts op de vierkante rasterpictogram (Toepassingen tonen) in de
433 #2 favorietenbalk en kies Dash to Dock Voorkeuren.
434 ## -of-
435 ## 1. Via Afstelhulp > Uitbreidingen > Dash to Dock > Instellingen (tandwiel-
436 ## knop).
437 ## -of-
438 ## 1. Start Terminalvenster en typ, of kopieer en plak:
439 ##     gnome-shell-extension-prefs dash-to-dock@micxgx.gmail.com
440 #2 2. Zet op Positie en Grootte (tab) de Intelligente verbergmodus UIT, en
441 #2 vink Paneelmodus en Vastgezette pictogramgrootte aan.
442 #2 3. Vink op Launchers (tab) Verplaats de applicaties-knop naar het begin
443 #2 van het dock aan.
444 #2 4. Sluit het Dash to Dock configuratie-scherm.
445 #3
446 #3 Verwijder Dash to Dock - favorietenbalk vastzetten (extensie)
447 ## -----
448 #3 1. Ga naar https://extensions.gnome.org
449 #3 2. Klik op Installed extensions.
450 #3 3. Bij Dash to Dock, zet schuifje op OFF.
451
452 ## Extensie TopIcons Plus - knop oude applicatie naar paneel
453 ## -----
454 ## Download de beschrijving.
455 wget --output-document=/tmp/ext.desc "https://extensions.gnome.org/\
```

```
456 extension-info/?pk=1031&shell_version=$(gnome-shell --version | \
457 tr --complement --delete '0-9.' | cut --delimiter='.' --fields=1,2)"
458
459 ## Download de extensie.
460 wget --output-document=/tmp/ext.zip "https://extensions.gnome.org\
461 $(grep --only-matching --perl-regexp '(?<="download_url": ")[^"]*' \
462 /tmp/ext.desc)"
463
464 ## Maak de doelmap aan.
465 mkdir --parents "$HOME/.local/share/gnome-shell/extensions/\
466 $(grep --only-matching --perl-regexp '(?<="uuid": ")[^"]*' /tmp/ext.desc)"
467
468 ## Pak de extensie uit naar de doelmap.
469 unzip -o /tmp/ext.zip -d "$HOME/.local/share/gnome-shell/extensions/\
470 $(grep --only-matching --perl-regexp '(?<="uuid": ")[^"]*' /tmp/ext.desc)"
471
472 ## Zet de rechten van de extensie in de doelmap goed.
473 chmod --verbose +r "$HOME/.local/share/gnome-shell/extensions/\
474 $(grep --only-matching --perl-regexp '(?<="uuid": ")[^"]*' /tmp/ext.desc)"/*
475
476 ## Activeer de extensie.
477 ## Als niet op GNOME of al geactiveerd zorgt opdracht true voor afsluitwaarde
478 ## 0.
479 gnome-shell-extension-tool --enable-extension=\
480 "$$(grep --only-matching --perl-regexp '(?<="uuid": ")[^"]*' /tmp/ext.desc)" \
481 || true
482
483 ## Opruimen.
484 rm --force /tmp/ext.desc /tmp/ext.zip
485 #2
486 #2 Stel in TopIcons Plus - knop oude applicatie naar paneel (extensie)
487 ## -----
488 #2 Is al automatisch geïnstalleerd, zo niet volg de volgende stappen:
489 #2 1. Ga naar https://extensions.gnome.org
490 #2 2. Klik bij melding 'To control GNOME Shell extensions using this site...'
491 #2 op Click here to install browser extension.
492 #2 Klik op Toestaan, en vervolgens op Installeren.
493 #2 Ververs de pagina met toets F5.
494 #2 3. Zoek top.
495 #2 4. Klik op TopIcons Plus.
496 #2 5. Zet schuifje op ON.
497 #2 6. Klik op Installeren.
498 #3
499 #3 Verwijder TopIcons Plus - knop oude applicatie naar paneel (extensie)
500 ## -----
501 #3 1. Ga naar https://extensions.gnome.org
502 #3 2. Klik op Installed extensions.
503 #3 3. Bij TopIcons Plus, zet schuifje op OFF.
504
505 #1 [14/18] Stel in Google Chrome 64-bit - webbrowser
506 ##=====
507 ## Starter (boven)aan favorieten toevoegen.
508 ##+Ubuntu/GNOME
509 ## Als niet op GNOME zorgt opdracht true voor afsluitwaarde 0.
510 [[ $(dpkg --print-architecture) = 'amd64' ]] && \
511 gsettings get org.gnome.shell favorite-apps | \
512 grep --quiet 'google-chrome.desktop' || \
513 gsettings set org.gnome.shell favorite-apps \
514 "$$(gsettings get org.gnome.shell favorite-apps | \
515 sed "s|\\[|\\[\\[ 'google-chrome.desktop', |")" || true
516
517 #1 [15/18] Stel in KeePassX - wachtwoordkluis
518 ##=====
519 ## Starter (onder)aan favorieten toevoegen.
520 ##+Ubuntu/GNOME
```



```
521 ## Als niet op GNOME zorgt opdracht true voor afsluitwaarde 0.
522 gsettings get org.gnome.shell favorite-apps | \
523 grep --quiet 'keepassx.desktop' || \
524 gsettings set org.gnome.shell favorite-apps \
525 "$(gsettings get org.gnome.shell favorite-apps | \
526 sed "s|\\|, 'keepassx.desktop'\\|")" || true
527
528 #1 [16/18] Stel in LibreOffice - kantoorpakket
529 ##=====
530 : # Geen opdracht. Gebruik optie info-setup (-i) voor informatie.
531 #2
532 #2 Stel in LibreOffice - kantoorpakket
533 ## -----
534 #2 1. Start een LibreOffice-toepassing of open een LibreOffice-document.
535 #2 2. Ga naar Extra > Opties > Laden/Opslaan > Algemeen.
536 #2 3. Selecteer onder Standaard bestandsindeling en ODF-instellingen:
537 #2 Documenttype Altijd opslaan als
538 #2 -----
539 #2 Tekstdocument Microsoft Word 2007-2013 XML
540 #2 Werkblad Microsoft Excel 2007-2013 XML
541 #2 Presentatie Microsoft PowerPoint 2007-2013 XML
542 #2 4. Klik op OK en sluit LibreOffice af.
543
544 #1 [17/18] Stel in Skype - (beeld)bellen over het internet
545 ##=====
546 ## Starter (onder)aan favorieten toevoegen.
547 ##+Ubuntu/GNOME
548 ## Als niet op GNOME zorgt opdracht true voor afsluitwaarde 0.
549 gsettings get org.gnome.shell favorite-apps | \
550 grep --quiet 'skype.desktop' || \
551 gsettings set org.gnome.shell favorite-apps \
552 "$(gsettings get org.gnome.shell favorite-apps | \
553 sed "s|\\|, 'skype.desktop'\\|")" || true
554
555 #1 [18/18] Stel in Thunderbird - e-mail/nieuws
556 ##=====
557 ## Evolution uit favorieten verwijderen.
558 ##+Ubuntu/GNOME
559 ## Als niet op GNOME zorgt opdracht true voor afsluitwaarde 0.
560 gsettings set org.gnome.shell favorite-apps \
561 "$(gsettings get org.gnome.shell favorite-apps | \
562 sed "s/'evolution.desktop', //" )" || true
563
564 ## Verwijder onnodige authenticatie-verzoeken.
565 ##+Ubuntu/GNOME
566 ## Als de map niet bestaat zorgt opdracht true voor afsluitwaarde 0.
567 rm $HOME/.config/evolution/sources/* || true
568
569 ## Starter (boven)aan favorieten toevoegen.
570 ##+Ubuntu/GNOME
571 ## Als niet op GNOME zorgt opdracht true voor afsluitwaarde 0.
572 gsettings get org.gnome.shell favorite-apps | \
573 grep --quiet 'thunderbird.desktop' || \
574 gsettings set org.gnome.shell favorite-apps \
575 "$(gsettings get org.gnome.shell favorite-apps | \
576 sed "s|\\|[|\\|['thunderbird.desktop', '|']" || true
577 #2
578 #2 Stel in Thunderbird - e-mail/nieuws
579 ## -----
580 #2 1. Start Thunderbird e-mail/nieuws.
581 #2 2. Zet globaal zoeken uit via Bewerken > Voorkeuren > Geavanceerd >
582 #2 Algemeen (tab).
583 #2 Haal vinkje weg bij Globaal zoeken en indexer activeren.
584 #2 3. Bij gebruik van IMAP:
585 #2 Klik op Configuratie-editor en zoek naar mail.imap, dubbelklik
```

```
586 #2 op regel met mail.imap.expunge_option en wijzig de waarde van 0
587 #2 naar 2 en klik op OK.
588 #2 Sluit scherm about:config.
589 #2 4. Klik op Sluiten.
590 #2 5. Bij gebruik van IMAP:
591 #2 Ga naar Bewerken > Accountinstellingen > accountnaam.
592 #2 Klik op Serverinstellingen en onder Berichtenopslag vink aan
593 #2 Postvak IN opruimen ('Expunge') bij afsluiten en
594 #2 Prullenbak leegmaken bij afsluiten.
595 #2 Klik op Synchronisatie & schijfruimte.
596 #2 Haal vinkje weg bij Berichten voor deze account op deze computer
597 #2 bewaren.
598 #2 Klik op OK.
599 #2 6. Sluit Thunderbird e-mail/nieuws.
600 #2 7. Verwijder global-messages-db.sqlite in de Lokale map, voor de lokatie
601 #2 van deze map zie Serverinstellingen bij accountnaam.
602 #2 8. Bij gebruik van IMAP:
603 #2 Verwijder aanwezige e-mailbestanden zonder extensie (bijv. INBOX)
604 #2 in de Lokale map, voor de lokatie van deze map zie Serverinstellingen
605 #2 bij accountnaam.
606
607 ## Add-on Google Agenda.
608 wget --output-document=/tmp/addon-calendar.xpi \
609 "https://addons.mozilla.org/thunderbird/downloads/latest/\
610 provider-for-google-calendar/addon-4631-latest.xpi"
611 #2
612 #2 Stel in Google Agenda voor Thunderbird (add-on)
613 ## -----
614 #2 1. Ga in Thunderbird naar Extra's > Add-ons.
615 #2 2. Klik op Hulpmiddelen voor alle add-ons (tandwiel-knop).
616 #2 3. Selecteer Add-on installeren via bestand.
617 #2 4. Ga naar /tmp en selecteer addon-calendar.xpi en klik op Openen.
618 #2 5. Klik op Nu installeren.
619 #2 6. Ga naar Bestand > Nieuw > Agenda > Op het netwerk > Google Agenda.
620 #2 Voer het Google e-mailadres en wachtwoord in, en geef toestemming.
621 #2 LET OP afhankelijkheid met Thunderbird Lightning Agenda:
622 #2 Voor deze add-on dient add-on Thunderbird Lightning Agenda goed te werken.
623
624 ## Add-on GNotifier.
625 wget --output-document=/tmp/addon-gnotifier.xpi \
626 "https://addons.mozilla.org/firefox/downloads/latest/gnotifier/platform:2/\
627 addon-685896-latest.xpi"
628 #2
629 #2 Stel in GNotifier voor Thunderbird (add-on)
630 ## -----
631 #2 1. Ga in Thunderbird naar Extra's > Add-ons.
632 #2 2. Klik op Hulpmiddelen voor alle add-ons (tandwiel-knop).
633 #2 3. Selecteer Add-on installeren via bestand.
634 #2 4. Ga naar /tmp en selecteer addon-gnotifier.xpi en klik op Openen.
635 #2 5. Klik op Nu installeren.
636
637 ## Add-on Manually sort folders.
638 wget --output-document=/tmp/addon-sort.xpi \
639 "https://addons.mozilla.org/thunderbird/downloads/latest/\
640 manually-sort-folders/addon-15102-latest.xpi"
641 #2
642 #2 Stel in Manually sort folders voor Thunderbird (add-on)
643 ## -----
644 #2 1. Ga in Thunderbird naar Extra's > Add-ons.
645 #2 2. Klik op Hulpmiddelen voor alle add-ons (tandwiel-knop).
646 #2 3. Selecteer Add-on installeren via bestand.
647 #2 4. Ga naar /tmp en selecteer addon-sort.xpi en klik op Openen.
648 #2 5. Klik op Nu installeren.
649 #2 6. Klik op Manually Sort Folders en vervolgens op Voorkeuren.
650
```

651 # Einde instellingsbestand.