

```
1 #####
2 # Bestand:  setup-gnome.sh #
3 # Doel:    Instellingsbestand voor GNOME. #
4 # Gebruik: Opdrachtregel in een instellingsbestand (aanbevolen). #
5 #         In het terminalvenster met script setup (aanbevolen): #
6 #         setup ~/bin/setup-gnome.sh #
7 #         Direct in het terminalvenster: #
8 #         bash ~/bin/setup-gnome.sh #
9 #         Een opdrachtregel kan ook uitgevoerd worden door deze eerst #
10 #         te kopiëren, en daarna te plakken in het terminalvenster, #
11 #         bijvoorbeeld via opdracht 'setup -s setup-gnome.sh'. #
12 # Auteur:  Karel Zimmer (http://karelzimmer.nl, info@karelzimmer.nl) #
13 # -----#
14 # Dit werk valt onder een Creative Commons Naamsvermelding-GelijkDelen 4.0 #
15 # Internationaal licentie (CC BY-SA 4.0). #
16 # Bezoek http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.nl om een kopie #
17 # te zien van de licentie of stuur een brief naar Creative Commons, #
18 # PO Box 1866, Mountain View, CA 94042, USA. #
19 # -----#
20 # Versies: 1.0.0 2017-05-15 Eerste versie. #
21 #####
22 # VERSION_NUMBER=1.4.2
23 # RELEASE_DATE=2017-07-30
24
25 #-----#
26 # GNOME instellen #
27 #-----#
28
29 #1 [ 1/1 ] Stel in GNOME - GNOME uitbreidingen (extensies)
30 ## Schakel tussen applicaties op alle werkbladen, niet alleen de actieve.
31 ## Of via Afstelhulp > Uitbreidingen > Alternatetab > Instellingen.
32 gsettings set org.gnome.shell.window-switcher current-workspace-only false
33
34 ## Extensie Alternate Tab - groepeert apps niet
35 ## -----#
36 ## Is standaard al geïnstalleerd in /usr/share/gnome-shell/extensions/.
37 ## Activeer de extensie.
38 ## Als al geactiveerd zorgt opdracht true voor afsluitwaarde 0.
39 gnome-shell-extension-tool --enable-extension=\
40 alternate-tab@gnome-shell-extensions.gcampax.github.com || true
41 #2
42 #2 Stel in Alternate Tab - groepeert apps niet (extensie)
43 ## -----#
44 #2 Is al automatisch geïnstalleerd, zo niet volg de volgende stappen:
45 #2 1. Ga naar https://extensions.gnome.org
46 #2 2. Klik bij melding 'To control GNOME Shell extensions using this site...'
47 #2    op Click here to install browser extension.
48 #2    Klik op Toestaan, en vervolgens op Installeren.
49 #2    Ververs de pagina met toets F5.
50 #2 3. Zoek alt.
51 #2 4. Klik op Alternate Tab.
52 #2 5. Zet schuifje op ON.
53 #2 6. Klik op Installeren.
54 #3
55 #3 Verwijder Alternate Tab - groepeert apps niet (extensie)
56 ## -----#
57 #3 1. Ga naar https://extensions.gnome.org
58 #3 2. Klik op Installed extensions.
59 #3 3. Bij Alternate Tab, zet schuifje op OFF.
60
61 ## Extensie Better Volume Indicator - volume beter regelen
62 ## -----#
63 ## Download de beschrijving.
64 wget --output-document=/tmp/ext.desc "https://extensions.gnome.org/\
65 extension-info/?pk=759&shell_version=$(gnome-shell --version | \
```

```
66 tr --complement --delete '0-9.' | cut --delimiter='.' --fields=1,2)"
67
68 ## Download de extensie.
69 wget --output-document=/tmp/ext.zip "https://extensions.gnome.org\
70 $(grep --only-matching --perl-regexp '(?<="download_url": ")[^"]*' \
71 /tmp/ext.desc)"
72
73 ## Maak de doelmap aan.
74 mkdir --parents "$HOME/.local/share/gnome-shell/extensions/\
75 $(grep --only-matching --perl-regexp '(?<="uuid": ")[^"]*' /tmp/ext.desc)"
76
77 ## Pak de extensie uit naar de doelmap.
78 unzip -o /tmp/ext.zip -d "$HOME/.local/share/gnome-shell/extensions/\
79 $(grep --only-matching --perl-regexp '(?<="uuid": ")[^"]*' /tmp/ext.desc)"
80
81 ## Zet de rechten van de extensie in de doelmap goed.
82 chmod --verbose +r "$HOME/.local/share/gnome-shell/extensions/\
83 $(grep --only-matching --perl-regexp '(?<="uuid": ")[^"]*' /tmp/ext.desc)"/*
84
85 ## Activeer de extensie.
86 ## Als al geactiveerd zorgt opdracht true voor afsluitwaarde 0.
87 gnome-shell-extension-tool --enable-extension=\
88 "$$(grep --only-matching --perl-regexp '(?<="uuid": ")[^"]*' /tmp/ext.desc)" \
89 || true
90
91 ## Opruimen.
92 rm --force /tmp/ext.desc /tmp/ext.zip
93 #2
94 #2 Stel in Better Volume Indicator - volume beter regelen (extensie)
95 ## -----
96 #2 Is al automatisch geïnstalleerd, zo niet volg de volgende stappen:
97 #2 1. Ga naar https://extensions.gnome.org
98 #2 2. Klik bij melding 'To control GNOME Shell extensions using this site...'
99 #2 op Click here to install browser extension.
100 #2 Klik op Toestaan, en vervolgens op Installeren.
101 #2 Ververs de pagina met toets F5.
102 #2 3. Zoek vol.
103 #2 4. Klik op Better Volume Indicator.
104 #2 5. Zet schuifje op ON.
105 #2 6. Klik op Installeren.
106 #3
107 #3 Verwijder Better Volume Indicator - volume beter regelen (extensie)
108 ## -----
109 #3 1. Ga naar https://extensions.gnome.org
110 #3 2. Klik op Installed extensions.
111 #3 3. Bij Better Volume Indicator, zet schuifje op OFF.
112
113 ## Extensie Dash to Dock - favorietenbalk vastzetten
114 ## -----
115 ## Download de beschrijving.
116 wget --output-document=/tmp/ext.desc "https://extensions.gnome.org/\
117 extension-info/?pk=307&shell_version=$(gnome-shell --version | \
118 tr --complement --delete '0-9.' | cut --delimiter='.' --fields=1,2)"
119
120 ## Download de extensie.
121 wget --output-document=/tmp/ext.zip "https://extensions.gnome.org\
122 $(grep --only-matching --perl-regexp '(?<="download_url": ")[^"]*' \
123 /tmp/ext.desc)"
124
125 ## Maak de doelmap aan.
126 mkdir --parents "$HOME/.local/share/gnome-shell/extensions/\
127 $(grep --only-matching --perl-regexp '(?<="uuid": ")[^"]*' /tmp/ext.desc)"
128
129 ## Pak de extensie uit naar de doelmap.
130 unzip -o /tmp/ext.zip -d "$HOME/.local/share/gnome-shell/extensions/\
```

```
131 $(grep --only-matching --perl-regexp '(?<="uuid": ")[^"]*' /tmp/ext.desc)"
132
133 ## Zet de rechten van de extensie in de doelmap goed.
134 chmod --verbose +r "$HOME/.local/share/gnome-shell/extensions/\
135 $(grep --only-matching --perl-regexp '(?<="uuid": ")[^"]*' /tmp/ext.desc)"/*
136
137 ## Activeer de extensie.
138 ## Als al geactiveerd zorgt opdracht true voor afsluitwaarde 0.
139 gnome-shell-extension-tool --enable-extension=\
140 "$(grep --only-matching --perl-regexp '(?<="uuid": ")[^"]*' /tmp/ext.desc)" \
141 || true
142
143 ## Opruimen.
144 rm --force /tmp/ext.desc /tmp/ext.zip
145 #2
146 #2 Stel in Dash to Dock - favorietenbalk vastzetten (extensie)
147 ## -----
148 #2 Is al automatisch geïnstalleerd, zo niet volg stap 1 t/m 6:
149 #2 1. Ga naar https://extensions.gnome.org
150 #2 2. Klik bij melding 'To control GNOME Shell extensions using this site...'
151 #2 op Click here to install browser extension.
152 #2 Klik op Toestaan, en vervolgens op Installeren.
153 #2 Ververs de pagina met toets F5.
154 #2 3. Zoek dash.
155 #2 4. Klik op Dash to Dock.
156 #2 5. Zet schuifje op ON.
157 #2 6. Klik op Installeren.
158 #2 Volg de volgende stappen om Dash to Dock in te stellen:
159 #2 1. Klik rechts op de vierkante rasterpictogram (Toepassingen tonen) in de
160 #2 favorietenbalk en kies Dash to Dock Voorkeuren.
161 ## -of-
162 ## 1. Via Afstelhulp > Uitbreidingen > Dash to Dock > Instellingen (tandwiel-
163 ## knop).
164 ## -of-
165 ## 1. Start Terminalvenster en typ, of kopieer en plak:
166 ## gnome-shell-extension-prefs dash-to-dock@micxgx.gmail.com
167 #2 2. Zet op Positie en Grootte (tab) de Intelligente verbergmodus UIT, en
168 #2 vink Paneelmodus en Vastgezette pictogramgrootte aan.
169 #2 3. Vink op Launchers (tab) Verplaats de applicaties-knop naar het begin
170 #2 van het dock aan.
171 #2 4. Sluit het Dash to Dock configuratie-scherm.
172 #3
173 #3 Verwijder Dash to Dock - favorietenbalk vastzetten (extensie)
174 ## -----
175 #3 1. Ga naar https://extensions.gnome.org
176 #3 2. Klik op Installed extensions.
177 #3 3. Bij Dash to Dock, zet schuifje op OFF.
178
179 ## Extensie TopIcons Plus - knop oude applicatie naar paneel
180 ## -----
181 ## Download de beschrijving.
182 wget --output-document=/tmp/ext.desc "https://extensions.gnome.org/\
183 extension-info/?pk=1031&shell_version=$(gnome-shell --version | \
184 tr --complement --delete '0-9.' | cut --delimiter='.' --fields=1,2)"
185
186 ## Download de extensie.
187 wget --output-document=/tmp/ext.zip "https://extensions.gnome.org/\
188 $(grep --only-matching --perl-regexp '(?<="download_url": ")[^"]*' \
189 /tmp/ext.desc)"
190
191 ## Maak de doelmap aan.
192 mkdir --parents "$HOME/.local/share/gnome-shell/extensions/\
193 $(grep --only-matching --perl-regexp '(?<="uuid": ")[^"]*' /tmp/ext.desc)"
194
195 ## Pak de extensie uit naar de doelmap.
```

```
196 unzip -o /tmp/ext.zip -d "$HOME/.local/share/gnome-shell/extensions/\
197 $(grep --only-matching --perl-regexp '(?<="uuid": ")[^"]*' /tmp/ext.desc)"
198
199 ## Zet de rechten van de extensie in de doelmap goed.
200 chmod --verbose +r "$HOME/.local/share/gnome-shell/extensions/\
201 $(grep --only-matching --perl-regexp '(?<="uuid": ")[^"]*' /tmp/ext.desc)"/*
202
203 ## Activeer de extensie.
204 ## Als al geactiveerd zorgt opdracht true voor afsluitwaarde 0.
205 gnome-shell-extension-tool --enable-extension=\
206 "$(grep --only-matching --perl-regexp '(?<="uuid": ")[^"]*' /tmp/ext.desc)" \
207 || true
208
209 ## Opruimen.
210 rm --force /tmp/ext.desc /tmp/ext.zip
211 #2
212 #2 Stel in TopIcons Plus - knop oude applicatie naar paneel (extensie)
213 ## -----
214 #2 Is al automatisch geïnstalleerd, zo niet volg de volgende stappen:
215 #2 1. Ga naar https://extensions.gnome.org
216 #2 2. Klik bij melding 'To control GNOME Shell extensions using this site...'
217 #2 op Click here to install browser extension.
218 #2 Klik op Toestaan, en vervolgens op Installeren.
219 #2 Ververs de pagina met toets F5.
220 #2 3. Zoek top.
221 #2 4. Klik op TopIcons Plus.
222 #2 5. Zet schuifje op ON.
223 #2 6. Klik op Installeren.
224 #3
225 #3 Verwijder TopIcons Plus - knop oude applicatie naar paneel (extensie)
226 ## -----
227 #3 1. Ga naar https://extensions.gnome.org
228 #3 2. Klik op Installed extensions.
229 #3 3. Bij TopIcons Plus, zet schuifje op OFF.
230
231 # Einde instellingsbestand.
```