

```
1 #####
2 # Bestand:  setup-google-drive.sh #
3 # Doel:    Instellingsbestand voor Google Drive. #
4 # Gebruik: Opdrachtregel in een instellingsbestand (aanbevolen). #
5 #         In het terminalvenster met script setup (aanbevolen): #
6 #         setup ~/bin/setup-google-drive.sh #
7 #         Direct in het terminalvenster: #
8 #         bash ~/bin/setup-google-drive.sh #
9 #         Een opdrachtregel kan ook uitgevoerd worden door deze eerst #
10 #         te kopiëren, en daarna te plakken in het terminalvenster, #
11 #         bijvoorbeeld via opdracht #
12 #         'setup -s setup-google-drive.sh'. #
13 # Auteur:  Karel Zimmer (http://karelzimmer.nl, info@karelzimmer.nl) #
14 # ----- #
15 # Dit werk valt onder een Creative Commons Naamsvermelding-GelijkDelen 4.0 #
16 # Internationaal licentie (CC BY-SA 4.0). #
17 # Bezoek http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.nl om een kopie #
18 # te zien van de licentie of stuur een brief naar Creative Commons, #
19 # PO Box 1866, Mountain View, CA 94042, USA. #
20 # ----- #
21 # Versies: 1.0.0    2017-04-21  Eerste versie. #
22 #####
23 # VERSION_NUMBER=1.0.6 #
24 # RELEASE_DATE=2017-06-16 #
25 # ----- #
26 #-----#
27 # Google Drive instellen #
28 #-----#
29 #
30 #1 [ 1/1 ] Stel in Google Drive - cloudopslag
31 ## Maak map aan, optie parents voor als de map al bestaat.
32 mkdir --parents "$HOME/Google Drive"
33 #
34 ## Pas profiel aan zodat 'Google Drive'-map wordt aangekoppeld. Dit profiel
35 ## wordt standaard ingelezen bij het aanmelden.
36 grep --quiet 'google-drive-ocamlfuse' $HOME/.profile || \
37 echo "mount | grep '$HOME/Google Drive' > /dev/null || \
38 /usr/bin/google-drive-ocamlfuse '$HOME/Google Drive'" >> $HOME/.profile
39 #
40 ## Sta toe dat google-drive-ocamlfuse toegang heeft tot Google Drive.
41 ## Configuratiemap is (in) "$HOME/.gdfuse".
42 google-drive-ocamlfuse
43 #
44 ## Lees profiel in zodat 'Google Drive'-map wordt aangekoppeld. Dit profiel
45 ## wordt standaard ingelezen bij het aanmelden.
46 ## Ontkoppelen via: fusermount -u "$HOME/Google Drive"
47 source $HOME/.profile &> /dev/null
48 #2
49 #2 Stel in Google Drive - cloudopslag
50 ## -----
51 #2 Map Google Drive in de Persoonlijke map is na het uitvoeren
52 #2 van deze setup gekoppeld aan Google Drive op het internet.
53 #2 Volg de volgende aanwijzingen als dat niet zo is:
54 #2 1. Start Terminalvenster.
55 #2 2. Voer de volgende opdracht uit: google-drive-ocamlfuse
56 #2 3. Een browservenster opent, en sta daar toe dat google-drive-ocamlfuse
57 #2 toegang heeft tot Google Drive. Als er geen browservenster opent is
58 #2 het instellen wel gelukt, en volstaat het om af- en weer aan te melden.
59 #3
60 #3 Verwijder Google Drive - cloudopslag
61 ## -----
62 #3 Start Terminalvenster en typ, of kopieer en plak:
63 #3 fusermount -u ~/ 'Google Drive'
64 #3 sed -i '/google-drive-ocamlfuse/d' ~/.profile
65 #3 rm -rf ~/ 'Google Drive'
```

```
66 #3  rm -rf ~/.gdfuse
67
68 # Einde instellingsbestand.
```