

```
1 #####
2 # Bestand:  setup-teamviewer.sh #
3 # Doel:    Instellingsbestand voor TeamViewer. #
4 # Gebruik: Opdrachtregel in een instellingsbestand (aanbevolen). #
5 #         In het terminalvenster met script setup (aanbevolen): #
6 #         setup ~/bin/setup-teamviewer.sh #
7 #         Direct in het terminalvenster: #
8 #         bash ~/bin/setup-teamviewer.sh #
9 #         Een opdrachtregel kan ook uitgevoerd worden door deze eerst #
10 #         te kopiëren, en daarna te plakken in het terminalvenster, #
11 #         bijvoorbeeld via opdracht 'setup -s setup-teamviewer.sh'. #
12 # Auteur:  Karel Zimmer (http://karelzimmer.nl, info@karelzimmer.nl) #
13 # ----- #
14 # Dit werk valt onder een Creative Commons Naamsvermelding-GelijkDelen 4.0 #
15 # Internationaal licentie (CC BY-SA 4.0). #
16 # Bezoek http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.nl om een kopie #
17 # te zien van de licentie of stuur een brief naar Creative Commons, #
18 # PO Box 1866, Mountain View, CA 94042, USA. #
19 # ----- #
20 # Versies: 1.0.0 2016-03-12 Eerste versie. #
21 #####
22 # VERSION_NUMBER=1.3.1
23 # RELEASE_DATE=2017-06-08
24
25 #-----#
26 # TeamViewer instellen #
27 #-----#
28
29 #1 [ 1/1 ] Stel in TeamViewer - Computer op afstand bedienen
30 ##=====
31 : # Geen opdracht. Gebruik optie info-setup (-i) voor informatie.
32 #2
33 #2 Stel in TeamViewer - Computer op afstand bedienen
34 ## -----
35 #2 1. Start TeamViewer.
36 #2 2. Ga naar Extra's > Opties.
37 #2 3. Klik links op Algemeen.
38 #2 4. Vink indien gewenst TeamViewer samen met systeem starten aan.
39 #2 5. Klik links op Beveiliging.
40 #2 6. Geef voor toegang zonder toezicht tweemaal het Persoonlijk wachtwoord.
41
42 # Einde instellingsbestand.
```