

Checklist voor de installatie van Debian 12 LTS¹ Server.

Vul achter de onderstreepte woorden het in, zie [toelichting]:

<u>gebruiker</u>	<input type="text"/>	[volledige naam, bijv. Jan Jansen]
<u>gebruikersnaam</u>	<input type="text"/>	[korte naam, bijv. jan]
<u>servernaam</u>	<input type="text"/>	[naam van de server, bijv. sv02]
<u>gebruiker</u>	<input type="text"/>	[volledige naam evt. extra gebruiker]
<u>gebruikersnaam</u>	<input type="text"/>	[korte naam evt. extra gebruiker]

Vervang de onderstreepte woorden in deze checklist door die in het .

Nieuwe installatie? → Begin bij hoofdstuk **2 Installatie uitvoeren**.

1 Installatie voorbereiden

- Aanmelden als gebruiker².

- Installeer pakket kz³:
Typ 'wget karelzimmer.nl/kz'.
Typ 'bash kz'.
Volg de aanwijzingen op het scherm.

- Bereid de installatie voor:
Typ 'kz menu'.
Selecteer **1 - Installatie voorbereiden**.
Volg de aanwijzingen op het scherm.

1 LTS staat voor Long-Term Support, langetermijnondersteuning, en deze Debian 12 LTS Server (codenaam bookworm) van juni 2023 wordt vijf jaar ondersteund tot juni 2028.

2 Eventuele extra gebruikers aanmelden en dezelfde stappen uitvoeren.

3 Debian-pakket kz plaatst documenten en scripts van Karel Zimmer (zie karelzimmer.nl) voor het installeren en beheren van Debian en op Debian gebaseerd systeem zoals Ubuntu.

2 Installatie uitvoeren

- Start de computer op vanaf¹ een Debian 12 LTS Server Live² USB-stick³ of DVD.
Selecteer **Start installer**.

Volg de aanwijzingen op de installatieschermen.

- Bij **Select a language**:
Kies **Dutch - Nederlands**.
- Bij **Het netwerk configureren**:
Vul in **Computernaam** servernaam.
- Bij **Gebruikers en wachtwoorden instellen**:
Stel geen **Root**-wachtwoord in.
Vul in **Wat is de volledige naam van de nieuwe gebruiker?** gebruiker.
Vul in **Wat is de gebruikersnaam voor uw account?** gebruikersnaam.
Geef tweemaal een **wachtwoord**.

- 1 Bootmenu/Setup via één van de veelgebruikte toetsen: Esc, Delete, F1, F2, F9, F10, F11, of F12.
- 2 Vanaf een Live USB-stick (of DVD) kunt u opstarten en met Debian werken zonder enige bestanden op de harde schijf te wijzigen en maakt ook installatie van Debian mogelijk.
- 3 In een grafische werkomgeving:
Download een cd-beeldbestand (.iso) vanaf [debian.org/cd/live](https://www.debian.org/cd/live), klik onder **DVD/USB** op **amd64**.
Klik op **debian-live-12.x.y-amd64-standard.iso**.
Plaats een usb-stick van minimaal 2 GB.
Zoek **sch** en klik op het pictogram van **Schijven**. Selecteer de usb-stick in de lijst van schijven aan de linkerkant en klik rechtsboven op **Schijfinstellingen**  (icoontje met de drie puntjes).
Kies **Schijfkopie terugzetten** en selecteer het net gedownloadte cd-beeldbestand (.iso).
Klik op **Terugzetten starten** en vervolgens op **Terugzetten**.
Of gebruik het programma **Etcher** (etcher.io) dat beschikbaar is voor Windows, macOS, en Linux.

3 Installatie afronden

- Aanmelden als gebruiker.

- Installeer pakket kz¹:
 - Typ 'wget karelzimmer.nl/kz'.
 - Typ 'bash kz'.
 - Volg de aanwijzingen op het scherm.

- Rond de installatie af:
 - Typ 'kz menu'.
 - Selecteer **3 - Installatie afronden**.
 - Volg de aanwijzingen op het scherm.

1 Debian-pakket kz plaatst documenten en scripts van Karel Zimmer (zie karelzimmer.nl) voor het installeren en beheren van Debian en op Debian gebaseerd systeem zoals Ubuntu..

4 Gebruiker inrichten

- Aanmelden als gebruiker¹.

- Richt de gebruiker in:
 - Typ 'kz menu'.
 - Selecteer **4 - Gebruiker inrichten**.
 - Volg de aanwijzingen op het scherm.

Einde checklist, de installatie van Debian 12 LTS Server is voltooid.

Geschreven door [Karel Zimmer](#), CC0 1.0 Universeel, 2023.

1 Eventuele extra gebruikers aanmelden en dezelfde stappen uitvoeren.