

NAAM

kz-ivp – IVP uitvoeren.

SAMENVATTING

kz ivp [OPTIE...]

BESCHRIJVING

kz ivp voert een Installatie Verificatie Procedure (IVP) uit.

Voert controles uit waarbij scripts en gerelateerde bestanden worden gecontroleerd.

Opdracht **kz ivp** wordt ook aangeroepen vanuit **kz deploy**.

OPTIES

-u, --usage

Toon de beschikbare opties.

-h, --help

Toon een korte omschrijving van de beschikbare opties.

-v, --version

Toon de versie, de auteur, en het auteursrecht.

STOPSTATUS

Normaal wordt afsluitwaarde 0 teruggegeven; als er een fout optreedt, is de afsluitwaarde ongelijk 0.

NOTITIES

1. Day 1 Operations en CI/CD

kz ivp wordt voornamelijk gebruikt voor **Day 1 Operations** en **CI/CD**. Zie **kz(1)** voor een uitleg.

AUTEUR

Geschreven door Karel Zimmer <info@karelzimmer.nl>, CC0 1.0 Universeel
<<https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.nl>>, 2023.

ZIE OOK

kz(1), **kz_common.sh(1)**, **kz-deploy(1)**, <https://karelzimmer.nl>

KZ

Onderdeel van het **kz(1)** pakket, genoemd naar de maker Karel Zimmer.

BESCHIKBAARHEID

Opdracht **kz ivp** is onderdeel van het pakket **kz** en is beschikbaar op de website van Karel Zimmer
<<https://karelzimmer.nl/html/nl/linux.html#scripts>>.