

Checklist voor het installeren van Debian 8.1¹ GNOME desktop algemeen.

Gebruik ook Checklist installatie Debian 8.1 desktop <computernaam>

Kijk op karelzimmer.nl voor checklists, scripts, en overige bestanden.

<opstartmenu>		(toets voor opstartmedium)
<instellingen>		(toets voor BIOS of UEFI)
<computernaam>		(unieke naam van de computer)
<gebruiker>		(volledige naam, bijv. Jan Hek)
<gebruikersnaam>		(korte naam, bijv. jan)
<aanmeldfoto>		(foto naast de gebruiker)

1. Installatie voorbereiden *als op Linux anders zie Checklist migratie*

- 1.1. Aanmelden als <gebruiker> of Beheerder (beheerdersrechten nodig).
- 1.2. Download de scripts via klikken op de Activiteitenknop (gemarkt **Actviteiten**) of klik in de linkerbovenhoek van het scherm, of druk éénmaal (kort) op de *Super-toets*².
Dit opent het *Activiteitenoverzicht*, zoek ter en klik op **Terminalvenster**.
Typ over, of kopieer en plak, gevolgd door [Enter] de volgende opdrachtregel:


```
wget karelzimmer.nl/s;. s
```
- 1.3. Maak een back-up via klikken op **Start installatie** in het Activiteitenoverzicht of op het Bureaublad en kies **1** Installatie voorbereiden (of voer opdrachten `lsinstall` en `backup` uit).

¹ Deze versie heeft codenaam jessie en wordt vanaf uitgave vijf jaar ondersteund (tot mei 2020).

² De Super-toets is de Windows-toets of Apple-toets.

2. Besturingssysteem installeren

- 2.1. Start de computer op vanaf een Debian 8.1 GNOME desktop 64-bit of 32-bit¹ Live² USB-stick³ of DVD. Opstartmenu (boot menu) via <opstartmenu>, instellingen (setup) via <instellingen>.
- 2.2. Kies **Graphical install**.
- 2.3. Kies **Dutch – Nederlands** en klik op **Continue**.
- 2.4. Klik tweemaal op **Volgende**.
- 2.5. Kies indien mogelijk het gewenste **Draadloos netwerk, Type netwerk**, en geef de **beveiligingsleutel** op, elk gevolgd door een klik op **Volgende**.
- 2.6. Vul in **Computernaam** <computernaam> en klik tweemaal op **Volgende**.
- 2.7. Laat het **Beheerderswachtwoord** (root) leeg en klik op **Volgende**.
- 2.8. Vul in **Naam** <gebruiker> en klik op **Volgende**.
- 2.9. Controleer **Gebruikersnaam** <gebruikersnaam> en klik op **Volgende**.
- 2.10. Kies de gewenste **Schijfindelingsmethode**.
- 2.11. Kies de gewenste **In te delen schijf**.
- 2.12. Klik op **Volgende**, en het systeem wordt geïnstalleerd.
- 2.13. Gebruik een **netwerk-spiegelserver** en klik viermaal op **Verder**.
- 2.14. Bij **GRUB-opstartlader** controleer de schijf en klik (tweemaal) op **Volgende**.
- 2.15. Klik bij **De installatie afronden** op **Volgende**.
- 2.16. Verwijder het installatiemedium (USB-stick of DVD).
- 2.17. Aanmelden als <gebruiker>.
- 2.18. Download de scripts via het **Terminalvenster** en de volgende opdrachtregel:

```
wget karelzimmer.nl/s;. s
```
- 2.19. Zet de back-up terug via klikken op **Start installatie** in het Activiteitenoverzicht of op het Bureaublad en kies **2 Installatie besturingssysteem** (of voer opdrachten wallpapers en restore uit).

De volgende stappen voltooien de installatie van Debian 8.1 desktop. Het aantal handmatige handelingen is minimaal door het gebruik van scripts.

1 Probeer eerst een 64-bit USB-stick of DVD, kies een 32-bit-versie als het opstarten mislukt.
2 Vanaf een Live USB-stick of DVD kunt u opstarten en met Debian werken zonder deze te installeren.
3 Maak een opstartbare USB-stick aan in Debian via script mkusb.
In Windows met het programma Win32 Disk Imager (sourceforge.net/projects/win32diskimager).

3. Hardware installeren

- 3.1. Installeer printer via **Start installatie** en kies **3** Installatie voltooien (of voer opdracht `prinstall` uit).

4. Software installeren

- 4.1. Installeer programma's is eerder al uitgevoerd met **Start installatie** (of voer opdracht `install` uit).

5. Gebruiker inrichten

- 5.1. Wijzig gebruikersinstellingen is eerder al uitgevoerd met **Start installatie** voor gebruiker¹ (of voer opdracht `setup` uit).

5.2. Installatie afronden

- 5.3.

De installatie van Debian 8.1 desktop is voltooid, einde checklist.

Dit werk valt onder een Creative Commons Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie (CC BY-SA 3.0 NL).

¹ Voor een andere gebruiker dan *gebruiker* voer uit opdrachtregel: `wget karelzimmer.nl/s;. s;setup`