

```
1: # shellcheck shell=bash
2: #####
3: # Instellingsbestand voor Ubuntu 16.04 LTS desktop.
4: #
5: # Geschreven door Karel Zimmer <info@karelzimmer.nl>.
6: # Auteursrecht (c) 2020-2021 Karel Zimmer.
7: # GNU Algemene Publieke Licentie <https://www.gnu.org/licenses/gpl.html>.
8: #
9: # RelNum=02.12.05
10: # RelDat=2021-05-03
11: #####
12:
13: # Herhaaldelijk uitvoeren leidt steeds tot hetzelfde resultaat; idempotentie.
14:
15: ## Als 1e uitvoeren! ##
16: #1
17: #2 GNOME instellen
18: ## Voor een beschrijving voer uit: gsettings describe SCHEMA KEY
19: ## App Folder 'KZ-Scripts' toevoegen.
20: if [[ $(gsettings get org.gnome.desktop.app-folders folder-children) = '@as []' ]] ;
then gsettings set org.gnome.desktop.app-folders folder-children ["'KZ-Scripts'"]; fi
21: if ! gsettings get org.gnome.desktop.app-folders folder-children | grep --quiet --wo
rd-regexp --regexp='KZ-Scripts'; then gsettings set org.gnome.desktop.app-folders fo
lders "$(gsettings get org.gnome.desktop.app-folders folder-children | awk -F] '{print $1}
'), 'KZ-Scripts']"; fi
22: gsettings set org.gnome.desktop.app-folders.folder:/org/gnome/desktop/app-folders/fo
lders/KZ-Scripts/ name 'Scripts'
23: gsettings set org.gnome.desktop.app-folders.folder:/org/gnome/desktop/app-folders/fo
lders/KZ-Scripts/ translate true
24: gsettings set org.gnome.desktop.app-folders.folder:/org/gnome/desktop/app-folders/fo
lders/KZ-Scripts/ categories ["'KZ-Scripts'"]
25: ## Overige aanpassingen.
26: gsettings reset com.canonical.Unity.Launcher favorites
27: gsettings set com.canonical.indicator.datetime show-day true
28: gsettings set com.canonical.indicator.datetime show-week-numbers true
29: gsettings set org.gnome.desktop.peripherals.touchpad tap-to-click true
30: gsettings set org.gnome.desktop.screensaver lock-enabled false
31: gsettings set org.gnome.nautilus.icon-view default-zoom-level 'large'
32: gsettings set org.gnome.nautilus.preferences click-policy 'single'
33: gsettings set org.gnome.settings-daemon.peripherals.touchscreen orientation-lock tru
e
34: gsettings set org.gnome.settings-daemon.plugins.media-keys max-screencast-length 0
35: gsettings set org.gnome.settings-daemon.plugins.power idle-dim false
36: gsettings set com.canonical.Unity.Launcher favorites "$(gsettings get com.canonical.
Unity.Launcher favorites | sed --expression="s|'application://ubuntu-amazon-default.desktop
', ||g" | sed --expression="s|, 'application://ubuntu-amazon-default.desktop' ||")"
37: #3
38: #3 1. Pas de aanmeldfoto van <gebruiker> aan via een klik op Activiteiten, zoek
39: #3 geb en klik achter Instellingen op Gebruikers.
40: #3 2. Aan de rechterkant, klik links naast <gebruiker> en selecteer een
41: #3 aanmeldfoto of neem een foto indien mogelijk.
42: #3 3. Sluit Gebruikers af.
43: #4
44: #4 Start Terminalvenster en voer uit:
45: #4 gsettings reset org.gnome.desktop.app-folders folder-children
46: #4 gsettings reset com.canonical.indicator.datetime show-day
47: #4 gsettings reset com.canonical.indicator.datetime show-week-numbers
48: #4 gsettings reset org.gnome.desktop.peripherals.touchpad tap-to-click
49: #4 gsettings reset org.gnome.desktop.screensaver lock-enabled
50: #4 gsettings reset org.gnome.nautilus.icon-view default-zoom-level
51: #4 gsettings reset org.gnome.nautilus.preferences click-policy
52: #4 gsettings reset org.gnome.settings-daemon.peripherals.touchscreen orientation-
lock
53: #4 gsettings reset org.gnome.settings-daemon.plugins.media-keys max-screencast-le
ngth
54: #4 gsettings reset org.gnome.settings-daemon.plugins.power idle-dim
55: #4 gsettings reset com.canonical.Unity.Launcher favorites
56: ## Als 1e uitvoeren! ##
```

```
57:
58:
59: #1 adguard
60: #2 AdGuard instellen
61: :
62: #3
63: #3 Voor Google Chrome
64: #3 -----
65: #3 1. Start Google Chrome webbrowser.
66: #3 2. Ga naar https://adguard.com/nl/download-extension/chrome.html
67: #3 3. Klik op Toev. aan Chrome.
68: #3 4. Klik op Extensie toevoegen.
69: #3
70: #3 Voor Firefox
71: #3 =====
72: #3 1. Start Firefox webbrowser.
73: #3 2. Ga naar https://adguard.com/nl/download-extension/firefox.html
74: #3 3. Klik op Toevoegen aan Firefox.
75: #3 4. Klik op Toevoegen.
76: #3 5. Klik op Ok, begrepen.
77: #4
78: #4 Voor Google Chrome
79: #4 =====
80: #4 1. Start Google Chrome webbrowser.
81: #4 2. Klik rechtsboven op Meer.
82: #4 3. Klik vervolgens op Meer hulpprogramma's > Extensies.
83: #4 4. Bij AdGuard-advertentieblokkeerder zet schuifje op uit of klik op
84: #4 Verwijderen.
85: #4
86: #4 Voor Firefox
87: #4 =====
88: #4 1. Start Firefox webbrowser.
89: #4 2. Ga naar Menu openen > Add-ons (Ctrl+Shift+A).
90: #4 3. Klik links op Extensies.
91: #4 4. Bij AdGuard-advertentieblokkeerder klik op Uitschakelen of Verwijderen.
92:
93:
94: #1 bitwarden
95: #2 Bitwarden instellen
96: if ! gsettings get com.canonical.Unity.Launcher favorites | grep --quiet --word-regexp --regexp='bitwarden_bitwarden.desktop'; then gsettings set com.canonical.Unity.Launcher favorites "$(gsettings get com.canonical.Unity.Launcher favorites | awk -F] '{print $1}'), 'application://bitwarden_bitwarden.desktop']"; fi
97: #3
98: #3 Ingebruikname van Bitwarden
99: #3 =====
100: #3 1. Start Bitwarden.
101: #3 2. Maak een account aan met een sterk(!) Hoofdwachtwoord.
102: #3 3. Exporteer de opgeslagen wachtwoorden uit de bestaande wachtwoordbeheerder.
103: #3 4. Importeer de opgeslagen wachtwoorden in Bitwarden.
104: #3 5. Verwijder de uit de oude wachtwoordbeheerder geëxporteerde wachtwoorden.
105: #3 6. Verwijder de oude wachtwoordbeheerder.
106: #3
107: #3 Met het gebruik van Bitwarden wordt het opslaan van wachtwoorden in de
108: #3 browser sterk afgeraden.
109: #3
110: #3 Dit betekent voor de browser
111: #3 =====
112: #3 1. Stop het (automatisch) opslaan van wachtwoorden.
113: #3 2. Verwijder opgeslagen wachtwoorden.
114: #3 3. Voeg de Bitwarden-extensie toe.
115: #3
116: #3 Voor Google Chrome betekent dit
117: #3 =====
118: #3 1. Stop het (automatisch) opslaan van wachtwoorden.
119: #3 1. Klik rechtsboven op de gebruikersafbeelding en kies Je Google-account
120: #3 beheren.
121: #3 2. Klik aan de linkerkant op Beveiliging.
```

```
122: #3 3. Scroll naar beneden en klik op Wachtwoordmanager.
123: #3 4. Klik rechtsboven op tandwielsymbool.
124: #3 5. Zet schuifjes 'Automatisch inloggen' en 'Aanbieden om wachtwoorden op
125: #3 te slaan' uit.
126: #3 2. Verwijder opgeslagen wachtwoorden.
127: #3 1. Klik rechtsboven op Meerâ\213@.
128: #3 2. Klik op Instellingen.
129: #3 3. Klik onder 'Privacy en beveiliging' op Browsegegevens wissen.
130: #3 4. Klik op Geavanceerd (tab).
131: #3 5. Vink aan 'Wachtwoorden en andere inloggegevens' en klik op Gegevens
132: #3 wissen.
133: #3 3. Voeg de Bitwarden-extensie toe.
134: #3 1. Ga naar https://bitwarden.com/.
135: #3 2. Scroll naar beneden en rechts van WEB BROWSER klik op Google Chrome.
136: #3 3. Klik op Toev. aan Chrome.
137: #3 4. Klik rechtsboven op Bitwarden-icoontje en geef het Hoofdwachtwoord.
138: #3 5. Eventueel, met licht veiligheidsrisico, maar groot gebruikersgemak:
139: #3 1. Klik in Bitwarden-extensie op Instellingen en klik onder BEVEILIGING
140: #3 op 'Time-out van de kluis' en selecteer Nooit.
141: #3 2. Klik in Bitwarden-extensie op Instellingen en klik onder OVERIG op
142: #3 Opties en vink aan Automatisch invullen bij laden van pagina.
143: #4
144: #4 Voor Google Chrome
145: #4 =====
146: #4 1. Start Google Chrome webbrowsers.
147: #4 2. Klik rechtsboven op Meerâ\213@.
148: #4 3. Klik vervolgens op Meer hulpprogramma's > Extensies.
149: #4 4. Bij 'Bitwarden - Gratis wachtwoordbeheer' zet schuifje op uit of klik op
150: #4 Verwijderen.
151: #4 5. Start Terminalvenster en voer uit:
152: #4 gsettings set com.canonical.Unity.Launcher favorites "$(gsettings get com.c
anonical.Unity.Launcher favorites | sed --expression="s/'application://bitwarden_bitwarden.
desktop', //g" | sed --expression="s/, 'application://bitwarden_bitwarden.desktop'//")"
153: #4
154: #4 Voor Firefox
155: #4 =====
156: #4 1. Start Firefox webbrowsers.
157: #4 2. Ga naar Menu openen â\230° > Add-ons (Ctrl+Shift+A).
158: #4 3. Klik links op Extensies.
159: #4 4. Bij 'Bitwarden - Gratis wachtwoordbeheer' klik op Uitschakelen of Verwijderen.
160: #4 5. Start Terminalvenster en voer uit:
161: #4 gsettings set com.canonical.Unity.Launcher favorites "$(gsettings get com.c
anonical.Unity.Launcher favorites | sed --expression="s/'application://bitwarden_bitwarden.
desktop', //g" | sed --expression="s/, 'application://bitwarden_bitwarden.desktop'//")"
162:
163:
164: #1 google-chrome
165: #2 Google Chrome instellen
166: if ! gsettings get com.canonical.Unity.Launcher favorites | grep --quiet --word-rege
xp --regexp='google-chrome.desktop'; then gsettings set com.canonical.Unity.Launcher favori
tes "[ 'application://google-chrome.desktop', $(gsettings get com.canonical.Unity.Launcher f
avorites | awk -F[ '{print $2}')]"; fi
167: ## Integratie van GNOME Shell-extensies voor webbrowsers;
168: ## https://extensions.gnome.org
169: #3
170: #3 1. Start Google Chrome.
171: #3 2. Indien nodig importeer Firefox bladwijzers via klik op Meerâ\213@ > Bladwijzer
s en dan
172: #3 Bladwijzers en instellingen importeren.
173: #3 3. Ga naar https://chrome.google.com/webstore/category/extensions
174: #3 4. Zoek naar gnome en klik op gnome-shell integration
175: #3 5. Klik op Gnome-shell-integratie
176: #3 6. Klik op Toev. aan Chrome.
177: #3 7. Klik op Extensie toevoegen.
178: #3
179: #3 Om standaard te mailen met Gmail en Google Chrome voer uit:
180: #3 1. Start Standaardtoepassingen.
181: #3 2. Kies bij E-mail voor Gnome Gmail.
```

```
182: #4
183: #4 1. Start Google Chrome
184: #4 2. Ga naar chrome://extensions/
185: #4 3. Bij Gnome-shell-integratie zet schuifje op uit of klik op Verwijderen.
186: #4 4. Start Terminalvenster en voer uit:
187: #4      gsettings set com.canonical.Unity.Launcher favorites "$(gsettings get com.c
anonical.Unity.Launcher favorites | sed --expression="s/'application://google-chrome.deskto
p', //g" | sed --expression="s/, 'application://google-chrome.desktop'//")"
188:
189:
190: #1 icaclient
191: #2 Citrix Workspace app instellen
192: ## Citrix Receiver, ICA Client
193: xdg-mime default wfica.desktop application/x-ica
194: #3
195: #3 1. Start een webbrowser.
196: #3 2. Ga naar het Telewerkportaal en stel vast dat het inloggen werkt.
197:
198:
199: #1 skype
200: #2 Skype instellen
201: if ! gsettings get com.canonical.Unity.Launcher favorites | grep --quiet --word-rege
xp --regexp='skype_skypeforlinux.desktop'; then gsettings set com.canonical.Unity.Launcher
favorites "$(gsettings get com.canonical.Unity.Launcher favorites | awk -F] '{print $1}'),
'application://skype_skypeforlinux.desktop']"; fi
202: #4
203: #4 Start Terminalvenster en voer uit:
204: #4      gsettings set com.canonical.Unity.Launcher favorites "$(gsettings get com.cano
nical.Unity.Launcher favorites | sed --expression="s/'application://skype_skypeforlinux.des
ktop', //g" | sed --expression="s/, 'application://skype_skypeforlinux.desktop'//")"
205:
206:
207: #1 spotify
208: #2 Spotify instellen
209: if ! gsettings get com.canonical.Unity.Launcher favorites | grep --quiet --word-rege
xp --regexp='spotify_spotify.desktop'; then gsettings set com.canonical.Unity.Launcher favo
rites "$(gsettings get com.canonical.Unity.Launcher favorites | awk -F] '{print $1}'), 'app
lication://spotify_spotify.desktop']"; fi
210: #3
211: #3 1. Start Spotify.
212: #3 2. Aanmelden.
213: #3 3. Ga naar Edit (Bewerken) en vervolgens naar Preferences (Voorkeuren).
214: #3 4. Zet Language (Taal) op Nederlands (Dutch).
215: #3 5. Herstart Spotify.
216: #4
217: #4 Start Terminalvenster en voer uit:
218: #4      gsettings set com.canonical.Unity.Launcher favorites "$(gsettings get com.cano
nical.Unity.Launcher favorites | sed --expression="s/'application://application://spotify_s
potify.desktop', //g" | sed --expression="s/, 'application://spotify_spotify.desktop'//")"
219:
220:
221: #1 zoom
222: #2 Zoom instellen
223: if ! gsettings get com.canonical.Unity.Launcher favorites | grep --quiet --word-rege
xp --regexp='Zoom.desktop'; then gsettings set com.canonical.Unity.Launcher favorites "$(gs
ettings get com.canonical.Unity.Launcher favorites | awk -F] '{print $1}'), 'application://
Zoom.desktop']"; fi
224: #4
225: #4 Start Terminalvenster en voer uit:
226: #4      gsettings set com.canonical.Unity.Launcher favorites "$(gsettings get com.cano
nical.Unity.Launcher favorites | sed --expression="s/'application://Zoom.desktop', //g" | s
ed --expression="s/, 'application://Zoom.desktop'//")"
227:
228:
229: # EOF
230:
```