

```

1 #####
2 # Bestand:  setup-Ubuntu-14.04-desktop-algemeen.sh      #
3 # Doel:    Algemeen instellingsbestand voor Ubuntu 14.04 LTS desktop.  #
4 # Gebruik: In het terminalvenster met script setup (aanbevolen):      #
5 #         setup setup-Ubuntu-14.04-desktop-algemeen.sh                #
6 #         Direct in het terminalvenster:                             #
7 #         bash setup-Ubuntu-14.04-desktop-algemeen.sh                #
8 #         Een opdrachtregel kan ook uitgevoerd worden door deze eerst  #
9 #         te kopiëren, en daarna te plakken in het terminalvenster,    #
10 #        bijvoorbeeld opdracht via 'setup -s'.                       #
11 # Gebruikt: start-installatie.desktop (starter Start installatie)     #
12 #          youtube-downloader.desktop (starter YouTube downloader)    #
13 # Auteur:  Karel Zimmer (http://karelzimmer.nl, info@karelzimmer.nl) #
14 # -----#
15 # Dit werk valt onder een Creative Commons Naamsvermelding-GelijkDelen 4.0 #
16 # Internationaal licentie (CC BY-SA 4.0 NL).                             #
17 # Bezoek http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.nl om een kopie #
18 # te zien van de licentie of stuur een brief naar Creative Commons,     #
19 # PO Box 1866, Mountain View, CA 94042, USA.                            #
20 # -----#
21 # Versies: 1.0.0   2014-01-17  Eerste versie.                          #
22 #          2.0.0   2014-01-31  Naam bestand gewijzigd.                 #
23 #          3.0.0   2014-08-27  Recordsoorten gewijzigd.                #
24 #####
25 # VERSION_NUMBER=3.29.2
26 # RELEASE_DATE=2016-04-06
27
28 # Voor Gebruikersinstellingen opzoeken zie Linux-info.txt.
29
30 #-----#
31 # Gebruikersinstellingen wijzigen                                     #
32 #-----#
33
34 #2 +-----+
35 #2 |                                     -- Algemeen --                                     |
36 #2 +-----+
37 #2 | Gebruik (tenzij anders aangegeven):
38 #2 | - Klik op het Ubuntu-logo linksboven in de Starter of druk éénmaal
39 #2 |   (kort) op de Super-toets1.
40 #2 |   Dit open de Snelzoeker, zoek het programma en klik erop.
41 #2 |   Sleep het programma naar de gewenste plek in de Starter, of klik
42 #2 |   rechts op het programma en kies In starter vastzetten, of
43 #2 |   Start Terminalvenster en typ:
44 #2 |   setup -i
45 #2 |   volg de aanwijzingen bij het programma
46 #2 |
47 #2 |   1 De Super-toets is de Windows-toets of Apple-toets (druk lang voor
48 #2 |   een overzicht van de Sneltoetsen).
49 #2 +-----+
50
51 #1 [ 1/10] Aanmeldnaam in de menubalk tonen
52 ## Aanpassen via Systeeminstellingen > Gebruikersaccounts.
53 gsettings set com.canonical.indicator.session show-real-name-on-panel true
54
55 #1 [ 2/10] Enkelklik om te openen activeren
56 ## Aanpassen via starter Bestanden > Bestanden > Voorkeuren > Gedrag (tab).
57 gsettings set org.gnome.nautilus.preferences click-policy 'single'
58
59 #1 [ 3/10] Internetzoekresultaten in zoekresultaat uitsluiten
60 ## Aanpassen via Systeeminstellingen > Beveiliging & Privacy > Zoeken (tab).
61 gsettings set com.canonical.Unity.Lenses remote-content-search 'none'
62
63 #1 [ 4/10] Klokweergave uitbreiden (1/3)
64 ## Aanpassen via Systeeminstellingen > Tijd en datum > Klok (tab).
65 gsettings set com.canonical.indicator.datetime show-date true

```

```
66 #1          Klokweergave uitbreiden (2/3)
67 gsettings set com.canonical.indicator.datetime show-day true
68 #1          Klokweergave uitbreiden (3/3)
69 gsettings set com.canonical.indicator.datetime show-week-numbers true
70
71 #1 [ 5/10] Schermbeveiliging uitschakelen
72 ## Aanpassen via Systeeminstellingen > Helderheid en vergrendelen.
73 gsettings set org.gnome.desktop.screensaver lock-enabled false
74
75 #1 [ 6/10] Starter Start-installatie verwijderen
76 rm --verbose --force $HOME/Bureaublad/start-installatie.desktop
77
78 #1 [ 7/10] Mozilla Thunderbird mappen sorteren
79 wget --output-document=/tmp/addon-15102-latest.xpi \
80 https://addons.mozilla.org/thunderbird/downloads/latest/15102/\
81 addon-15102-latest.xpi
82 #2 +-----+
83 #2 |                               Mozilla Thunderbird mappen sorteren                               |
84 #2 +-----+
85 #2 | Gebruik:
86 #2 | 1. Start Thunderbird e-mail/nieuws.
87 #2 | 2. Ga naar Extra's > Add-ons.
88 #2 | 3. Klik op Hulpmiddelen voor alle add-ons (schroevendraaier/sleutel-
89 #2 |    symbool).
90 #2 | 4. Selecteer Add-on installeren via bestand.
91 #2 | 5. Ga naar /tmp en selecteer addon-15102-latest.xpi en klik op Openen.
92 #2 | 6. Klik op Manually Sort Folders en vervolgens op Voorkeuren.
93 #2 +-----+
94
95 #1 [ 8/10] Winkelsuggesties in zoekresultaat uitsluiten
96 ## Aanpassen via Snelzoeker > Toepassingen-lens (de "A" onderin) >
97 ## Resultaten filteren > Snelzoeker-plug-plugins > rechtsklik <pluginnaam> >
98 ## Uitschakelen (vanwege privacy, Snelzoeker-plug-in van wit naar grijs).
99 gsettings set com.canonical.Unity.Lenses disabled-scopes "[\
100 'more_suggestions-amazon.scope',\
101 'more_suggestions-ulms.scope',\
102 'more_suggestions-populartracks.scope',\
103 'music-musicstore.scope',\
104 'more_suggestions-ebay.scope',\
105 'more_suggestions-ubuntushop.scope',\
106 'more_suggestions-skimlinks.scope'\
107 ]"
108
109 #1 [ 9/10] Werkbladachtergrond instellen
110 ## Aanpassen via Systeeminstellingen > Uiterlijk > Uiterlijk (tab).
111 gsettings set org.gnome.desktop.background picture-uri \
112 'file:///opt/wallpapers/Klaproos.jpg'
113
114 #1 [10/10] Werkbladwisselaar inschakelen (1/2)
115 ## Aanpassen via Systeeminstellingen > Uiterlijk > Gedrag (tab).
116 gsettings set org.compiz.core:/org/compiz/profiles/unity/plugins/core/ \
117 hsize 2
118 #1          Werkbladwisselaar inschakelen (2/2)
119 gsettings set org.compiz.core:/org/compiz/profiles/unity/plugins/core/ \
120 vsize 2
121
122 #2 +-----+
123 #2 |                               -- Gebruiker inrichten --                               |
124 #2 +-----+
125 #2 | 1. Pas de aanmeldfoto van de gebruiker aan via de Snelzoeker, zoek geb
126 #2 |    en klik op Gebruikersaccount.
127 #2 |    Aan de rechterkant, klik links naast <gebruiker> en selecteer
128 #2 |    <aanmeldfoto> (of neem een foto indien mogelijk).
129 #2 |    Sluit Gebruikersaccount af.
130 #2 +-----+
```

```
131 #2 | -> Onderstaande stappen alléén uitvoeren bij een *eerste installatie*, |
132 #2 | -> niét nodig bij herinstalleren of opwaarderen (upgrade) |
133 #2 | +-----+ |
134 #2 | 2. Start Firefox webbrowser. |
135 #2 | 2.1 Stel het papierformaat in via menu (rechtsboven) > Afdrukken > |
136 #2 | Pagina-instellingen > Papiergrootte > A4. |
137 #2 | Klik op Toepassen en vervolgens op Sluiten. |
138 #2 | 2.2 Activeer enkelklik om het internetadres te selecteren via adres |
139 #2 | about:config en typ achter Zoeken click. |
140 #2 | Dubbelklik op de regel browser.urlbar.clickSelectsAll (de |
141 #2 | waarde wordt true). |
142 #2 | 2.3 Stel de startpagina in via menu > Voorkeuren > Algemeen. |
143 #2 | 2.4 Wijzig PDF-lezer via Bewerken > Voorkeuren > Toepassingen. |
144 #2 | Zoek pdf en achter Portable Document Format (PDF) selecteer |
145 #2 | Documentweergave gebruiken (Standaard). |
146 #2 | 3. Start Mozilla Thunderbird E-mail/nieuws. |
147 #2 | 3.1 Stel het papierformaat in via Bestand > Pagina-instellingen > |
148 #2 | Papiergrootte > A4 en klik op Toepassen. |
149 #2 | 3.2 Verstuur een test-E-mail. |
150 #2 | 4. Open een LibreOffice-toepassing of een LibreOffice-document. |
151 #2 | 4.1 Maak documenten standaard aan in het Microsoft-formaat via |
152 #2 | Extra > Opties > Laden/Opslaan > Algemeen. |
153 #2 | Selecteer onder Standaard bestandsindeling en ODF-instellingen: |
154 #2 | Documenttype Altijd opslaan als |
155 #2 | ----- |
156 #2 | Tekstdocument Microsoft Word 2007/2010/2013 XML |
157 #2 | Werkblad Microsoft Excel 2007/2010/2013 XML |
158 #2 | Presentatie Microsoft PowerPoint 2007/2010/2013 XML |
159 #2 | 4.2 Klik op OK en sluit LibreOffice af. |
160 #2 | 5. Wijzig de standaardtoepassingen via de Snelzoeker, zoek det en klik |
161 #2 | op Details. Klik links op Standaardtoepassingen. |
162 #2 | Achter Muziek en Video selecteer VLC Media Player. |
163 #2 | Sluit Details af. |
164 #2 | +-----+ |
165 | |
166 # Einde instellingsbestand.
```