

```
1 #####
2 # Bestand:  setup-lubuntu-17.10-desktop.sh
3 # Doel:    Instellingsbestand voor Lubuntu 17.10 desktop.
4 # Gebruik: 1. In het terminalvenster met script setup (aanbevelen):
5 #          setup ~/bin/setup-lubuntu-17.10-desktop.sh
6 #
7 #          2. Direct in het terminalvenster:
8 #          bash ~/bin/setup-lubuntu-17.10-desktop.sh
9 #
10 #          3. Een opdrachtregel kan ook uitgevoerd worden door deze eerst
11 #             te kopiëren, en daarna te plakken in het terminalvenster,
12 #             bijvoorbeeld via opdracht:
13 #             setup -s ~/bin/setup-lubuntu-17.10-desktop.sh
14 # Auteur:  Karel Zimmer (http://karelzimmer.nl, info@karelzimmer.nl)
15 # -----
16 # Dit werk valt onder een Creative Commons Naamsvermelding-GelijkDelen 4.0
17 # Internationaal licentie (CC BY-SA 4.0).
18 # Bezoek http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.nl om een kopie te
19 # zien van de licentie of stuur een brief naar Creative Commons, PO Box 1866,
20 # Mountain View, CA 94042, USA.
21 # -----
22 # Versies: 1.0.0    2017-11-21  Eerste versie.
23 #####
24 # VERSION_NUMBER=1.4.4
25 # RELEASE_DATE=2018-04-29
26
27 # Voor het opzoeken van gebruikersinstellingen zie: Linux-info.txt
28 # -----
29 # Gebruikersinstellingen wijzigen
30 # -----
31 #@lubuntu
32 #1 Stel in Lubuntu
33 ## =====
34
35 # Stel in enkelklik om te openen
36 # Aanpassen via Hulpmiddelen > Bestandbeheerder PCManFM > Bewerken > Voorkeuren.
37 sed --in-place --expression='s/single_click=0/single_click=1/g' "$HOME/.config/
38 libfm/libfm.conf"
39
40 # Stel in schermbeveiliging
41 # Aanpassen via Instellingen > Energiebeheerder > Veiligheid.
42 gsettings set apps.light-locker lock-after-screensaver 0
43
44 # Stel in actie sluiten laptopklep (1/2)
45 # Aanpassen via menu > Voorkeuren > Energiebeheerder > Laptopdeksel > Op
46 netstream. Als niet op een laptop zorgt '|| true' voor afsluitwaarde nul.
47 xfconf-query --channel xfce4-power-manager --property /xfce4-power-manager/lid-
48 action-on-ac --set 1 || true
49
50 # Stel in actie sluiten laptopklep (2/2)
51 # Aanpassen via menu > Voorkeuren > Energiebeheerder > Laptopdeksel > Op
52 accustroom. Als niet op een laptop zorgt '|| true' voor afsluitwaarde nul.
53 xfconf-query --channel xfce4-power-manager --property /xfce4-power-manager/lid-
54 action-on-battery --set 1 || true
55
56 #@firefox
57 #1 Stel in Firefox webbrowser
58 ## =====
59
60 #2 Stel in Firefox webbrowser
61 #2 -----
62 #2 1. Start Firefox webbrowser.
63 #2 2. Activeer enkelklik om het internetadres te selecteren via adres
64 #2 about:config en typ achter Zoeken click.
65 #2 Dubbelklik op de regel browser.urlbar.clickSelectsAll (de waarde
66 #2 waarde wordt true).
67 #2 3. Stel de startpagina in via menu > Voorkeuren > Algemeen.
68 #2 4. Wijzig PDF-lezer via menu > Voorkeuren > Bestanden en Toepassingen.
69 #2 Zoek pdf en achter Portable Document Format (PDF) selecteer
```

```
65 #2 Documentweergave gebruiken (Standaard).
66 #2 5. Om Netflix te kijken, ga naar menu > Opties > Inhoud.
67 #2 Schakel het vakje naast DRM-inhoud afspelen uit en weer in.
68 #2 Als het vakje naast DRM-inhoud afspelen niet is ingeschakeld, schakel
69 #2 deze in.
70 #2 Herstart Firefox.
71
72 # Verwijder de per-user add-ons, deze zijn per-machine/system-wide geïnstalleerd.
73
74 : # [ 1/2 ] Video DownloadHelper (Firefox add-on)
75 # -----
76 # id={b9db16a4-6edc-47ec-alf4-b86292ed211d}
77 # Verwijder de per-user add-on.
78 rm --force $HOME/.mozilla/firefox/*/extensions/{b9db16a4-6edc-47ec-alf4-
b86292ed211d}.xpi
79
80 #3 Verwijder Video DownloadHelper (Firefox add-on)
81 #3 -----
82 #3 1. Ga in Firefox naar menu > Add-ons (Ctrl+Shift+A).
83 #3 2. Klik links op Extensies.
84 #3 3. Bij Video DownloadHelper klik op Uitschakelen of Verwijderen.
85
86 : # [ 2/2 ] Adblock Plus (Firefox add-on)
87 # -----
88 # id={d10d0bf8-f5b5-c8b4-a8b2-2b9879e08c5d}
89 # Verwijder de per-user add-on.
90 rm --force $HOME/.mozilla/firefox/*/extensions/{d10d0bf8-f5b5-c8b4-
a8b2-2b9879e08c5d}.xpi
91
92 #3 Verwijder Adblock Plus (Firefox add-on)
93 #3 -----
94 #3 1. Ga in Firefox naar menu > Add-ons (Ctrl+Shift+A).
95 #3 2. Klik links op Extensies.
96 #3 3. Bij Adblock Plus klik op Uitschakelen of Verwijderen.
97
98 #@libreoffice
99 #1 Stel in LibreOffice kantoorpakket
100 ## =====
101 : # Geen opdracht; gebruik optie '--info-install' voor informatie.
102
103 #2 Stel in LibreOffice kantoorpakket
104 #2 -----
105 #2 1. Start een LibreOffice-app of open een LibreOffice-document.
106 #2 2. Ga naar Extra > Opties > Laden/Opslaan > Algemeen.
107 #2 3. Selecteer onder Standaard bestandsindeling en ODF-instellingen:
108 #2 Documenttype Altijd opslaan als
109 #2 -----
110 #2 Tekstdocument Microsoft Word 2007-2013 XML
111 #2 Werkblad Microsoft Excel 2007-2013 XML
112 #2 Presentatie Microsoft PowerPoint 2007-2013 XML
113 #2 4. Klik op OK en sluit LibreOffice af.
114
115 #@thunderbird
116 #1 Stel in Thunderbird e-mail/nieuws
117 ## =====
118
119 #2 Stel in Thunderbird e-mail/nieuws
120 #2 -----
121 #2 1. Start Thunderbird e-mail/nieuws.
122 #2 2. Zet globaal zoeken uit via Bewerken > Voorkeuren > Geavanceerd >
123 #2 Algemeen (tab).
124 #2 Haal vinkje weg bij Globaal zoeken en indexer activeren.
125 #2 3. Bij gebruik van IMAP:
126 #2 Klik op Configuratie-editor en zoek naar mail.imap, dubbelklik
127 #2 op regel met mail.imap.expunge_option en wijzig de waarde van 0
128 #2 naar 2 en klik op OK.
129 #2 Sluit scherm about:config.
130 #2 4. Klik op Sluiten.
131 #2 5. Bij gebruik van IMAP:
```

```
132 #2 Ga naar Bewerken > Accountinstellingen > accountnaam.
133 #2 Klik op Serverinstellingen en onder Berichtenopslag vink aan
134 #2 Postvak IN opruimen ('Expunge') bij afsluiten en
135 #2 Prullenbak leegmaken bij afsluiten.
136 #2 Klik op Synchronisatie & schijfruimte.
137 #2 Haal vinkje weg bij Berichten voor deze account op deze computer
138 #2 bewaren.
139 #2 Klik op OK.
140 #2 6. Sluit Thunderbird e-mail/nieuws.
141 #2 7. Verwijder global-messages-db.sqlite in de Lokale map, voor de lokatie
142 #2 van deze map zie Serverinstellingen bij accountnaam.
143 #2 8. Bij gebruik van IMAP:
144 #2 Verwijder aanwezige e-mailbestanden zonder extensie (bijv. INBOX)
145 #2 in de Lokale map, voor de lokatie van deze map zie Serverinstellingen
146 #2 bij accountnaam.
147
148 # Verwijder onnodige authenticatie-verzoeken.
149 rm --force $HOME/.config/evolution/sources/*
150
151 # Verwijder de per-user add-ons, deze zijn per-machine/system-wide geïnstalleerd.
152
153 : # [ 1/2 ] Provider for Google Agenda (Thunderbird add-on)
154 # -----
155 # id={a62ef8ec-5fdc-40c2-873c-223b8a6925cc}
156 # Verwijder de per-user add-on.
157 rm --force $HOME/.thunderbird/*/extensions/
158 {a62ef8ec-5fdc-40c2-873c-223b8a6925cc}.xpi
159
160 #2 Stel in Provider for Google Agenda (Thunderbird add-on)
161 #2 -----
162 #2 1. Ga in Thunderbird naar Bestand > Nieuw > Agenda > Op het netwerk >
163 #2 Google Agenda.
164 #2 2. Voer het Google e-mailadres en wachtwoord in, en geef toestemming.
165
166 #3 Verwijder Provider for Google Agenda (Thunderbird add-on)
167 #3 -----
168 #3 1. Ga in Thunderbird naar Extra > Add-ons.
169 #3 2. Klik links op Extensies
170 #3 3. Bij Provider for Google Agenda klik op Uitschakelen of Verwijderen.
171
172 : # [ 2/2 ] Manually sort folders (Thunderbird add-on)
173 # -----
174 # id=tbsortfolders@xulforum.org
175 # Verwijder de per-user add-on.
176 rm --force $HOME/.thunderbird/*/extensions/tbsortfolders@xulforum.org.xpi
177
178 #2 Stel in Manually sort folders (Thunderbird add-on)
179 #2 -----
180 #2 1. Ga in Thunderbird naar Extra > Mappen handmatig sorteren.
181
182 #3 Verwijder Manually sort folders (Thunderbird add-on)
183 #3 -----
184 #3 1. Ga in Thunderbird naar Extra > Add-ons.
185 #3 2. Klik links op Extensies
186 #3 3. Bij Manually sort folders klik op Uitschakelen of Verwijderen.
187
188 # Einde instellingsbestand.
```