

```
1 # #####
2 # Bestand:  setup-lubuntu-18.04-desktop.sh
3 # Doel:    Instellingsbestand voor Lubuntu 18.04 LTS desktop
4 # Gebruik: 1. In het terminalvenster met script setup (aanbevolen):
5 #          setup /usr/local/bin/setup-lubuntu-18.04-desktop.sh
6 #          2. Direct in het terminalvenster:
7 #          bash /usr/local/bin/setup-lubuntu-18.04-desktop.sh
8 #          3. Een opdrachtregel kan ook uitgevoerd worden door deze eerst te
9 #             kopiëren, en daarna te plakken in het terminalvenster,
10 #             bijvoorbeeld via opdracht:
11 #             setup -s /usr/local/bin/setup-lubuntu-18.04-desktop.sh
12 # Auteur:  Karel Zimmer (https://karelzimmer.nl, info@karelzimmer.nl)
13 # -----
14 # Dit werk valt onder een Creative Commons Naamsvermelding-GelijkDelen 4.0
15 # Internationaal licentie (CC BY-SA 4.0).
16 # Bezoek http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.nl om een kopie te
17 # zien van de licentie of stuur een brief naar Creative Commons, PO Box 1866,
18 # Mountain View, CA 94042, USA.
19 # -----
20 # Versies: 1.0.0   2018-05-02   Eerste versie
21 #          2.0.0   2018-07-28   Gebruik mappen volgens de Linux FHS standaard
22 # #####
23 # VERSION_NUMBER=2.4.0
24 # RELEASE_DATE=2019-03-02
25
26 # shellcheck shell=bash
27 # shellcheck disable=2005
28 # Voor het opzoeken van gebruikersinstellingen zie Linux-info.txt
29
30 # -----
31 # Gebruikersinstellingen wijzigen
32 # -----
33
34 #@lubuntu
35 #1 Stel-in Lubuntu
36 ## =====
37
38 # Stel-in enkelklik om te openen
39 sed --in-place --expression='s/single_click=0/single_click=1/g' "$HOME/.config/lib
40 fm/libfm.conf"
41
42 # Stel-in schermbeveiliging
43 gsettings set apps.light-locker lock-after-screensaver 0
44
45 # Stel-in actie sluiten laptopklep (1/2)
46 xfconf-query --channel xfce4-power-manager --property /xfce4-power-manager/lid-act
47 ion-on-ac --set 1 || true
48
49 # Stel-in actie sluiten laptopklep (2/2)
50 xfconf-query --channel xfce4-power-manager --property /xfce4-power-manager/lid-act
51 ion-on-battery --set 1 || true
52
53 #@firefox
54 #1 Stel-in Firefox webbrowser
55 ## =====
56 # Geen opdracht
57 : # Geen opdracht; gebruik optie '--setup-info' of '--unsetup-info' voor meer info
58 rmatie
59
60 #2 Stel-in Firefox webbrowser
61 #2 -----
62 #2 1. Start Firefox webbrowser.
63 #2 2. Activeer enkelklik om het internetadres te selecteren via adres
64 #2 about:config en typ achter Zoeken click.
65 #2 Dubbelklik op de regel browser.urlbar.clickSelectsAll (de waarde
66 #2 waarde wordt true).
67 #2 3. Stel de startpagina in via menu > Voorkeuren > Algemeen.
68 #2 4. Wijzig PDF-lezer via menu > Voorkeuren > Bestanden en Toepassingen.
69 #2 Zoek pdf en achter Portable Document Format (PDF) selecteer
```

```
66 #2 Documentweergave gebruiken (Standaard).
67 #2 5. Om Netflix te kijken, ga naar menu > Opties > Inhoud.
68 #2 Schakel het vakje naast DRM-inhoud afspelen uit en weer in.
69 #2 Als het vakje naast DRM-inhoud afspelen niet is ingeschakeld, schakel
70 #2 deze in.
71 #2 Herstart Firefox.
72
73 #3 Verwijder Video DownloadHelper (Firefox add-on)
74 #3 -----
75 #3 1. Ga in Firefox naar menu > Add-ons (Ctrl+Shift+A).
76 #3 2. Klik links op Extensies.
77 #3 3. Bij Video DownloadHelper klik op Uitschakelen of Verwijderen.
78
79 #3 Verwijder Adblock Plus (Firefox add-on)
80 #3 -----
81 #3 1. Ga in Firefox naar menu > Add-ons (Ctrl+Shift+A).
82 #3 2. Klik links op Extensies.
83 #3 3. Bij Adblock Plus klik op Uitschakelen of Verwijderen.
84
85 #@libreoffice
86 #1 Stel-in LibreOffice kantoorpakket
87 ## =====
88 # Geen opdracht
89 : # Geen opdracht; gebruik optie '--setup-info' voor meer informatie
90
91 #2 Stel-in LibreOffice kantoorpakket
92 #2 -----
93 #2 1. Start een LibreOffice-app of open een LibreOffice-document.
94 #2 2. Ga naar Extra > Opties > Laden/Opslaan > Algemeen.
95 #2 3. Selecteer onder Standaard bestandsindeling en ODF-instellingen:
96 #2 Documenttype Altijd opslaan als
97 #2 -----
98 #2 Tekstdocument Microsoft Word 2007-2013 XML
99 #2 Werkblad Microsoft Excel 2007-2013 XML
100 #2 Presentatie Microsoft PowerPoint 2007-2013 XML
101 #2 4. Klik op OK en sluit LibreOffice af.
102
103 #@thunderbird
104 #1 Stel-in Thunderbird e-mail/nieuws
105 ## =====
106 # Geen opdracht
107 : # Geen opdracht; gebruik optie '--setup-info' of '--unsetup-info' voor meer info
rmatie
108
109 #2 Stel-in Thunderbird e-mail/nieuws
110 #2 -----
111 #2 1. Start Thunderbird e-mail/nieuws.
112 #2 2. Zet globaal zoeken uit via Bewerken > Voorkeuren > Geavanceerd >
113 #2 Algemeen (tab).
114 #2 Haal vinkje weg bij Globaal zoeken en indexer activeren.
115 #2 3. Bij gebruik van IMAP:
116 #2 Klik op Configuratie-editor en zoek naar mail.imap, dubbelklik
117 #2 op regel met mail.imap.expunge_option en wijzig de waarde van 0
118 #2 naar 2 en klik op OK.
119 #2 Sluit scherm about:config.
120 #2 4. Klik op Sluiten.
121 #2 5. Bij gebruik van IMAP:
122 #2 Ga naar Bewerken > Accountinstellingen > accountnaam.
123 #2 Klik op Serverinstellingen en onder Berichtenopslag vink aan
124 #2 Postvak IN opruimen ('Expunge') bij afsluiten en
125 #2 Prullenbak leegmaken bij afsluiten.
126 #2 Klik op Synchronisatie & schijfruimte.
127 #2 Haal vinkje weg bij Berichten voor deze account op deze computer
128 #2 bewaren.
129 #2 Klik op OK.
130 #2 6. Sluit Thunderbird e-mail/nieuws.
131 #2 7. Verwijder global-messages-db.sqlite in de Lokale map, voor de lokatie
132 #2 van deze map zie Serverinstellingen bij accountnaam.
133 #2 8. Bij gebruik van IMAP:
```

```
134 #2 Verwijder aanwezige e-mailbestanden zonder extensie (bijv. INBOX)
135 #2 in de Lokale map, voor de lokatie van deze map zie Serverinstellingen
136 #2 bij accountnaam.
137
138 # Installeer/update de Thunderbird add-ons per-user want per-machine/systemwide we
rkt niet.
139 # Bepaal id van add-on: unzip -o *.xpi -d /tmp/ff/, check /tmp/ff/install.rdf
140
141 ## Add-on Google Agenda.
142 : # [ 1/2 ] Provider for Google Calendar (Thunderbird add-on)
143 # -----
144 # id={a62ef8ec-5fdc-40c2-873c-223b8a6925cc}.xpi
145 wget --output-document="$HOME/.thunderbird/$(awk -FPath= '/Path={print $2;exit}'
$HOME/.thunderbird/profiles.ini)/extensions/{a62ef8ec-5fdc-40c2-873c-223b8a6925cc}
.xpi" 'https://addons.mozilla.org/thunderbird/downloads/latest/provider-for-google
-calendar/addon-4631-latest.xpi'
146
147 #2 Stel in Provider for Google Agenda (add-on)
148 ## -----
149 #2 1. Ga naar in Thunderbird naar menu > Add-ons > Provider for Google Agenda.
150 #2 2. Voer het Google e-mailadres en wachtwoord in, en geef toestemming.
151
152 #3 Verwijder Provider for Google Agenda (Thunderbird add-on)
153 #3 -----
154 #3 1. Ga in Thunderbird naar menu > Add-ons > Add-ons.
155 #3 2. Bij Provider for Google Agenda klik op Uitschakelen of Verwijderen.
156
157 : # [ 2/2 ] Manually sort folders (Thunderbird add-on)
158 # -----
159 # id=tbSortFolders@xulforum.org
160 # Download add-on
161 wget --output-document="$HOME/.thunderbird/$(awk -FPath= '/Path={print $2;exit}'
$HOME/.thunderbird/profiles.ini)/extensions/tbsortfolders@xulforum.org.xpi" https:
//addons.mozilla.org/thunderbird/downloads/latest/manually-sort-folders/addon-1510
2-latest.xpi
162
163 #2 Stel in Manually sort folders (Thunderbird add-on)
164 #2 -----
165 #2 1. Ga in Thunderbird naar menu > Add-ons > Manually Sort Folders.
166
167 #3 Verwijder Manually sort folders (Thunderbird add-on)
168 #3 -----
169 #3 1. Ga in Thunderbird naar menu > Add-ons > Add-ons.
170 #3 2. Bij Manually sort folders klik op Uitschakelen of Verwijderen.
171
172 #1 Herstart de computer
173 ## =====
174 # Start de computer opnieuw om de installatie te voltooien
175 # Geen opdracht
176 : # Geen opdracht; gebruik optie '--setup-info' voor meer informatie.
177
178 #2 Herstart de computer
179 #2 -----
180 #2 1. Start de computer opnieuw om de installatie te voltooien.
181
182 # Einde instellingsbestand
```