

```
1 #####
2 # Bestand:  setup-ubuntu-16.04-desktop.sh #
3 # Doel:    Instellingsbestand voor Ubuntu 16.04 LTS desktop. #
4 # Gebruik: In het terminalvenster met script setup (aanbevolen): #
5 #         setup [~/bin/setup-ubuntu-16.04-desktop.sh] #
6 #         Direct in het terminalvenster: #
7 #         bash ~/bin/setup-ubuntu-16.04-desktop.sh #
8 #         Een opdrachtregel kan ook uitgevoerd worden door deze eerst #
9 #         te kopiëren, en daarna te plakken in het terminalvenster, #
10 #        bijvoorbeeld via opdracht: #
11 #        setup -s [~/bin/setup-ubuntu-16.04-desktop.sh] #
12 # Auteur:  Karel Zimmer (http://karelzimmer.nl, info@karelzimmer.nl) #
13 # ----- #
14 # Dit werk valt onder een Creative Commons Naamsvermelding-GelijkDelen 4.0 #
15 # Internationaal licentie (CC BY-SA 4.0). #
16 # Bezoek http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.nl om een kopie #
17 # te zien van de licentie of stuur een brief naar Creative Commons, #
18 # PO Box 1866, Mountain View, CA 94042, USA. #
19 # ----- #
20 # Versies: 1.0.0   2017-04-06   Eerste versie. #
21 #          2.0.0   2017-09-16   Hernoemd (v/h #
22 #          setup-ubuntu-16.04-desktop-algemeen.sh). #
23 #####
24 # VERSION_NUMBER=2.2.0
25 # RELEASE_DATE=2017-11-21
26
27 # Voor Gebruikersinstellingen opzoeken zie Linux-info.txt.
28
29 #-----#
30 # Gebruikersinstellingen wijzigen #
31 #-----#
32
33 #@ubuntu
34 #1 [ 1/9 ] Stel in Ubuntu
35 ##=====
36 : # Geen opdracht. Gebruik optie '--info-setup' (-i) voor informatie.
37 #2
38 #2 Stel in aanmeldfoto (GNOME)
39 ## -----
40 ## Of via Systeemmenu > <gebruiker> > Accountinstellingen.
41 #2 1. Pas de aanmeldfoto van <gebruiker> aan via het Activiteitenoverzicht,
42 #2   zoek use en klik op Users.
43 #2 2. Aan de rechterkant, klik links naast <gebruiker> en selecteer
44 #2   een aanmeldfoto (of neem een foto indien mogelijk).
45 #2 3. Sluit Gebruikers af.
46
47 ## Stel in actie aan-/uitknop
48 ## -----
49 ## Aanpassen via Instellingen > Energie > Pauzestand en uitschakelen >
50 ## Als de aan-/uitknop wordt ingedrukt.
51 gsettings set org.gnome.settings-daemon.plugins.power power-button-action \
52 'suspend'
53
54 ## Stel in actie sluiten laptopklep
55 ## -----
56 ## Aanpassen via Instellingen > Energie > Bij sluiten laptopklep >
57 ## Op netstroom.
58 gsettings set org.gnome.settings-daemon.plugins.power \
59 lid-close-ac-action 'nothing'
60
61 ## Aanpassen via Instellingen > Energie > Bij sluiten laptopklep >
62 ## Op accustroom.
63 gsettings set org.gnome.settings-daemon.plugins.power \
64 lid-close-battery-action 'nothing'
65
```

```
66 ## Stel in datum tonen in klokweergave
67 ## -----
68 ## Aanpassen via Instellingen > Bovenbalk > Klok.
69 gsettings set org.gnome.desktop.interface clock-show-date true
70
71 ## Stel in enkelklik om te openen
72 ## -----
73 ## Aanpassen via starter Bestanden > Bestanden > Voorkeuren > Gedrag (tab).
74 gsettings set org.gnome.nautilus.preferences click-policy 'single'
75
76 ## Stel in favorieten
77 ## -----
78 ## Favorieten verwijderen.
79 ## Aanpassen via rechtsklikken op starter > Uit favorieten verwijderen.
80 gsettings set org.gnome.shell favorite-apps \
81 "$(gsettings get org.gnome.shell favorite-apps | \
82 sed "s/, 'rhythmbox.desktop'//" )"
83
84 gsettings set org.gnome.shell favorite-apps \
85 "$(gsettings get org.gnome.shell favorite-apps | \
86 sed "s/, 'org.gnome.Photos.desktop'//" )"
87
88 gsettings set org.gnome.shell favorite-apps \
89 "$(gsettings get org.gnome.shell favorite-apps | \
90 sed "s/, 'ubuntu-amazon-default.desktop'//" )"
91
92 ## Stel in Nautilus rechtsklik Nieuw document
93 ## -----
94 touch "$HOME/Sjablonen/Leeg document"
95
96 ## Stel in Nachtlucht
97 ## -----
98 ## Aanpassen via Instellingen > Apparaten > Schermen.
99 gsettings set org.gnome.settings-daemon.plugins.color night-light-enabled \
100 true
101
102 ## Stel in schermbeveiliging
103 ## -----
104 ## Aanpassen via Instellingen > Privacy > Schermvergrendeling.
105 gsettings set org.gnome.desktop.screensaver lock-enabled false
106
107 ## Stel in terminalvenster opent nieuwe vensters in tabs
108 ## -----
109 ## Aanpassen via Bewerken > Voorkeuren > Nieuwe terminalvensters openen in.
110 gsettings set org.gnome.Terminal.Legacy.Settings new-terminal-mode 'tab'
111
112 ## Stel in touchpad
113 ## -----
114 ## Aanpassen via Instellingen > Apparaten > Muis en touchpad >
115 ## Tikken om te klikken.
116 gsettings set org.gnome.desktop.peripherals.touchpad tap-to-click true
117
118 ## Aanpassen via Instellingen > Apparaten > Muis en touchpad >
119 ## Scrollen met twee vingers.
120 gsettings set org.gnome.desktop.peripherals.touchpad scroll-method \
121 'two-finger-scrolling'
122
123 ## Stel in weeknummers tonen in agenda
124 ## -----
125 ## Aanpassen via Instellingen > Bovenbalk > Agenda.
126 gsettings set org.gnome.desktop.calendar show-weekdate true
127
128 #@gedit
129 #1 [ 2/9 ] Stel in gedit - teksteditor
130 ##=====
```

```
131 ## Plug-ins activeren.
132 ## Aanpassen via gedit > Bewerken > Voorkeuren > Plug-ins (tab).
133 gsettings set org.gnome.gedit.plugins active-plugins "[\
134 'sort',\
135 'spell',\
136 'smartspaces',\
137 'changepcase',\
138 'zeitgeistplugin',\
139 'filebrowser',\
140 'docinfo',\
141 'time',\
142 'codecomment',\
143 'modelines'\
144 ]"
145
146 ## Aanpassen via gedit > Bewerken > Voorkeuren > Beeld (tab).
147 gsettings set org.gnome.gedit.preferences.editor bracket-matching true
148
149 ## Aanpassen via gedit > Bewerken > Voorkeuren > Beeld (tab).
150 gsettings set org.gnome.gedit.preferences.editor display-line-numbers true
151
152 ## Aanpassen via gedit > Bewerken > Voorkeuren > Beeld (tab).
153 gsettings set org.gnome.gedit.preferences.editor display-right-margin true
154
155 ## Aanpassen via gedit > Bewerken > Voorkeuren > Beeld (tab).
156 gsettings set org.gnome.gedit.preferences.editor highlight-current-line true
157
158 ## Aanpassen via gedit > Bewerken > Voorkeuren > Beeld (tab).
159 gsettings set org.gnome.gedit.preferences.editor right-margin-position 77
160
161 ## Aanpassen via gedit > Bewerken > Voorkeuren > Editor (tab).
162 gsettings set org.gnome.gedit.preferences.editor insert-spaces true
163
164 ## Aanpassen via gedit > Bewerken > Voorkeuren > Editor (tab).
165 gsettings set org.gnome.gedit.preferences.editor tabs-size 4
166
167 ## Aanpassen via gedit > Bestand > Afdrukken > Teksteditor (tab).
168 gsettings set org.gnome.gedit.preferences.print print-syntax-highlighting \
169 true
170
171 ## Aanpassen via gedit > Bestand > Afdrukken > Teksteditor (tab).
172 gsettings set org.gnome.gedit.preferences.print print-line-numbers 1
173
174 ## Aanpassen via gedit > Bestand > Afdrukken > Teksteditor (tab).
175 gsettings set org.gnome.gedit.preferences.print print-header true
176
177 #@firefox
178 #1 [ 3/9 ] Stel in Firefox - webbrowser
179 ##=====
180 ## Add-on Video DownloadHelper.
181 wget --output-document=/tmp/addon-downloadhelper.xpi \
182 "https://addons.mozilla.org/firefox/downloads/latest/video-downloadhelper/\
183 addon-3006-latest.xpi"
184 #2
185 #2 Stel in Firefox - webbrowser
186 ## -----
187 #2 1. Start Firefox webbrowser.
188 #2 2. Activeer enkelklik om het internetadres te selecteren via adres
189 #2 about:config en typ achter Zoeken click.
190 #2 Dubbelklik op de regel browser.urlbar.clickSelectsAll (de waarde
191 #2 waarde wordt true).
192 #2 3. Stel de startpagina in via menu > Voorkeuren > Algemeen.
193 #2 4. Wijzig PDF-lezer via Bewerken > Voorkeuren > Toepassingen.
194 #2 Zoek pdf en achter Portable Document Format (PDF) selecteer
195 #2 Documentweergave gebruiken (Standaard).
```

```
196 #2 5. Om Netflix te kijken, ga naar menu > Opties > Inhoud.
197 #2 Schakel het vakje naast DRM-inhoud afspelen uit en weer in.
198 #2 Als het vakje naast DRM-inhoud afspelen niet is ingeschakeld, schakel
199 #2 deze in.
200 #2 Herstart Firefox.
201 #2
202 #2 Stel in Video DownloadHelper voor Firefox (add-on)
203 ## -----
204 #2 1. Ga in Firefox naar Menu > Add-ons.
205 #2 2. Klik op Hulpmiddelen voor alle add-ons (tandwiel-knop).
206 #2 3. Selecteer Add-on installeren via bestand.
207 #2 4. Ga naar /tmp en selecteer addon-downloadhelper.xpi en klik op Openen.
208 #2 5. Klik op Installeren.
209
210 ## Add-on GNotifier.
211 ## Meldingen in "bubble".
212 wget --output-document=/tmp/addon-gnotifier.xpi \
213 "https://addons.mozilla.org/firefox/downloads/latest/gnotifier/platform:2/\
214 addon-685896-latest.xpi"
215 #2
216 #2 Stel in GNotifier voor Firefox (add-on)
217 ## -----
218 #2 1. Ga in Firefox naar Menu > Add-ons.
219 #2 2. Klik op Hulpmiddelen voor alle add-ons (tandwiel-knop).
220 #2 3. Selecteer Add-on installeren via bestand.
221 #2 4. Ga naar /tmp en selecteer addon-gnotifier.xpi en klik op Openen.
222 #2 5. Klik op Installeren.
223
224 ## Add-on Unityfox Revived.
225 ## Voortgangsbalk en actieve-downloads-teller.
226 wget --output-document=/tmp/addon-unityfox.xpi \
227 "https://addons.mozilla.org/firefox/downloads/latest/unityfox-revived/\
228 platform:2/addon-697237-latest.xpi"
229 #2
230 #2 Stel in Unityfox Revived voor Firefox (add-on)
231 ## -----
232 #2 1. Ga in Firefox naar Menu > Add-ons.
233 #2 2. Klik op Hulpmiddelen voor alle add-ons (tandwiel-knop).
234 #2 3. Selecteer Add-on installeren via bestand.
235 #2 4. Ga naar /tmp en selecteer addon-unityfox.xpi en klik op Openen.
236 #2 5. Klik op Installeren.
237
238 #@gnome-extensies
239 #1 [ 4/9 ] Stel in GNOME - GNOME uitbreidingen (extensies)
240 ##=====
241 ## Schakel tussen applicaties op alle werkbladen, niet alleen de actieve.
242 ## Of via Instellingen > Uitbreidingen > Alternatetab > Instellingen.
243 gsettings set org.gnome.shell.window-switcher current-workspace-only false
244
245 ## Extensie Alternate Tab - groepeert apps niet
246 ## -----
247 ## Download de beschrijving.
248 wget --output-document=/tmp/ext.desc "https://extensions.gnome.org/\
249 extension-info/?pk=15&shell_version=$(gnome-shell --version | \
250 tr --complement --delete '0-9.' | cut --delimiter='.' --fields=1,2)"
251
252 ## Download de extensie.
253 wget --output-document=/tmp/ext.zip "https://extensions.gnome.org/\
254 $(grep --only-matching --perl-regexp '(?<="download_url": ")[^"]*' \
255 /tmp/ext.desc)"
256
257 ## Maak de doelmap aan.
258 mkdir --parents "$HOME/.local/share/gnome-shell/extensions/\
259 $(grep --only-matching --perl-regexp '(?<="uuid": ")[^"]*' /tmp/ext.desc)"
260
```

```
261 ## Pak de extensie uit naar de doelmap.
262 unzip -o /tmp/ext.zip -d "$HOME/.local/share/gnome-shell/extensions/\
263 $(grep --only-matching --perl-regexp '(?<="uid": ")[^"]*' /tmp/ext.desc)"
264
265 ## Zet de rechten van de extensie in de doelmap goed.
266 chmod --verbose +r "$HOME/.local/share/gnome-shell/extensions/\
267 $(grep --only-matching --perl-regexp '(?<="uid": ")[^"]*' /tmp/ext.desc)"/*
268
269 ## Activeer de extensie.
270 ## Als al geactiveerd zorgt opdracht true voor afsluitwaarde 0.
271 gnome-shell-extension-tool --enable-extension=\
272 "$(grep --only-matching --perl-regexp '(?<="uid": ")[^"]*' /tmp/ext.desc)" \
273 || true
274
275 ## Opruimen.
276 rm --force /tmp/ext.desc /tmp/ext.zip
277
278 ## Extensie Alternate Tab - groepeert apps niet
279 ## -----
280 ## Is standaard al geïnstalleerd in /usr/share/gnome-shell/extensions/.
281 ## Activeer de extensie.
282 ## Als al geactiveerd zorgt opdracht true voor afsluitwaarde 0.
283 gnome-shell-extension-tool --enable-extension=\
284 alternate-tab@gnome-shell-extensions.gcampax.github.com || true
285 #2
286 #2 Stel in Alternate Tab - groepeert apps niet (extensie)
287 ## -----
288 #2 Is al automatisch geïnstalleerd, zo niet volg de volgende stappen:
289 #2 1. Ga naar https://extensions.gnome.org
290 #2 2. Klik bij melding 'To control GNOME Shell extensions using this site...'
291 #2 op Click here to install browser extension.
292 #2 Klik op Toestaan, en vervolgens op Installeren.
293 #2 Ververs de pagina met toets F5.
294 #2 3. Zoek alt.
295 #2 4. Klik op Alternate Tab.
296 #2 5. Zet schuifje op ON.
297 #2 6. Klik op Installeren.
298 #3
299 #3 Verwijder Alternate Tab - groepeert apps niet (extensie)
300 ## -----
301 #3 1. Ga naar https://extensions.gnome.org
302 #3 2. Klik op Installed extensions.
303 #3 3. Bij Alternate Tab, zet schuifje op OFF.
304
305 ## Extensie Better Volume Indicator - volume beter regelen
306 ## -----
307 ## Download de beschrijving.
308 wget --output-document=/tmp/ext.desc "https://extensions.gnome.org/\
309 extension-info/?pk=759&shell_version=$(gnome-shell --version | \
310 tr --complement --delete '0-9.' | cut --delimiter='.' --fields=1,2)"
311
312 ## Download de extensie.
313 wget --output-document=/tmp/ext.zip "https://extensions.gnome.org\
314 $(grep --only-matching --perl-regexp '(?<="download_url": ")[^"]*' \
315 /tmp/ext.desc)"
316
317 ## Maak de doelmap aan.
318 mkdir --parents "$HOME/.local/share/gnome-shell/extensions/\
319 $(grep --only-matching --perl-regexp '(?<="uid": ")[^"]*' /tmp/ext.desc)"
320
321 ## Pak de extensie uit naar de doelmap.
322 unzip -o /tmp/ext.zip -d "$HOME/.local/share/gnome-shell/extensions/\
323 $(grep --only-matching --perl-regexp '(?<="uid": ")[^"]*' /tmp/ext.desc)"
324
325 ## Zet de rechten van de extensie in de doelmap goed.
```

```
326 chmod --verbose +r "$HOME/.local/share/gnome-shell/extensions/\
327 $(grep --only-matching --perl-regexp '(?<="uuid": ")[^"]*' /tmp/ext.desc)"/*
328
329 ## Activeer de extensie.
330 ## Als al geactiveerd zorgt opdracht true voor afsluitwaarde 0.
331 gnome-shell-extension-tool --enable-extension=\
332 "$(grep --only-matching --perl-regexp '(?<="uuid": ")[^"]*' /tmp/ext.desc)" \
333 || true
334
335 ## Opruimen.
336 rm --force /tmp/ext.desc /tmp/ext.zip
337 #2
338 #2 Stel in Better Volume Indicator - volume beter regelen (extensie)
339 ## -----
340 #2 Is al automatisch geïnstalleerd, zo niet volg de volgende stappen:
341 #2 1. Ga naar https://extensions.gnome.org
342 #2 2. Klik bij melding 'To control GNOME Shell extensions using this site...'
343 #2 op Click here to install browser extension.
344 #2 Klik op Toestaan, en vervolgens op Installeren.
345 #2 Ververs de pagina met toets F5.
346 #2 3. Zoek vol.
347 #2 4. Klik op Better Volume Indicator.
348 #2 5. Zet schuifje op ON.
349 #2 6. Klik op Installeren.
350 #3
351 #3 Verwijder Better Volume Indicator - volume beter regelen (extensie)
352 ## -----
353 #3 1. Ga naar https://extensions.gnome.org
354 #3 2. Klik op Installed extensions.
355 #3 3. Bij Better Volume Indicator, zet schuifje op OFF.
356
357 ## Extensie TopIcons Plus - knop oude applicatie naar paneel
358 ## -----
359 ## Download de beschrijving.
360 wget --output-document=/tmp/ext.desc "https://extensions.gnome.org/\
361 extension-info/?pk=1031&shell_version=$(gnome-shell --version | \
362 tr --complement --delete '0-9.' | cut --delimiter='.' --fields=1,2)"
363
364 ## Download de extensie.
365 wget --output-document=/tmp/ext.zip "https://extensions.gnome.org/\
366 $(grep --only-matching --perl-regexp '(?<="download_url": ")[^"]*' \
367 /tmp/ext.desc)"
368
369 ## Maak de doelmap aan.
370 mkdir --parents "$HOME/.local/share/gnome-shell/extensions/\
371 $(grep --only-matching --perl-regexp '(?<="uuid": ")[^"]*' /tmp/ext.desc)"
372
373 ## Pak de extensie uit naar de doelmap.
374 unzip -o /tmp/ext.zip -d "$HOME/.local/share/gnome-shell/extensions/\
375 $(grep --only-matching --perl-regexp '(?<="uuid": ")[^"]*' /tmp/ext.desc)"
376
377 ## Zet de rechten van de extensie in de doelmap goed.
378 chmod --verbose +r "$HOME/.local/share/gnome-shell/extensions/\
379 $(grep --only-matching --perl-regexp '(?<="uuid": ")[^"]*' /tmp/ext.desc)"/*
380
381 ## Activeer de extensie.
382 ## Als al geactiveerd zorgt opdracht true voor afsluitwaarde 0.
383 gnome-shell-extension-tool --enable-extension=\
384 "$(grep --only-matching --perl-regexp '(?<="uuid": ")[^"]*' /tmp/ext.desc)" \
385 || true
386
387 ## Opruimen.
388 rm --force /tmp/ext.desc /tmp/ext.zip
389 #2
390 #2 Stel in TopIcons Plus - knop oude applicatie naar paneel (extensie)
```

```
391 ## -----
392 #2 Is al automatisch geïnstalleerd, zo niet volg de volgende stappen:
393 #2 1. Ga naar https://extensions.gnome.org
394 #2 2. Klik bij melding 'To control GNOME Shell extensions using this site...'
395 #2 op Click here to install browser extension.
396 #2 Klik op Toestaan, en vervolgens op Installeren.
397 #2 Ververs de pagina met toets F5.
398 #2 3. Zoek top.
399 #2 4. Klik op TopIcons Plus.
400 #2 5. Zet schuifje op ON.
401 #2 6. Klik op Installeren.
402 #3
403 #3 Verwijder TopIcons Plus - knop oude applicatie naar paneel (extensie)
404 ## -----
405 #3 1. Ga naar https://extensions.gnome.org
406 #3 2. Klik op Installed extensions.
407 #3 3. Bij TopIcons Plus, zet schuifje op OFF.
408
409 #@google-chrome
410 #1 [ 5/9 ] Stel in Google Chrome 64-bit - webbrower
411 ##=====
412 ## Starter (boven)aan favorieten toevoegen.
413 [[ $(dpkg --print-architecture) = 'amd64' ]] && \
414 gsettings get org.gnome.shell favorite-apps | \
415 grep --quiet 'google-chrome.desktop' || \
416 gsettings set org.gnome.shell favorite-apps \
417 "$(gsettings get org.gnome.shell favorite-apps | \
418 sed "s|\\|'|'google-chrome.desktop', |")" || true
419
420 #@keepassx
421 #1 [ 6/9 ] Stel in KeePassX - wachtwoordkluis
422 ##=====
423 ## Starter (onder)aan favorieten toevoegen.
424 gsettings get org.gnome.shell favorite-apps | \
425 grep --quiet 'keepassx.desktop' || \
426 gsettings set org.gnome.shell favorite-apps \
427 "$(gsettings get org.gnome.shell favorite-apps | \
428 sed "s|\\|'|'keepassx.desktop'\\|'|")"
429
430 #@libreoffice
431 #1 [ 7/9 ] Stel in LibreOffice - kantoorpakket
432 ##=====
433 : # Geen opdracht. Gebruik optie '--info-install' (-i) voor informatie.
434 #2
435 #2 Stel in LibreOffice - kantoorpakket
436 ## -----
437 #2 1. Start een LibreOffice-toepassing of open een LibreOffice-document.
438 #2 2. Ga naar Extra > Opties > Laden/Opslaan > Algemeen.
439 #2 3. Selecteer onder Standaard bestandsindeling en ODF-instellingen:
440 #2 Documenttype Altijd opslaan als
441 #2 -----
442 #2 Tekstdocument Microsoft Word 2007-2013 XML
443 #2 Werkblad Microsoft Excel 2007-2013 XML
444 #2 Presentatie Microsoft PowerPoint 2007-2013 XML
445 #2 4. Klik op OK en sluit LibreOffice af.
446
447 #@skype
448 #1 [ 8/9 ] Stel in Skype - (beeld)bellen over het internet
449 ##=====
450 ## Starter (onder)aan favorieten toevoegen.
451 gsettings get org.gnome.shell favorite-apps | \
452 grep --quiet 'skypeforlinux.desktop' || \
453 gsettings set org.gnome.shell favorite-apps \
454 "$(gsettings get org.gnome.shell favorite-apps | \
455 sed "s|\\|'|'skypeforlinux.desktop'\\|'|")"
```

```
456
457 #@thunderbird
458 #1 [ 9/9 ] Stel in Thunderbird - e-mail/nieuws
459 ##=====
460 ## Evolution uit favorieten verwijderen.
461 gsettings set org.gnome.shell favorite-apps \
462 "$ (gsettings get org.gnome.shell favorite-apps | \
463 sed "s/'evolution.desktop', //")"
464
465 ## Verwijder onnodige authenticatie-verzoeken.
466 ## Als de map niet (meer) bestaat zorgt opdracht true voor afsluitwaarde 0.
467 rm $HOME/.config/evolution/sources/* || true
468
469 ## Starter (boven)aan favorieten toevoegen.
470 gsettings get org.gnome.shell favorite-apps | \
471 grep --quiet 'thunderbird.desktop' || \
472 gsettings set org.gnome.shell favorite-apps \
473 "$ (gsettings get org.gnome.shell favorite-apps | \
474 sed "s|\\[|\\[|'thunderbird.desktop', |")"
475 #2
476 #2 Stel in Thunderbird - e-mail/nieuws
477 ## -----
478 #2 1. Start Thunderbird e-mail/nieuws.
479 #2 2. Zet globaal zoeken uit via Bewerken > Voorkeuren > Geavanceerd >
480 #2 Algemeen (tab).
481 #2 Haal vinkje weg bij Globaal zoeken en indexer activeren.
482 #2 3. Bij gebruik van IMAP:
483 #2 Klik op Configuratie-editor en zoek naar mail.imap, dubbelklik
484 #2 op regel met mail.imap.expunge_option en wijzig de waarde van 0
485 #2 naar 2 en klik op OK.
486 #2 Sluit scherm about:config.
487 #2 4. Klik op Sluiten.
488 #2 5. Bij gebruik van IMAP:
489 #2 Ga naar Bewerken > Accountinstellingen > accountnaam.
490 #2 Klik op Serverinstellingen en onder Berichtenopslag vink aan
491 #2 Postvak IN opruimen ('Expunge') bij afsluiten en
492 #2 Prullenbak leegmaken bij afsluiten.
493 #2 Klik op Synchronisatie & schijfruimte.
494 #2 Haal vinkje weg bij Berichten voor deze account op deze computer
495 #2 bewaren.
496 #2 Klik op OK.
497 #2 6. Sluit Thunderbird e-mail/nieuws.
498 #2 7. Verwijder global-messages-db.sqlite in de Lokale map, voor de lokatie
499 #2 van deze map zie Serverinstellingen bij accountnaam.
500 #2 8. Bij gebruik van IMAP:
501 #2 Verwijder aanwezige e-mailbestanden zonder extensie (bijv. INBOX)
502 #2 in de Lokale map, voor de lokatie van deze map zie Serverinstellingen
503 #2 bij accountnaam.
504
505 ## Add-on Google Agenda.
506 wget --output-document=/tmp/addon-calendar.xpi \
507 "https://addons.mozilla.org/thunderbird/downloads/latest/\
508 provider-for-google-calendar/addon-4631-latest.xpi"
509 #2
510 #2 Stel in Google Agenda voor Thunderbird (add-on)
511 ## -----
512 #2 1. Ga in Thunderbird naar Menu > Add-ons > Extensies.
513 #2 2. Klik op Hulpmiddelen voor alle add-ons (tandwiel-knop).
514 #2 3. Selecteer Add-on installeren via bestand.
515 #2 4. Ga naar /tmp en selecteer addon-calendar.xpi en klik op Openen.
516 #2 5. Klik op Nu installeren.
517 #2 6. Ga naar Bestand > Nieuw > Agenda > Op het netwerk > Google Agenda.
518 #2 Voer het Google e-mailadres en wachtwoord in, en geef toestemming.
519 #2 LET OP afhankelijkheid met Thunderbird Lightning Agenda:
520 #2 Voor deze add-on dient add-on Thunderbird Lightning Agenda goed te werken.
```



```
521
522 ## Add-on GNotifier.
523 ## Meldingen in "bubble".
524 wget --output-document=/tmp/addon-gnotifier.xpi \
525 "https://addons.mozilla.org/firefox/downloads/latest/gnotifier/platform:2/\
526 addon-685896-latest.xpi"
527 #2
528 #2 Stel in GNotifier voor Thunderbird (add-on)
529 ## -----
530 #2 1. Ga in Thunderbird naar Menu > Add-ons > Extensies.
531 #2 2. Klik op Hulpmiddelen voor alle add-ons (tandwiel-knop).
532 #2 3. Selecteer Add-on installeren via bestand.
533 #2 4. Ga naar /tmp en selecteer addon-gnotifier.xpi en klik op Openen.
534 #2 5. Klik op Nu installeren.
535
536 ## Add-on Manually sort folders.
537 wget --output-document=/tmp/addon-sort.xpi \
538 "https://addons.mozilla.org/thunderbird/downloads/latest/\
539 manually-sort-folders/addon-15102-latest.xpi"
540 #2
541 #2 Stel in Manually sort folders voor Thunderbird (add-on)
542 ## -----
543 #2 1. Ga in Thunderbird naar Menu > Add-ons > Extensies.
544 #2 2. Klik op Hulpmiddelen voor alle add-ons (tandwiel-knop).
545 #2 3. Selecteer Add-on installeren via bestand.
546 #2 4. Ga naar /tmp en selecteer addon-sort.xpi en klik op Openen.
547 #2 5. Klik op Nu installeren.
548 #2 6. Klik op Manually Sort Folders en vervolgens op Voorkeuren.
549
550 # Einde instellingsbestand.
```