

```
1 #####
2 # Bestand:  setup-ubuntu-17.10-desktop.sh
3 # Doel:    Instellingsbestand voor Ubuntu 17.10 desktop.
4 # Gebruik: 1. In het terminalvenster met script setup (aanbevolen):
5 #          setup ~/bin/setup-ubuntu-17.10-desktop.sh
6 #          2. Direct in het terminalvenster:
7 #          bash ~/bin/setup-ubuntu-17.10-desktop.sh
8 #          3. Een opdrachtregel kan ook uitgevoerd worden door deze eerst
9 #             te kopiëren, en daarna te plakken in het terminalvenster,
10 #            bijvoorbeeld via opdracht:
11 #            setup -s ~/bin/setup-ubuntu-17.10-desktop.sh
12 # Auteur:  Karel Zimmer (http://karelzimmer.nl, info@karelzimmer.nl)
13 # -----
14 # Dit werk valt onder een Creative Commons Naamsvermelding-GelijkDelen 4.0
15 # Internationaal licentie (CC BY-SA 4.0).
16 # Bezoek http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.nl om een kopie te
17 # zien van de licentie of stuur een brief naar Creative Commons, PO Box 1866,
18 # Mountain View, CA 94042, USA.
19 # -----
20 # Versies: 1.0.0    2017-10-28  Eerste versie.
21 #####
22 # VERSION_NUMBER=1.12.2
23 # RELEASE_DATE=2018-04-29
24
25 # Voor het opzoeken van gebruikersinstellingen zie: Linux-info.txt
26
27 #-----
28 # Gebruikersinstellingen wijzigen
29 #-----
30
31 #@ubuntu
32 #1 Stel in Ubuntu
33 ## =====
34
35 #2 Stel in aanmeldfoto
36 #2 -----
37 #2 1. Pas de aanmeldfoto van <gebruiker> aan via het Activiteitenoverzicht,
38 #2   zoek use en klik op Users.
39 #2 2. Aan de rechterkant, klik links naast <gebruiker> en selecteer een
40 #2   aanmeldfoto (of neem een foto indien mogelijk).
41 #2 3. Sluit Gebruikers af.
42 # Of via Systeemmenu > <gebruiker> > Accountinstellingen.
43
44 # Stel in actie aan-/uitknop
45 # Aanpassen via Instellingen > Energie > Pauzestand en uitschakelen > Als de
46 # aan-/uitknop wordt ingedrukt.
47 gsettings set org.gnome.settings-daemon.plugins.power power-button-action
48 # 'interactive'
49
50 # Stel in datum tonen in klokweergave
51 # Aanpassen via Instellingen > Bovenbalk > Klok.
52 gsettings set org.gnome.desktop.interface clock-show-date true
53
54 # Stel in enkelklik om te openen
55 # Aanpassen via starter Bestanden > Bestanden > Voorkeuren > Gedrag (tab).
56 gsettings set org.gnome.nautilus.preferences click-policy 'single'
57
58 # Stel in favorieten
59 # Zet favorieten terug uit back-upbestand aangemaakt door script backup. N.v.t.
60 # nieuwe installatie.
61 ! [[ -e $HOME/.favorite-apps-backup ]] || gsettings set org.gnome.shell favorite-
62 apps "$(cat $HOME/.favorite-apps-backup)"
63
64 # Zorg dat minimaal starter Hulp aanwezig is.
65 ! [[ $(gsettings get org.gnome.shell favorite-apps) == *[] ]] || gsettings set
66 org.gnome.shell favorite-apps "['yelp.desktop']"
67
68 # Favorieten verwijderen. Aanpassen via rechtsklikken op starter > Uit
69 # favorieten verwijderen.
```

```
64 gsettings set org.gnome.shell favorite-apps "$(gsettings get org.gnome.shell
favorite-apps | sed --expression="s/, 'evolution.desktop'//")"
65
66 gsettings set org.gnome.shell favorite-apps "$(gsettings get org.gnome.shell
favorite-apps | sed --expression="s/, 'rhythmbox.desktop'//")"
67
68 gsettings set org.gnome.shell favorite-apps "$(gsettings get org.gnome.shell
favorite-apps | sed --expression="s/, 'org.gnome.Photos.desktop'//")"
69
70 gsettings set org.gnome.shell favorite-apps "$(gsettings get org.gnome.shell
favorite-apps | sed --expression="s/, 'ubuntu-amazon-default.desktop'//")"
71
72 # Stel in Nautilus rechtsklik Nieuw document
73 touch "$HOME/Sjablonen/Leeg document"
74
75 # Stel in Nachtlucht
76 # Aanpassen via Instellingen > Apparaten > Schermen.
77 gsettings set org.gnome.settings-daemon.plugins.color night-light-enabled true
78
79 # Stel in schermbeveiliging
80 # Aanpassen via Instellingen > Privacy > Schermvergrendeling.
81 gsettings set org.gnome.desktop.screensaver lock-enabled false
82
83 # Stel in terminalvenster opent nieuwe vensters in tabs
84 # Aanpassen via Voorkeuren > Nieuwe terminalvensters openen in.
85 gsettings set org.gnome.Terminal.Legacy.Settings new-terminal-mode 'tab'
86
87 # Stel in scherm-oriëntatie
88 # Aanpassen via Instellingen > Apparaten > Schermen > Oriëntatie.
89 gsettings set org.gnome.settings-daemon.peripherals.touchscreen orientation-lock
true
90
91 # Stel in touchpad
92 # Aanpassen via Instellingen > Apparaten > Muis en touchpad > Tikken om te
klikken.
93 gsettings set org.gnome.desktop.peripherals.touchpad tap-to-click true
94
95 # Stel in weeknummers tonen in agenda
96 # Aanpassen via Instellingen > Bovenbalk > Agenda.
97 gsettings set org.gnome.desktop.calendar show-weekdate true
98
99 #@gedit
100 #! Stel in gedit teksteditor
101 ## =====
102 # Plug-ins activeren.
103 # Aanpassen via Teksteditor > Voorkeuren > Beeld (tab).
104 gsettings set org.gnome.gedit.preferences.editor wrap-last-split-mode 'char'
105
106 # Aanpassen via Teksteditor > Voorkeuren > Beeld (tab).
107 gsettings set org.gnome.gedit.preferences.editor wrap-mode 'char'
108
109 # Aanpassen via Teksteditor > Voorkeuren > Plug-ins (tab).
110 gsettings set org.gnome.gedit.plugins active-plugins
"['sort','spell','smartspaces','changepcase','zeitgeistplugin','filebrowser','docinfo','time','cod
111
112 # Aanpassen via Teksteditor > Voorkeuren > Beeld (tab).
113 gsettings set org.gnome.gedit.preferences.editor bracket-matching true
114
115 # Aanpassen via Teksteditor > Voorkeuren > Beeld (tab).
116 gsettings set org.gnome.gedit.preferences.editor display-line-numbers true
117
118 # Aanpassen via Teksteditor > Voorkeuren > Beeld (tab).
119 gsettings set org.gnome.gedit.preferences.editor display-right-margin true
120
121 # Aanpassen via Teksteditor > Voorkeuren > Beeld (tab).
122 gsettings set org.gnome.gedit.preferences.editor highlight-current-line true
123
124 # Aanpassen via Teksteditor > Voorkeuren > Beeld (tab).
125 gsettings set org.gnome.gedit.preferences.editor right-margin-position 79
```

```
126
127 # Aanpassen via Teksteditor > Voorkeuren > Editor (tab).
128 gsettings set org.gnome.gedit.preferences.editor insert-spaces true
129
130 # Aanpassen via Teksteditor > Voorkeuren > Editor (tab).
131 gsettings set org.gnome.gedit.preferences.editor tabs-size 4
132
133 # Aanpassen via menu > Afdrukken > Teksteditor (tab).
134 gsettings set org.gnome.gedit.preferences.print print-syntax-highlighting true
135
136 # Aanpassen via menu > Afdrukken > Teksteditor (tab).
137 gsettings set org.gnome.gedit.preferences.print print-line-numbers 1
138
139 # Aanpassen via menu > Afdrukken > Teksteditor (tab).
140 gsettings set org.gnome.gedit.preferences.print print-header true
141
142 # Aanpassen via menu > Afdrukken > Teksteditor (tab).
143 gsettings set org.gnome.gedit.preferences.print print-font-body-pango 'Monospace
144 8.5'
145
146 #@firefox
147 #1 Stel in Firefox webbrowser
148 ## =====
149
150 #2 Stel in Firefox webbrowser
151 #2 -----
152 #2 1. Start Firefox webbrowser.
153 #2 2. Activeer enkelklik om het internetadres te selecteren via adres
154 #2 about:config en typ achter Zoeken click.
155 #2 Dubbelklik op de regel browser.urlbar.clickSelectsAll (de waarde
156 #2 waarde wordt true).
157 #2 3. Stel de startpagina in via menu > Voorkeuren > Algemeen.
158 #2 4. Wijzig PDF-lezer via menu > Voorkeuren > Bestanden en Toepassingen.
159 #2 Zoek pdf en achter Portable Document Format (PDF) selecteer
160 #2 Documentweergave gebruiken (Standaard).
161 #2 5. Om Netflix te kijken, ga naar menu > Opties > Inhoud.
162 #2 Schakel het vakje naast DRM-inhoud afspelen uit en weer in.
163 #2 Als het vakje naast DRM-inhoud afspelen niet is ingeschakeld, schakel
164 #2 deze in.
165 #2 Herstart Firefox.
166
167 # Verwijder de per-user add-ons, deze zijn per-machine/system-wide geïnstalleerd.
168 : # [ 1/3 ] Video DownloadHelper (Firefox add-on)
169 # -----
170 # id={b9db16a4-6edc-47ec-alf4-b86292ed211d}
171 # Verwijder de per-user add-on.
172 rm --force $HOME/.mozilla/firefox/*/extensions/{b9db16a4-6edc-47ec-alf4-
173 b86292ed211d}.xpi
174
175 #3 Verwijder Video DownloadHelper (Firefox add-on)
176 #3 -----
177 #3 1. Ga in Firefox naar menu > Add-ons (Ctrl+Shift+A).
178 #3 2. Klik links op Extensies.
179 #3 3. Bij Video DownloadHelper klik op Uitschakelen of Verwijderen.
180
181 : # [ 2/3 ] Adblock Plus (Firefox add-on)
182 # -----
183 # id={d10d0bf8-f5b5-c8b4-a8b2-2b9879e08c5d}
184 # Verwijder de per-user add-on.
185 rm --force $HOME/.mozilla/firefox/*/extensions/{d10d0bf8-f5b5-c8b4-
186 a8b2-2b9879e08c5d}.xpi
187
188 #3 Verwijder Adblock Plus (Firefox add-on)
189 #3 -----
190 #3 1. Ga in Firefox naar menu > Add-ons (Ctrl+Shift+A).
191 #3 2. Klik links op Extensies.
192 #3 3. Bij Adblock Plus klik op Uitschakelen of Verwijderen.
```

```
192 : # [ 3/3 ] GNOME Shell integratie (Firefox add-on)
193 # -----
194 # id=chrome-gnome-shell@gnome.org
195 # Verwijder de per-user add-on.
196 rm --force $HOME/.mozilla/firefox/*/extensions/chrome-gnome-shell@gnome.org.xpi
197
198 #3 Verwijder GNOME Shell integratie (Firefox add-on)
199 #3 -----
200 #3 1. Ga in Firefox naar menu > Add-ons (Ctrl+Shift+A).
201 #3 2. Klik links op Extensies.
202 #3 3. Bij Gnome-shell-integratie klik op Uitschakelen of Verwijderen.
203
204 #@gnome
205 #1 Stel in GNOME desktopomgeving
206 ## =====
207
208 # Verwijder de per-user extensies en activeer de per-machine/system-wide
extensies.
209
210 : # [ 1/5 ] Alternate Tab (GNOME extensie)
211 # -----
212 # pk=15, uuid=alternate-tab@gnome-shell-extensions.gcampax.github.com
213 # Verwijder de per-user extensie.
214 rm --force --recursive $HOME/.local/share/gnome-shell/extensions/alternate-
tab@gnome-shell-extensions.gcampax.github.com
215
216 # Activeer de per-machine/system-wide extensie.
217 gsettings get org.gnome.shell enabled-extensions | grep --quiet --
regex='alternate-tab@gnome-shell-extensions.gcampax.github.com' || gnome-shell-
extension-tool --enable-extension=alternate-tab@gnome-shell-
extensions.gcampax.github.com
218
219 #3 Verwijder Alternate Tab (GNOME extensie)
220 #3 -----
221 #3 1. Ga naar https://extensions.gnome.org/local
222 #3 2. Bij Alternate Tab, zet schuifje op OFF of klik op kruisje.
223
224 # Schakel tussen applicaties op alle werkbladen, niet alleen de actieve.
225 # Of via Afstellingen (GNOME Tweak Tool) > Uitbreidingen > Alternatetab >
226 # Instellingen.
227 gsettings set org.gnome.shell.window-switcher current-workspace-only false
228
229 : # [2/5] Better Volume Indicator (GNOME extensie)
230 # -----
231 # pk=759, uuid=bettervolume@tudmotu.com
232 # Verwijder de per-user extensie.
233 rm --force --recursive $HOME/.local/share/gnome-shell/extensions/
bettervolume@tudmotu.com
234
235 # Activeer de per-machine/system-wide extensie
236 gsettings get org.gnome.shell enabled-extensions | grep --quiet --
regex='bettervolume@tudmotu.com' || gnome-shell-extension-tool --enable-
extension=bettervolume@tudmotu.com
237
238 #3 Verwijder Better Volume Indicator (GNOME extensie)
239 #3 -----
240 #3 1. Ga naar https://extensions.gnome.org/local
241 #3 2. Bij Better Volume Indicator, zet schuifje op OFF of klik op kruisje.
242
243 : # [ 3/5 ] Refresh Wifi Connections (GNOME extensie)
244 # -----
245 # pk=905, uuid=refresh-wifi@kgshank.net
246 # Verwijder de per-user extensie.
247 rm --force --recursive $HOME/.local/share/gnome-shell/extensions/refresh-
wifi@kgshank.net
248
249 # Activeer de per-machine/system-wide extensie
250 gsettings get org.gnome.shell enabled-extensions | grep --quiet --regex='refresh-
wifi@kgshank.net' || gnome-shell-extension-tool --enable-extension=refresh-
```

```
wifi@kgshank.net
251
252 #3 Verwijder Refresh Wifi Connections (GNOME extensie)
253 #3 -----
254 #3 1. Ga naar https://extensions.gnome.org/local
255 #3 2. Bij Refresh Wifi Connections, zet schuifje op OFF of klik op kruisje.
256
257 : # [ 4/5 ] TopIcons Plus (GNOME extensie)
258 # -----
259 # pk=1031, uuid=TopIcons@phocean.net
260 # Verwijder de per-user extensie.
261 rm --force --recursive $HOME/.local/share/gnome-shell/extensions/
TopIcons@phocean.net
262
263 # Activeer de per-machine/system-wide extensie
264 gsettings get org.gnome.shell enabled-extensions | grep --quiet --
regex='TopIcons@phocean.net' || gnome-shell-extension-tool --enable-
extension=TopIcons@phocean.net
265
266 #3 Verwijder TopIcons Plus (GNOME extensie)
267 #3 -----
268 #3 1. Ga naar https://extensions.gnome.org/local
269 #3 2. Bij TopIcons Plus, zet schuifje op OFF of klik op kruisje.
270
271 : # [ 5/5 ] Workspace Indicator (GNOME extensie)
272 # -----
273 # pk=21, uuid=workspace-indicator@gnome-shell-extensions.gcampax.github.com
274 # Verwijder de per-user extensie.
275 rm --force --recursive $HOME/.local/share/gnome-shell/extensions/workspace-
indicator@gnome-shell-extensions.gcampax.github.com
276
277 # Activeer de per-machine/system-wide extensie
278 gsettings get org.gnome.shell enabled-extensions | grep --quiet --
regex='workspace-indicator@gnome-shell-extensions.gcampax.github.com' || gnome-
shell-extension-tool --enable-extension=workspace-indicator@gnome-shell-
extensions.gcampax.github.com
279
280 #3 Verwijder Workspace Indicator (GNOME extensie)
281 #3 -----
282 #3 1. Ga naar https://extensions.gnome.org/local
283 #3 2. Bij Workspace Indicator, zet schuifje op OFF of klik op kruisje.
284
285 #@google-chrome
286 #1 Stel in Google Chrome webbrowser
287 ## =====
288 # Starter (boven)aan favorieten toevoegen.
289 gsettings get org.gnome.shell favorite-apps | grep --quiet --regex='google-
chrome.desktop' || gsettings set org.gnome.shell favorite-apps "$(echo ["google-
chrome.desktop", "$(gsettings get org.gnome.shell favorite-apps | awk -F[ '{print
$2}'))")"
290
291 #@keepassx
292 #1 Stel in KeePassX wachtwoordkluis
293 ## =====
294 # Starter (onder)aan favorieten toevoegen.
295 gsettings get org.gnome.shell favorite-apps | grep --quiet --
regex='keepassx.desktop' || gsettings set org.gnome.shell favorite-apps "$(echo
$(gsettings get org.gnome.shell favorite-apps | awk -F[ '{print $1}'))",
'keepassx.desktop'])"
296
297 #@libreoffice
298 #1 Stel in LibreOffice kantoorpakket
299 ## =====
300 : # Geen opdracht; gebruik optie '--info-setup' voor informatie.
301
302 #2 Stel in LibreOffice kantoorpakket
303 #2 -----
304 #2 1. Start een LibreOffice-app of open een LibreOffice-document.
305 #2 2. Ga naar Extra > Opties > Laden/Opslaan > Algemeen.
```

```
306 #2 3. Selecteer onder Standaard bestandsindeling en ODF-instellingen:
307 #2 Documenttype Altijd opslaan als
308 #2 -----
309 #2 Tekstdocument Microsoft Word 2007-2013 XML
310 #2 Werkblad Microsoft Excel 2007-2013 XML
311 #2 Presentatie Microsoft PowerPoint 2007-2013 XML
312 #2 4. Klik op OK en sluit LibreOffice af.
313
314 #@skype
315 #1 Stel in Skype beeldbellen over internet
316 ## =====
317 # Starter (onder)aan favorieten toevoegen.
318 gsettings get org.gnome.shell favorite-apps | grep --quiet --
  regexp='skypeforlinux.desktop' || gsettings set org.gnome.shell favorite-apps
  "${echo $(gsettings get org.gnome.shell favorite-apps | awk -F] '{print $1}'),
  'skypeforlinux.desktop']}"
319
320 #@thunderbird
321 #1 Stel in Thunderbird e-mail/nieuws
322 ## =====
323
324 #2 Stel in Thunderbird e-mail/nieuws
325 #2 -----
326 #2 1. Start Thunderbird e-mail/nieuws.
327 #2 2. Zet globaal zoeken uit via Bewerken > Voorkeuren > Geavanceerd >
328 #2 Algemeen (tab).
329 #2 Haal vinkje weg bij Globaal zoeken en indexer activeren.
330 #2 3. Bij gebruik van IMAP:
331 #2 Klik op Configuratie-editor en zoek naar mail.imap, dubbelklik
332 #2 op regel met mail.imap.expunge_option en wijzig de waarde van 0
333 #2 naar 2 en klik op OK.
334 #2 Sluit scherm about:config.
335 #2 4. Klik op Sluiten.
336 #2 5. Bij gebruik van IMAP:
337 #2 Ga naar Bewerken > Accountinstellingen > accountnaam.
338 #2 Klik op Serverinstellingen en onder Berichtenopslag vink aan
339 #2 Postvak IN opruimen ('Expunge') bij afsluiten en
340 #2 Prullenbak leegmaken bij afsluiten.
341 #2 Klik op Synchronisatie & schijfruimte.
342 #2 Haal vinkje weg bij Berichten voor deze account op deze computer
343 #2 bewaren.
344 #2 Klik op OK.
345 #2 6. Sluit Thunderbird e-mail/nieuws.
346 #2 7. Verwijder global-messages-db.sqlite in de Lokale map, voor de lokatie
347 #2 van deze map zie Serverinstellingen bij accountnaam.
348 #2 8. Bij gebruik van IMAP:
349 #2 Verwijder aanwezige e-mailbestanden zonder extensie (bijv. INBOX)
350 #2 in de Lokale map, voor de lokatie van deze map zie Serverinstellingen
351 #2 bij accountnaam.
352
353 # Verwijder onnodige authenticatie-verzoeken.
354 rm --force $HOME/.config/evolution/sources/*
355
356 # Starter (boven)aan favorieten toevoegen.
357 gsettings get org.gnome.shell favorite-apps | grep --quiet --
  regexp='thunderbird.desktop' || gsettings set org.gnome.shell favorite-apps
  "${echo '['thunderbird.desktop', "${gsettings get org.gnome.shell favorite-apps |
  awk -F] '{print $2}']}"
358
359 # Verwijder de per-user add-ons, deze zijn per-machine/system-wide geïnstalleerd.
360
361 : # [ 1/2 ] Provider for Google Agenda (Thunderbird add-on)
362 # -----
363 # id={a62ef8ec-5fdc-40c2-873c-223b8a6925cc}
364 # Verwijder de per-user add-on.
365 rm --force $HOME/.thunderbird/*/extensions/
  {a62ef8ec-5fdc-40c2-873c-223b8a6925cc}.xpi
366
367 #2 Stel in Provider for Google Agenda (Thunderbird add-on)
```

```
368 #2 -----
369 #2 1. Ga in Thunderbird naar Bestand > Nieuw > Agenda > Op het netwerk >
370 #2   Google Agenda.
371 #2 2. Voer het Google e-mailadres en wachtwoord in, en geef toestemming.
372
373 #3 Verwijder Provider for Google Agenda (Thunderbird add-on)
374 #3 -----
375 #3 1. Ga in Thunderbird naar Extra > Add-ons.
376 #3 2. Klik links op Extensies
377 #3 3. Bij Provider for Google Agenda klik op Uitschakelen of Verwijderen.
378
379 : # [ 2/2 ] Manually sort folders (Thunderbird add-on)
380 # -----
381 # id=tbsortfolders@xulforum.org
382 # Verwijder de per-user add-on.
383 rm --force $HOME/.thunderbird/*/extensions/tbsortfolders@xulforum.org.xpi
384
385 #2 Stel in Manually sort folders (Thunderbird add-on)
386 #2 -----
387 #2 1. Ga in Thunderbird naar Extra > Mappen handmatig sorteren.
388
389 #3 Verwijder Manually sort folders (Thunderbird add-on)
390 #3 -----
391 #3 1. Ga in Thunderbird naar Extra > Add-ons.
392 #3 2. Klik links op Extensies
393 #3 3. Bij Manually sort folders klik op Uitschakelen of Verwijderen.
394
395 # Einde instellingsbestand.
```