

```
1 #####
2 # Bestand:  setup-xubuntu-17.10-desktop.sh
3 # Doel:    Instellingsbestand voor Xubuntu 17.10 desktop.
4 # Gebruik: 1. In het terminalvenster met script setup (aanbevelen):
5 #          setup ~/bin/setup-xubuntu-17.10-desktop.sh
6 #          2. Direct in het terminalvenster:
7 #          bash ~/bin/setup-xubuntu-17.10-desktop.sh
8 #          3. Een opdrachtregel kan ook uitgevoerd worden door deze eerst
9 #             te kopiëren, en daarna te plakken in het terminalvenster,
10 #            bijvoorbeeld via opdracht:
11 #            setup -s ~/bin/setup-xubuntu-17.10-desktop.sh
12 # Auteur:  Karel Zimmer (http://karelzimmer.nl, info@karelzimmer.nl)
13 # -----
14 # Dit werk valt onder een Creative Commons Naamsvermelding-GelijkDelen 4.0
15 # Internationaal licentie (CC BY-SA 4.0).
16 # Bezoek http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.nl om een kopie te
17 # zien van de licentie of stuur een brief naar Creative Commons, PO Box 1866,
18 # Mountain View, CA 94042, USA.
19 # -----
20 # Versies: 1.0.0    2017-11-21  Eerste versie.
21 #####
22 # VERSION_NUMBER=1.4.5
23 # RELEASE_DATE=2018-04-29
24
25 # Voor het opzoeken van gebruikersinstellingen zie: Linux-info.txt
26
27 #-----
28 # Gebruikersinstellingen wijzigen
29 #-----
30
31 #@xubuntu
32 #1 Stel in Xubuntu
33 ## =====
34
35 # Stel in enkelklik om te openen (1/2)
36 # Aanpassen via Bestandbeheerder > Bewerken > Voorkeuren > Gedrag (tab).
37 xfconf-query --channel thunar --create --type bool --property /misc-single-click
38 --set true
39
40 # Stel in enkelklik om te openen (2/2)
41 # Aanpassen via rechtsklikken op bureaublad > Bureaublad-instellingen >
42 # Pictogrammen (tab).
43 xfconf-query --channel xfce4-desktop --create --type bool --property /desktop-
44 icons/single-click --set true
45
46 # Stel in schermbeveiliging
47 # Aanpassen via Instellingen > Energiebeheerder > Veiligheid.
48 gsettings set apps.light-locker lock-after-screensaver 0
49
50 # Stel in actie sluiten laptopklep
51 # Aanpassen via menu > Voorkeuren > Energiebeheerder > Laptopdeksel > Op
52 # netstroom. Als niet op een laptop zorgt '|| true' voor afsluitwaarde nul.
53 xfconf-query --channel xfce4-power-manager --property /xfce4-power-manager/lid-
54 action-on-ac --set 1 || true
55
56 # Aanpassen via menu > Voorkeuren > Energiebeheerder > Laptopdeksel > Op
57 # accustroom. Als niet op een laptop zorgt '|| true' voor afsluitwaarde nul.
58 xfconf-query --channel xfce4-power-manager --property /xfce4-power-manager/lid-
59 action-on-battery --set 1 || true
60
61 #@firefox
62 #1 Stel in Firefox webbrowser
63 ## =====
64
65 #2 Stel in Firefox webbrowser
66 #2 -----
67 #2 1. Start Firefox webbrowser.
68 #2 2. Activeer enkelklik om het internetadres te selecteren via adres
69 #2 about:config en typ achter Zoeken click.
```

```
63 #2 Dubbelklik op de regel browser.urlbar.clickSelectsAll (de waarde
64 #2 waarde wordt true).
65 #2 3. Stel de startpagina in via menu > Voorkeuren > Algemeen.
66 #2 4. Wijzig PDF-lezer via menu > Voorkeuren > Bestanden en Toepassingen.
67 #2 Zoek pdf en achter Portable Document Format (PDF) selecteer
68 #2 Documentweergave gebruiken (Standaard).
69 #2 5. Om Netflix te kijken, ga naar menu > Opties > Inhoud.
70 #2 Schakel het vakje naast DRM-inhoud afspelen uit en weer in.
71 #2 Als het vakje naast DRM-inhoud afspelen niet is ingeschakeld, schakel
72 #2 deze in.
73 #2 Herstel Firefox.
74
75 # Verwijder de per-user add-ons, deze zijn per-machine/system-wide geïnstalleerd.
76
77 : # [ 1/2 ] Video DownloadHelper (Firefox add-on)
78 # -----
79 # id={b9db16a4-6edc-47ec-alf4-b86292ed211d}
80 # Verwijder de per-user add-on.
81 rm --force $HOME/.mozilla/firefox/*/extensions/{b9db16a4-6edc-47ec-alf4-
b86292ed211d}.xpi
82
83 #3 Verwijder Video DownloadHelper (Firefox add-on)
84 #3 -----
85 #3 1. Ga in Firefox naar menu > Add-ons (Ctrl+Shift+A).
86 #3 2. Klik links op Extensies.
87 #3 3. Bij Video DownloadHelper klik op Uitschakelen of Verwijderen.
88
89 : # [ 2/2 ] Adblock Plus (Firefox add-on)
90 # -----
91 # id={d10d0bf8-f5b5-c8b4-a8b2-2b9879e08c5d}
92 # Verwijder de per-user add-on.
93 rm --force $HOME/.mozilla/firefox/*/extensions/{d10d0bf8-f5b5-c8b4-
a8b2-2b9879e08c5d}.xpi
94
95 #3 Verwijder Adblock Plus (Firefox add-on)
96 #3 -----
97 #3 1. Ga in Firefox naar menu > Add-ons (Ctrl+Shift+A).
98 #3 2. Klik links op Extensies.
99 #3 3. Bij Adblock Plus klik op Uitschakelen of Verwijderen.
100
101 #@libreoffice
102 #1 Stel in LibreOffice kantoorpakket
103 ## =====
104 : # Geen opdracht; gebruik optie '--info-setup' voor informatie.
105
106 #2 Stel in LibreOffice kantoorpakket
107 #2 -----
108 #2 1. Start een LibreOffice-app of open een LibreOffice-document.
109 #2 2. Ga naar Extra > Opties > Laden/Opslaan > Algemeen.
110 #2 3. Selecteer onder Standaard bestandsindeling en ODF-instellingen:
111 #2 Documenttype Altijd opslaan als
112 #2 -----
113 #2 Tekstdocument Microsoft Word 2007-2013 XML
114 #2 Werkblad Microsoft Excel 2007-2013 XML
115 #2 Presentatie Microsoft PowerPoint 2007-2013 XML
116 #2 4. Klik op OK en sluit LibreOffice af.
117
118 #@thunderbird
119 #1 Stel in Thunderbird e-mail/nieuws
120 ## =====
121
122 #2 Stel in Thunderbird e-mail/nieuws
123 #2 -----
124 #2 1. Start Thunderbird e-mail/nieuws.
125 #2 2. Zet globaal zoeken uit via Bewerken > Voorkeuren > Geavanceerd >
126 #2 Algemeen (tab).
127 #2 Haal vinkje weg bij Globaal zoeken en indexer activeren.
128 #2 3. Bij gebruik van IMAP:
129 #2 Klik op Configuratie-editor en zoek naar mail.imap, dubbelklik
```

```
130 #2 op regel met mail.imap.expunge_option en wijzig de waarde van 0
131 #2 naar 2 en klik op OK.
132 #2 Sluit scherm about:config.
133 #2 4. Klik op Sluiten.
134 #2 5. Bij gebruik van IMAP:
135 #2 Ga naar Bewerken > Accountinstellingen > accountnaam.
136 #2 Klik op Serverinstellingen en onder Berichtenopslag vink aan
137 #2 Postvak IN opruimen ('Expunge') bij afsluiten en
138 #2 Prullenbak leegmaken bij afsluiten.
139 #2 Klik op Synchronisatie & schijfruimte.
140 #2 Haal vinkje weg bij Berichten voor deze account op deze computer
141 #2 bewaren.
142 #2 Klik op OK.
143 #2 6. Sluit Thunderbird e-mail/nieuws.
144 #2 7. Verwijder global-messages-db.sqlite in de Lokale map, voor de lokatie
145 #2 van deze map zie Serverinstellingen bij accountnaam.
146 #2 8. Bij gebruik van IMAP:
147 #2 Verwijder aanwezige e-mailbestanden zonder extensie (bijv. INBOX)
148 #2 in de Lokale map, voor de lokatie van deze map zie Serverinstellingen
149 #2 bij accountnaam.
150
151 # Verwijder onnodige authenticatie-verzoeken.
152 rm --force $HOME/.config/evolution/sources/*
153
154 # Verwijder de per-user add-ons, deze zijn per-machine/system-wide geïnstalleerd.
155
156 : # [ 1/2 ] Provider for Google Agenda (Thunderbird add-on)
157 # -----
158 # id={a62ef8ec-5fdc-40c2-873c-223b8a6925cc}
159 # Verwijder de per-user add-on.
160 rm --force $HOME/.thunderbird/*/extensions/
161 {a62ef8ec-5fdc-40c2-873c-223b8a6925cc}.xpi
162
162 #2 Stel in Provider for Google Agenda (Thunderbird add-on)
163 #2 -----
164 #2 1. Ga in Thunderbird naar Bestand > Nieuw > Agenda > Op het netwerk >
165 #2 Google Agenda.
166 #2 2. Voer het Google e-mailadres en wachtwoord in, en geef toestemming.
167
168 #3 Verwijder Provider for Google Agenda (Thunderbird add-on)
169 #3 -----
170 #3 1. Ga in Thunderbird naar Extra > Add-ons.
171 #3 2. Klik links op Extensies
172 #3 3. Bij Provider for Google Agenda klik op Uitschakelen of Verwijderen.
173
174 : # [ 2/2 ] Manually sort folders (Thunderbird add-on)
175 # -----
176 # id=tbsortfolders@xulforum.org
177 # Verwijder de per-user add-on.
178 rm --force $HOME/.thunderbird/*/extensions/tbsortfolders@xulforum.org.xpi
179
180 #2 Stel in Manually sort folders (Thunderbird add-on)
181 #2 -----
182 #2 1. Ga in Thunderbird naar Extra > Mappen handmatig sorteren.
183
184 #3 Verwijder Manually sort folders (Thunderbird add-on)
185 #3 -----
186 #3 1. Ga in Thunderbird naar Extra > Add-ons.
187 #3 2. Klik links op Extensies
188 #3 3. Bij Manually sort folders klik op Uitschakelen of Verwijderen.
189
190 # Einde instellingsbestand.
```