

```
1 # #####
2 # Bestand:  setup-xubuntu-18.04-desktop.sh
3 # Doel:    Instellingsbestand voor Xubuntu 18.04 LTS desktop
4 # Gebruik: 1. In het terminalvenster met script setup (aanbevolen):
5 #          setup /usr/local/bin/setup-xubuntu-18.04-desktop.sh
6 #          2. Direct in het terminalvenster:
7 #          bash /usr/local/bin/setup-xubuntu-18.04-desktop.sh
8 #          3. Een opdrachtregel kan ook uitgevoerd worden door deze eerst te
9 #             kopiëren, en daarna te plakken in het terminalvenster,
10 #             bijvoorbeeld via opdracht:
11 #             setup -s /usr/local/bin/setup-xubuntu-18.04-desktop.sh
12 # Auteur:  Karel Zimmer (https://karelzimmer.nl, info@karelzimmer.nl)
13 # -----
14 # Dit werk valt onder een Creative Commons Naamsvermelding-GelijkDelen 4.0
15 # Internationaal licentie (CC BY-SA 4.0).
16 # Bezoek http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.nl om een kopie te
17 # zien van de licentie of stuur een brief naar Creative Commons, PO Box 1866,
18 # Mountain View, CA 94042, USA.
19 # -----
20 # Versies: 1.0.0   2018-05-02   Eerste versie
21 #          2.0.0   2018-07-28   Gebruik mappen volgens de Linux FHS standaard
22 # #####
23 # VERSION_NUMBER=2.4.0
24 # RELEASE_DATE=2019-03-02
25
26 # shellcheck shell=bash
27 # Voor het opzoeken van gebruikersinstellingen zie Linux-info.txt
28
29 # -----
30 # Gebruikersinstellingen wijzigen
31 # -----
32
33 #@xubuntu
34 #1 Stel-in Xubuntu
35 ## =====
36
37 # Stel enkelklik om te openen in (1/2)
38 xfconf-query --channel thunar --create --type bool --property /misc-single-click -
39 -set true
40
41 # Stel enkelklik om te openen in (2/2)
42 xfconf-query --channel xfce4-desktop --create --type bool --property /desktop-ic
43 s/single-click --set true
44
45 # Stel schermbeveiliging in
46 gsettings set apps.light-locker lock-after-screensaver 0
47
48 # Stel actie sluiten laptopklep in
49 xfconf-query --channel xfce4-power-manager --property /xfce4-power-manager/lid-act
50 ion-on-ac --set 1 || true
51
52 xfconf-query --channel xfce4-power-manager --property /xfce4-power-manager/lid-act
53 ion-on-battery --set 1 || true
54
55 #@firefox
56 #1 Stel-in Firefox webbrowser
57 ## =====
58 # Geen opdracht
59 : # Geen opdracht; gebruik optie '--setup-info' of '--unsetup-info' voor meer info
60 rmatie
61
62 #2 Stel-in Firefox webbrowser
63 #2 -----
64 #2 1. Start Firefox webbrowser.
65 #2 2. Activeer enkelklik om het internetadres te selecteren via adres
66 #2 about:config en typ achter Zoeken click.
67 #2 Dubbelklik op de regel browser.urlbar.clickSelectsAll (de waarde
68 #2 waarde wordt true).
69 #2 3. Stel de startpagina in via menu > Voorkeuren > Algemeen.
```

```
65 #2 4. Wijzig PDF-lezer via menu > Voorkeuren > Bestanden en Toepassingen.
66 #2 Zoek pdf en achter Portable Document Format (PDF) selecteer
67 #2 Documentweergave gebruiken (Standaard).
68 #2 5. Om Netflix te kijken, ga naar menu > Opties > Inhoud.
69 #2 Schakel het vakje naast DRM-inhoud afspelen uit en weer in.
70 #2 Als het vakje naast DRM-inhoud afspelen niet is ingeschakeld, schakel
71 #2 deze in.
72 #2 Herstart Firefox.
73
74 #3 Verwijder Video DownloadHelper (Firefox add-on)
75 #3 -----
76 #3 1. Ga in Firefox naar menu > Add-ons (Ctrl+Shift+A).
77 #3 2. Klik links op Extensies.
78 #3 3. Bij Video DownloadHelper klik op Uitschakelen of Verwijderen.
79
80 #3 Verwijder Adblock Plus (Firefox add-on)
81 #3 -----
82 #3 1. Ga in Firefox naar menu > Add-ons (Ctrl+Shift+A).
83 #3 2. Klik links op Extensies.
84 #3 3. Bij Adblock Plus klik op Uitschakelen of Verwijderen.
85
86 #@libreoffice
87 #1 Stel-in LibreOffice kantoorpakket
88 ## =====
89 # Geen opdracht
90 : # Geen opdracht; gebruik optie '--setup-info' voor meer informatie
91
92 #2 Stel-in LibreOffice kantoorpakket
93 #2 -----
94 #2 1. Start een LibreOffice-app of open een LibreOffice-document.
95 #2 2. Ga naar Extra > Opties > Laden/Opslaan > Algemeen.
96 #2 3. Selecteer onder Standaard bestandsindeling en ODF-instellingen:
97 #2 Documenttype Altijd opslaan als
98 #2 -----
99 #2 Tekstdocument Microsoft Word 2007-2013 XML
100 #2 Werkblad Microsoft Excel 2007-2013 XML
101 #2 Presentatie Microsoft PowerPoint 2007-2013 XML
102 #2 4. Klik op OK en sluit LibreOffice af.
103
104 #@thunderbird
105 #1 Stel-in Thunderbird e-mail/nieuws
106 ## =====
107 # Geen opdracht
108 : # Geen opdracht; gebruik optie '--setup-info' of '--unsetup-info' voor meer info
rmatie
109
110 #2 Stel-in Thunderbird e-mail/nieuws
111 #2 -----
112 #2 1. Start Thunderbird e-mail/nieuws.
113 #2 2. Zet globaal zoeken uit via Bewerken > Voorkeuren > Geavanceerd >
114 #2 Algemeen (tab).
115 #2 Haal vinkje weg bij Globaal zoeken en indexer activeren.
116 #2 3. Bij gebruik van IMAP:
117 #2 Klik op Configuratie-editor en zoek naar mail.imap, dubbelklik
118 #2 op regel met mail.imap.expunge_option en wijzig de waarde van 0
119 #2 naar 2 en klik op OK.
120 #2 Sluit scherm about:config.
121 #2 4. Klik op Sluiten.
122 #2 5. Bij gebruik van IMAP:
123 #2 Ga naar Bewerken > Accountinstellingen > accountnaam.
124 #2 Klik op Serverinstellingen en onder Berichtenopslag vink aan
125 #2 Postvak IN opruimen ('Expunge') bij afsluiten en
126 #2 Pullenbak leegmaken bij afsluiten.
127 #2 Klik op Synchronisatie & schijfruimte.
128 #2 Haal vinkje weg bij Berichten voor deze account op deze computer
129 #2 bewaren.
130 #2 Klik op OK.
131 #2 6. Sluit Thunderbird e-mail/nieuws.
132 #2 7. Verwijder global-messages-db.sqlite in de Lokale map, voor de lokatie
```

```
133 #2 van deze map zie Serverinstellingen bij accountnaam.
134 #2 8. Bij gebruik van IMAP:
135 #2 Verwijder aanwezige e-mailbestanden zonder extensie (bijv. INBOX)
136 #2 in de Lokale map, voor de lokatie van deze map zie Serverinstellingen
137 #2 bij accountnaam.
138
139 # Installeer/update de Thunderbird add-ons per-user want per-machine/systemwide we
rkt niet.
# Bepaal id van add-on: unzip -o *.xpi -d /tmp/ff/, check /tmp/ff/install.rdf
141
142 ## Add-on Google Agenda.
143 : # [ 1/2 ] Provider for Google Calendar (Thunderbird add-on)
144 # -----
145 # id={a62ef8ec-5fdc-40c2-873c-223b8a6925cc}.xpi
146 wget --output-document="$HOME/.thunderbird/$(awk -FPath= '/Path={print $2;exit}'
$HOME/.thunderbird/profiles.ini)/extensions/{a62ef8ec-5fdc-40c2-873c-223b8a6925cc}
.xpi" 'https://addons.mozilla.org/thunderbird/downloads/latest/provider-for-google
-calendar/addon-4631-latest.xpi'
147
148 #2 Stel in Provider for Google Agenda (add-on)
149 ## -----
150 #2 1. Ga naar in Thunderbird naar menu > Add-ons > Provider for Google Agenda.
151 #2 2. Voer het Google e-mailadres en wachtwoord in, en geef toestemming.
152
153 #3 Verwijder Provider for Google Agenda (Thunderbird add-on)
154 #3 -----
155 #3 1. Ga in Thunderbird naar menu > Add-ons > Add-ons.
156 #3 2. Bij Provider for Google Agenda klik op Uitschakelen of Verwijderen.
157
158 : # [ 2/2 ] Manually sort folders (Thunderbird add-on)
159 # -----
160 # id=tbsortfolders@xulforum.org
161 # Download add-on
162 wget --output-document="$HOME/.thunderbird/$(awk -FPath= '/Path={print $2;exit}'
$HOME/.thunderbird/profiles.ini)/extensions/tbsortfolders@xulforum.org.xpi" https:
//addons.mozilla.org/thunderbird/downloads/latest/manually-sort-folders/addon-1510
2-latest.xpi
163
164 #2 Stel-in Manually sort folders (Thunderbird add-on)
165 #2 -----
166 #2 1. Ga in Thunderbird naar menu > Add-ons > Manually Sort Folders.
167
168 #3 Verwijder Manually sort folders (Thunderbird add-on)
169 #3 -----
170 #3 1. Ga in Thunderbird naar menu > Add-ons > Add-ons.
171 #3 2. Bij Manually sort folders klik op Uitschakelen of Verwijderen.
172
173 #1 Herstart de computer
174 ## =====
175 # Start de computer opnieuw om de installatie te voltooien
176 # Geen opdracht
177 : # Geen opdracht; gebruik optie '--setup-info' voor meer informatie.
178
179 #2 Herstart de computer
180 #2 -----
181 #2 1. Start de computer opnieuw om de installatie te voltooien.
182
183 # Einde instellingsbestand
```