

## NAAM

kz-getdeb – Pakket kz installeren.

## SAMENVATTING

**kz getdeb** [OPTIE...]

## BESCHRIJVING

**kz getdeb** downloadt en installeert pakket kz.

Pakket kz plaatst documenten en scripts van Karel Zimmer voor het installeren en beheren van Debian en op Debian gebaseerd systeem zoals Ubuntu.

Voor de nieuwste versie van **kz getdeb** én pakket kz, start een Terminalvenster en voer uit (kopie van kz wordt opgeslagen en later verwijderd):

```
wget karelzimmer.nl/kz
```

```
bash kz
```

of (idem hiervoor, nu op 1 regel):

```
wget karelzimmer.nl/kz; bash kz
```

of (er wordt geen kopie van kz opgeslagen):

```
wget -O- karelzimmer.nl/kz | bash
```

of (als curl is geïnstalleerd, geen kopie):

```
curl -L karelzimmer.nl/kz | bash
```

of (mits pakket kz reeds is geïnstalleerd):

```
kz getdeb
```

Met opdracht **kz getdev** kan de ontwikkelomgeving geplaatst worden op de locale computer zodat het pakket en de website ontwikkeld en getest kan worden.

## OPTIES

**-u, --usage**

Toon de beschikbare opties.

**-h, --help**

Toon een korte omschrijving van de beschikbare opties.

**-v, --version**

Toon de versie, de auteur, en het auteursrecht.

## STOPSTATUS

Normaal wordt afsluitwaarde 0 teruggegeven; als er een fout optreedt, is de afsluitwaarde ongelijk 0.

## NOTITIES

1. IaC en Day 1 Operations

**kz getdeb** wordt voornamelijk gebruikt voor **IaC** en **Day 1 Operations**. Zie **kz(1)** voor een uitleg.

## VOORBEELDEN

Een website downloaden? Voer dan uit:

```
mkdir --parents ~/uploads/karelzimmer.nl/httpdocs
```

```
lftp --user <USER> --password <PASSWORD> <HOST> -e 'set ssl:verify-certificate no; mirror --delete --verbose /httpdocs ~/uploads/karelzimmer.nl/httpdocs; exit'
```

Een website uploaden? Voer dan uit:

```
lftp --user <USER> --password <PASSWORD> <HOST> -e 'set ssl:verify-certificate no; mirror --reverse --delete --verbose /httpdocs ~/uploads/karelzimmer.nl/httpdocs; exit'
```

Een enkel bestand downloaden? Voer dan uit:

```
lftp --user <USER> --password <PASSWORD> <HOST> -e 'set ssl:verify-certificate no; get -O /httpdocs/<DIR> ~/uploads/karelzimmer.nl/httpdocs/<DIR>/<FILE>; exit'
```

Een enkel bestand uploaden? Voer dan uit:

```
lftp --user <USER> --password <PASSWORD> <HOST> -e 'set ssl:verify-certificate no; put -O /httpdocs/<DIR> ~/uploads/karelzimmer.nl/httpdocs/<DIR>/<FILE>; exit'
```

### **AUTEUR**

Geschreven in 2016 door Karel Zimmer <info@karelzimmer.nl>, Creative Commons Publiek Domein Verklaring <<https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0>>.

### **ZIE OOK**

**kz(1)**, **kz\_common.sh(1)**, **kz-getdev(1)**, **<https://karelzimmer.nl>**

### **KZ**

Onderdeel van het **kz(1)** pakket, genoemd naar de maker Karel Zimmer.

### **BESCHIKBAARHEID**

Opdracht **kz getdeb** is onderdeel van het pakket **kz** en is beschikbaar op de website van Karel Zimmer <<https://karelzimmer.nl/html/nl/linux.html#scripts>>.