

```
1 # #####
2 # Bestand:  Ubuntu-toetsen.txt
3 # Doel:    Tekstbestand met met sneltoetsen voor Ubuntu.
4 # Gebruik: Toelichting op sneltoetsen Ubuntu.
5 # Auteur:  Karel Zimmer (https://karelzimmer.nl, info@karelzimmer.nl)
6 # -----
7 # Dit werk valt onder een Creative Commons Naamsvermelding-GelijkDelen 4.0
8 # Internationaal licentie (CC BY-SA 4.0).
9 # Bezoek http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.nl om een kopie
10 # te zien van de licentie of stuur een brief naar Creative Commons,
11 # PO Box 1866, Mountain View, CA 94042, USA.
12 # #####
13 # REL_NUM=02.01.08
14 # REL_DAT=2020-01-09
15 # REL_MSG='Schermpopname stoppen/starten en terminalvenster leegmaken toegevoegd'
16
17 Opstarten
18 -----
19 [Linker Shift] . . . . GRUB bootmenu
20 [Rechter Shift] . . . . GRUB bootmenu
21
22 GNOME
23 -----
24 Standaard start GNOME met een leeg bureaublad.
25
26 Het bovenste paneel geeft meldingen en een klok weer, en een systeemmenu om
27 onder andere van gebruiker te wisselen, een netwerkverbinding te maken, en
28 de gebruiker af te melden of de computer uit te zetten.
29
30 GNOME heeft twee "standen", normaal- en activiteitenoverzicht.
31 In het normaaloverzicht wordt er in een venster gewerkt.
32 In het activiteitenoverzicht kunnen andere vensters worden geactiveerd:
33 - links met de favorietenbalk (dash), in het
34 - midden door op het gewenste venster te klikken of door te zoeken, en
35 - rechts met de werkbladenbalk (workspace selector).
36 Het activiteitenoverzicht komt tevoorschijn door:
37 - (kort) op de Supertoets te drukken, of
38 - linksboven op Activiteiten te klikken, of
39 - de muisaanwijzer naar de linkerbovenhoek te bewegen.
40
41 Ter voorkoming van verdubbeling van functionaliteit zijn er standaard geen
42 minimaliseer en maximaliseer knoppen aanwezig.
43 Deze zijn eventueel aan te zetten met de Instelhulp.
44 Minimaliseren zorgt er alleen maar voor dat het venster 'verdwijnt' (in het
45 activiteitenoverzicht), maximaliseren is mogelijk door het venster naar een
46 rand te verslepen of door dubbelklikken op de bovenrand van het venster.
47
48 GNOME is geheel naar uw hand te zetten (modding).
49 GNOME is toetsenbord-vriendelijk en muis-vriendelijk; alles is via de muis
50 en/of toetsenbord mogelijk!
51
52 Bron: http://emblemeparade.com/blog/in-praise-of-gnome3
53
54 Zie GNOME help voor een introductie van GNOME, op het internet via adres:
55 https://help.gnome.org/users/gnome-help/stable/index.html.nl
56
57 Bureaublad
58 -----
59 [Super] . . . . . activiteitenoverzicht
60 [Super]+[Tab] . . . . . vensterwisselaar
61 [Super]+[`] . . . . . vensterwisselaar, gegroepeerde vensters tonen
62 [`] = boven [Tab]
63 [Super]+[Page Up] . . . verplaats werkblad naar boven
64 [Super]+[Page Down] . . verplaats werkblad naar beneden
65
66 [Ctrl]+[Alt]+[Shift]+[R] . . . . . schermopname starten of stoppen
67
68 [Super]+[Shift]+[Page Up] . . . . . verplaats venster naar werkblad erboven
69 [Super]+[Shift]+[Page Down] . . . . . verplaats venster naar werkblad eronder
```

70  
71 [Super]+[M] . . . . . berichten  
72  
73 [Ctrl]+[Alt]+[Omhoog] . naar werkblad hoger  
74 [Ctrl]+[Alt]+[Beneden] . naar werkblad lager  
75 [Ctrl]+[Alt]+[T] . . . . . terminalvenster openen  
76  
77 [Alt]+[Tab] . . . . . vensterwisselaar  
78 [Alt]+[`] . . . . . vensterwisselaar, gegroepeerde vensters tonen  
79 [`] = boven [Tab]  
80  
81 [Alt]+[F1] . . . . . activiteitenoverzicht  
82 [Alt]+[F2] . . . . . opdracht uitvoeren  
83 [Alt]+[F2], r . . . . . GNOME shell herstarten  
84 [Alt]+[F2], xkill . . . . . toepassing geforceerd afsluiten  
85 [Alt]+[F4] . . . . . sluit venster  
86  
87 Bestanden  
88 -----  
89 [Alt]+[Home] . . . . . open naar thuismap  
90 [Alt]+[Enter] . . . . . toon map/bestand eigenschappen  
91 [Alt]+[Links] . . . . . ga een mapnivo terug  
92 [Alt]+[Rechts] . . . . . ga een mapnivo verder  
93 [Alt]+[Omhoog] . . . . . ga een mapnivo hoger  
94 [Alt]+[Beneden] . . . . . ga een mapnivo lager  
95 [F2] . . . . . hernoem map/bestand  
96 [F9] . . . . . wel/geen zijpaneel in Bestanden  
97 [Shift]+[Delete] . . . . . verwijder map/bestand definitief; niet in Prullenbak  
98 [Control]+[H] . . . . . toon/verberg verborgen mappen/bestanden  
99 [Control]+[L] . . . . . bekijk/wijzig volledig pad  
100 [Control]+[N] . . . . . nieuw venster/tabblad  
101 [Control]+[A] . . . . . alles selecteren  
102 [Control]+[C] . . . . . kopiëren  
103 [Control]+[X] . . . . . knippen  
104 [Control]+[V] . . . . . plakken  
105 [Control]+[+] . . . . . letters vergroten  
106 [Control]+[-] . . . . . letters verkleinen  
107 [Control]+[Shift]+[N] . . . . . nieuwe map  
108  
109 Terminalvenster  
110 -----  
111 [Ctrl]+[L] . . . . . scherm leegmaken  
112 [Tab] . . . . . invoer completeren (zgn. tab-completion)  
113 [Control]+[R] . . . . . zoek in commando-geschiedenis  
114 [Shift]+[Control]+[X] . knippen  
115 [Shift]+[Control]+[C] . kopiëren  
116 dubbelklik woord . . . . . selecteer het hele woord  
117 klik op muiswiel . . . . . plakken  
118  
119 Schermvergrendeling  
120 -----  
121 [Esc] . . . . . hef schermvergrendeling op  
122 [Enter] . . . . . hef schermvergrendeling op  
123  
124 Firefox  
125 -----  
126 [Alt] . . . . . toon menubalk  
127 klik op muiswiel . . . . . koppeling openen in nieuw tabblad  
128  
129 Afdrukken  
130 -----  
131 [PrintScreen] . . . . . schermafdruck maken van heel het scherm  
132 [Alt]+[PrintScreen] . . . . . schermafdruck maken van het actieve venster  
133 [Shift]+[PrintScreen] . . . . . schermafdruck maken van deel van het scherm  
134  
135 Beveiliging  
136 -----  
137 [Super]+[L] . . . . . scherm vergrendelen  
138

```
139 Citrix
140 -----
141 [Ctrl]+[F2] . . . . . geen toetsen afvangen, weg uit full-screen
142 [Ctrl]+[Alt]+[Omhoog] . naar werkblad hoger
143 [Ctrl]+[Alt]+[Beneden] . naar werkblad lager
144
145
146 Virtuele terminal
147 -----
148 [Ctrl]+[Alt]+[F1] . . . Login scherm
149 [Ctrl]+[Alt]+[F2] . . . GUI
150 [Ctrl]+[Alt]+[F3] . . . van GUI naar terminal-sessie en v.v.
151 [Ctrl]+[Alt]+[F4] . . . van GUI naar terminal-sessie en v.v.
152 [Ctrl]+[Alt]+[F5] . . . van GUI naar terminal-sessie en v.v.
153 [Ctrl]+[Alt]+[F6] . . . van GUI naar terminal-sessie en v.v.
154 [Ctrl]+[Alt]+[F7] . . . van GUI naar terminal-sessie en v.v.
155
156
157 [Super] = [Windows toets] of [Apple-toets]
158
159 Einde tekstbestand.
```