

```
1: # shellcheck shell=bash
2: #####
3: # Instellingsbestand voor Ubuntu 20.04 LTS desktop.
4: #
5: # Geschreven door Karel Zimmer <info@karelzimmer.nl>.
6: #####
7: # RELEASE_YEAR=2020
8:
9: # VERSION_NUMBER=04.03.03
10: # VERSION_DATE=2021-09-17
11:
12:
13: #1 adguard
14: #2 Adguard (adblocker) instellen
15: :
16: #3 Voor Chrome:
17: #3 ~~~~~
18: #3 1. Start Google Chrome webbrowser.
19: #3 2. Ga naar https://adguard.com/nl/download-extension/chrome.html
20: #3 3. Klik op Toev. aan Chrome.
21: #3 4. Klik op Extensie toevoegen.
22: #3
23: #3 Voor Firefox:
24: #3 ~~~~~
25: #3 1. Start Firefox webbrowser.
26: #3 2. Ga naar https://adguard.com/nl/download-extension/firefox.html
27: #3 3. Klik op Toevoegen aan Firefox.
28: #3 4. Klik op Toevoegen.
29: #3 5. Klik op Ok, begrepen.
30: #4
31: #4 Voor Chrome:
32: #4 ~~~~~
33: #4 1. Start Google Chrome webbrowser.
34: #4 2. Klik rechtsboven op Meer.
35: #4 3. Klik vervolgens op Meer hulpprogramma's > Extensies.
36: #4 4. Bij AdGuard-advertentieblokkeerder zet schuifje op uit of klik op Verwijderen.
37: #4
38: #4 Voor Firefox:
39: #4 ~~~~~
40: #4 1. Start Firefox webbrowser.
41: #4 2. Ga naar Menu openen > Add-ons (Ctrl+Shift+A).
42: #4 3. Klik links op Extensies.
43: #4 4. Bij AdGuard-advertentieblokkeerder klik op Uitschakelen of Verwijderen.
44:
45:
46: #1 bitwarden
47: #2 Bitwarden (wachtwoordkluis) instellen
48: kz-gset --addfavbottom --file='bitwarden_bitwarden.desktop'
49: #3 Ingebruikname van Bitwarden bestaat uit de volgende stappen:
50: #3 1. Start Bitwarden.
51: #3 2. Maak een account aan met een sterk(!) Hoofdwachtwoord.
52: #3 3. Exporteer de opgeslagen wachtwoorden uit de bestaande wachtwoordbeheerder.
53: #3 4. Importeer de opgeslagen wachtwoorden in Bitwarden.
54: #3 5. Verwijder de uit de oude wachtwoordbeheerder geëxporteerde wachtwoorden.
55: #3 6. Verwijder de oude wachtwoordbeheerder.
56: #3 -----
57: #3 Met het gebruik van Bitwarden wordt het opslaan
58: #3 van wachtwoorden in de browser sterk afgeraden.
59: #3 -----
60: #3 Dit betekent voor de browser:
61: #3 ~~~~~
62: #3 1. Stop het (automatisch) opslaan van wachtwoorden.
63: #3 2. Verwijder opgeslagen wachtwoorden.
64: #3 3. Voeg de Bitwarden-extensie toe.
65: #3
66: #3 Voor Chrome betekent dit:
67: #3 ~~~~~
68: #3 1. Stop het (automatisch) opslaan van wachtwoorden.
```

```
69: #3 1. Klik rechtsboven op de gebruikersafbeelding en kies Je Google-account beher
en.
70: #3 2. Klik aan de linkerkant op Beveiliging.
71: #3 3. Scroll naar beneden en klik op Wachtwoordmanager.
72: #3 4. Klik rechtsboven op tandwielsymbool.
73: #3 5. Zet schuifjes 'Automatisch inloggen' en 'Aanbieden om wachtwoorden op te sl
aan' uit.
74: #3 2. Verwijder opgeslagen wachtwoorden.
75: #3 1. Klik rechtsboven op Meerâ\213@.
76: #3 2. Klik op Instellingen.
77: #3 3. Klik onder 'Privacy en beveiliging' op Browsegegevens wissen.
78: #3 4. Klik op Geavanceerd (tab).
79: #3 5. Vink aan 'Wachtwoorden en andere inloggegevens' en klik op Gegevens wissen.
80: #3 3. Voeg de Bitwarden-extensie toe.
81: #3 1. Ga naar https://bitwarden.com/download/.
82: #3 2. Scroll naar beneden en rechts van WEB BROWSER klik op Google Chrome.
83: #3 3. Klik op Toev. aan Chrome.
84: #3 4. Klik rechtsboven op Bitwarden-icoontje en geef het Hoofdwachtwoord.
85: #3 5. Eventueel, met licht veiligheidsrisico, maar groot gebruikersgemak:
86: #3 1. Klik in Bitwarden-extensie op Instellingen en klik onder BEVEILIGING op
87: #3 'Time-out van de kluis' en selecteer Nooit.
88: #3 2. Klik in Bitwarden-extensie op Instellingen en klik onder OVERIG op
89: #3 Opties en vink aan Automatisch invullen bij laden van pagina.
90: #4
91: #4 Voor Chrome:
92: #4 ~~~~~
93: #4 1. Start Google Chrome webbrower.
94: #4 2. Klik rechtsboven op Meerâ\213@.
95: #4 3. Klik vervolgens op Meer hulpprogramma's > Extensies.
96: #4 4. Bij 'Bitwarden - Gratis wachtwoordbeheer' zet schuifje op uit of klik op Verwi
jderen.
97: #4 5. Start Terminalvenster en voer uit:
98: #4 kz-gset --removefav --file='bitwarden_bitwarden.desktop'
99: #4
100: #4 Voor Firefox:
101: #4 ~~~~~
102: #4 1. Start Firefox webbrower.
103: #4 2. Ga naar Menu openen â\230° > Add-ons (Ctrl+Shift+A).
104: #4 3. Klik links op Extensies.
105: #4 4. Bij 'Bitwarden - Gratis wachtwoordbeheer' klik op Uitschakelen of Verwijderen.
106: #4 5. Start Terminalvenster en voer uit:
107: #4 kz-gset --removefav --file='bitwarden_bitwarden.desktop'
108:
109:
110: #1 gnome
111: #2 GNOME (bureaubladomgeving) instellen
112: ## Voor een beschrijving voer uit: gsettings describe SCHEMA KEY
113: kz-gset --addappfolder --folder='KZ Scripts'
114: gsettings set org.gnome.desktop.calendar show-weekdate true
115: gsettings set org.gnome.desktop.interface clock-show-date true
116: gsettings set org.gnome.desktop.interface gtk-theme 'Yaru-light'
117: gsettings set org.gnome.desktop.interface show-battery-percentage true
118: gsettings set org.gnome.desktop.peripherals.touchpad tap-to-click true
119: gsettings set org.gnome.desktop.screensaver lock-enabled false
120: gsettings set org.gnome.nautilus.icon-view default-zoom-level 'large'
121: gsettings set org.gnome.nautilus.preferences click-policy 'single'
122: gsettings set org.gnome.settings-daemon.peripherals.touchscreen orientation-lock tru
e
123: gsettings set org.gnome.settings-daemon.plugins.color night-light-enabled true
124: gsettings set org.gnome.settings-daemon.plugins.media-keys max-screencast-length 0
125: gsettings set org.gnome.settings-daemon.plugins.power idle-dim false
126: gsettings set org.gnome.settings-daemon.plugins.power power-button-action 'interacti
ve'
127: gsettings set org.gnome.shell.extensions.desktop-icons show-home false
128: gsettings set org.gnome.shell.extensions.desktop-icons show-trash false
129: gsettings set org.gnome.Terminal.Legacy.Settings new-terminal-mode 'tab'
130: #4 Start Terminalvenster en voer uit:
131: #4 kz-gset --removeappfolder --folder='KZ Scripts'
```

```
132: #4 gsettings reset org.gnome.desktop.app-folders folder-children
133: #4 gsettings reset org.gnome.desktop.calendar show-weekdate
134: #4 gsettings reset org.gnome.desktop.interface clock-show-date
135: #4 gsettings reset org.gnome.desktop.interface gtk-theme
136: #4 gsettings reset org.gnome.desktop.interface show-battery-percentage
137: #4 gsettings reset org.gnome.desktop.peripherals.touchpad tap-to-click
138: #4 gsettings reset org.gnome.desktop.screensaver lock-enabled
139: #4 gsettings reset org.gnome.nautilus.icon-view default-zoom-level
140: #4 gsettings reset org.gnome.nautilus.preferences click-policy
141: #4 gsettings reset org.gnome.settings-daemon.peripherals.touchscreen orientation-
lock
142: #4 gsettings reset org.gnome.settings-daemon.plugins.color night-light-enabled
143: #4 gsettings reset org.gnome.settings-daemon.plugins.media-keys max-screencast-le
ngth
144: #4 gsettings reset org.gnome.settings-daemon.plugins.power idle-dim
145: #4 gsettings reset org.gnome.settings-daemon.plugins.power power-button-action
146: #4 gsettings reset org.gnome.shell.extensions.desktop-icons show-home
147: #4 gsettings reset org.gnome.shell.extensions.desktop-icons show-trash
148: #4 gsettings reset org.gnome.Terminal.Legacy.Settings new-terminal-mode
149:
150:
151: #1 google-chrome
152: #2 Google Chrome (webbrowser) instellen
153: kz-gset --addfavtop --file='google-chrome.desktop'
154: ## Integratie van GNOME Shell-extensies voor webbrowsers;
155: ## https://extensions.gnome.org
156: #3 1. Start Google Chrome.
157: #3 2. Indien nodig importeer Firefox bladwijzers via klik op Meerâ\213@.
158: #3 3. Kies Bladwijzers en dan Bladwijzers en instellingen importeren.
159: #3 4. Ga naar https://chrome.google.com/webstore/category/extensions
160: #3 5. Zoek naar gnome en klik op gnome-shell integration
161: #3 6. Klik op Gnome-shell-integratie
162: #3 7. Klik op Toev. aan Chrome.
163: #3 8. Klik op Extensie toevoegen.
164: #3
165: #3 Om standaard te mailen met Gmail en Google Chrome voer uit:
166: #3 1. Start Standaardtoepassingen.
167: #3 2. Kies bij E-mail voor Gnome Gmail.
168: #4 1. Start Google Chrome
169: #4 2. Ga naar chrome://extensions/
170: #4 3. Bij Gnome-shell-integratie zet schuifje op uit of klik op Verwijderen.
171: #4 4. Start Terminalvenster en voer uit:
172: #4 kz-gset --removefav --file='google-chrome.desktop'
173:
174:
175: #1 icaclient
176: #2 Citrix Workspace app (telewerken) instellen
177: ## Citrix Receiver, ICA Client
178: xdg-mime default wfica.desktop application/x-ica
179:
180:
181: #1 skype
182: #2 Skype (beeldbellen) instellen
183: kz-gset --addfavbottom --file='skype_skypeforlinux.desktop'
184: #4 Start Terminalvenster en voer uit:
185: #4 kz-gset --removefav --file='skype_skypeforlinux.desktop'
186:
187:
188: #1 spotify
189: #2 Spotify (muziekspeler) instellen
190: kz-gset --addfavbottom --file='spotify_spotify.desktop'
191: #4 Start Terminalvenster en voer uit:
192: #4 kz-gset --removefav --file='spotify_spotify.desktop'
193:
194:
195: #1 thunderbird
196: #2 Thunderbird (e-mail) instellen
197: :
```

```
198: #3 Voeg de extensie voor Google Agenda toe via:
199: #3 1. Start Thunderbird.
200: #3 2. Ga naar Menu openen â\230° > Add-ons.
201: #3 3. Zoek 'Google Agenda'
202: #3 4. Klik achter 'Provider for Google Calendar' op '+ Toevoegen...'.
203: #3 5. Volg de aanwijzingen op het scherm.
204: #4 Verwijder de extensie voor Google Agenda via:
205: #4 1. Start Thunderbird.
206: #4 2. Ga naar Menu openen â\230° > Add-ons.
207: #4 3. Klik links op Extensies.
208: #4 4. Bij 'Provider voor Google Agenda' zet schuifje op uit of klik ... en kies
209: #4 Verwijderen.
210:
211:
212: #1 zoom
213: #2 Zoom (telewerken) instellen
214: kz-gset --addfavbottom --file='Zoom.desktop'
215: #4 Start Terminalvenster en voer uit:
216: #4 kz-gset --removefav --file='Zoom.desktop'
217:
218:
219: # EOF
```