

NAAM

kzgetscripts – scripts installeren

SAMENVATTING

kzgetscripts

BESCHRIJVING

kzgetscripts downloadt en installeert pakket kzscripts. Pakket kzscripts installeert scripts voor het afronden van de installatie van Ubuntu Linux.

Als ontwikkelaar (gebruiker 'karel' of 'ubuntu') wordt ook een scripts-ontwikkelomgeving ingericht, en is deze na aanpassingen te distribueren, 'live' te zetten (op <https://karelzimmer.nl>) met opdracht **kzdeploy**.

Voor de nieuwste versie van **kzgetscripts** én het scriptspakket, start Terminalvenster en voer uit:

```
wget karelzimmer.nl/s
```

```
bash s
```

of, de twee opdrachten gecombineerd op 1 regel:

```
wget karelzimmer.nl/s; bash s
```

of

```
wget -O- karelzimmer.nl/s | bash
```

of, als curl is geïnstalleerd:

```
curl -L karelzimmer.nl/s | bash
```

of, als het scriptspakket al eens is geïnstalleerd:

```
kzgetscripts
```

N.B. /s mag vervangen worden door /kz of /kzgetscripts (deze verwijzen allen naar "kzscripts").

In een grafische werkomgeving zoals GNOME (e.g. Ubuntu) kan **kzgetscripts** ook worden gestart door te zoeken naar **get**, klik op **Scripts installeren**.

OPTIES

-g, --gui

Start in grafische modus (gui = graphical user interface).

STOPSTATUS

Normaal wordt afsluitwaarde 0 teruggegeven; als er een fout optreedt, is de afsluitwaarde 1. Als er een waarschuwing optreedt, is de afsluitwaarde 2.

MAPPEN

~/kzscripts.deb/

Scriptspakket.

~/Documenten/Checklists/

Checklists.

~/kzscripts/

Scripts. Inclusief logbestand wijzigingen (CHANGELOG.gz), man-pagina's (*.1), en Tab-completion-scripts (*.completion), bureaublad-configuratiebestanden (*.desktop), PolicyKit actiedefinitiebestanden (*.policy),

~/kzscripts.arch/
Scriptsarchief.

~/scripts/
Ontwikkelscripts.

~/uploads/
Website.

~/uploads.old/
Website oude versie.

BESTANDEN

~/uploads/karelzimmer.nl/httpdocs/apps/kzscripts/kzscripts_365_all.deb
Scriptspakket.

~/uploads/karelzimmer.nl/httpdocs/apps/kzscripts/kzscripts.tar.gz
Scriptsarchief.

/usr/share/doc/kzscripts/CHANGELOG.gz
Wijzigingshistorie.

/usr/share/gnome-background-properties/kzscripts-wallpapers.xml
Bureaubladachtergronden-configuratiebestand.

VOORBEELDEN

Een website downloaden? Voer dan uit:

```
mkdir --parents ~/uploads/karelzimmer.nl/httpdocs  
lftp --user <USER> --password <PASSWORD> <HOST> -e 'set ssl:verify-certificate no; mirror  
--delete --verbose /httpdocs ~/uploads/karelzimmer.nl/httpdocs; exit'
```

Een website uploaden? Voer dan uit:

```
lftp --user <USER> --password <PASSWORD> <HOST> -e 'set ssl:verify-certificate no; mirror --re-  
verse --delete --verbose /httpdocs ~/uploads/karelzimmer.nl/httpdocs; exit'
```

Een enkel bestand downloaden? Voer dan uit:

```
lftp --user <USER> --password <PASSWORD> <HOST> -e 'set ssl:verify-certificate no; get -O /http-  
docs/<DIR> ~/uploads/karelzimmer.nl/httpdocs/<DIR>/<FILE>; exit'
```

Een enkel bestand uploaden? Voer dan uit:

```
lftp --user <USER> --password <PASSWORD> <HOST> -e 'set ssl:verify-certificate no; put -O /http-  
docs/<DIR> ~/uploads/karelzimmer.nl/httpdocs/<DIR>/<FILE>; exit'
```

AUTEUR

Geschreven door Karel Zimmer <info@karelzimmer.nl>.

AUTEURSRECHT

Auteursrecht (c) 2016-2021 Karel Zimmer.

GNU Algemene Publieke Licentie <<https://www.gnu.org/licenses/gpl.html>>.

ZIE OOK

kzdeploy(1), kzmenu(1), <https://karelzimmer.nl>

BESCHIKBAARHEID

Opdracht kzgetscripts is onderdeel van het pakket kzscripts en is beschikbaar vanaf Karel Zimmer Linux Scripts (<https://karelzimmer.nl/html/linux.html#scripts>).