

```
1: # shellcheck shell=bash
2: # -----
3: # Instellingsbestand voor Ubuntu 12.04 LTS desktop.
4: #
5: # Geschreven door Karel Zimmer <info@karelzimmer.nl>.
6: # Auteursrecht (c) 2020-2021 Karel Zimmer.
7: # GNU Algemene Publieke Licentie <https://www.gnu.org/licenses/gpl.html>.
8: #
9: # RelNum=02.08.02
10: # RelDat=2021-01-06
11: # -----
12: # Herhaaldelijk uitvoeren leidt steeds tot hetzelfde resultaat; idempotentie.
13:
14: ## Als eerste uitvoeren! ##
15: #1 GSettings - beheer applicatie-instellingen (GNOME aanpassen)
16: ## Voor een beschrijving voer uit: gsettings describe SCHEMA KEY
17: gsettings set org.gnome.desktop.interface clock-show-date true
18: gsettings set org.gnome.desktop.screensaver lock-enabled false
19: gsettings set org.gnome.nautilus.icon-view default-zoom-level 'large'
20: gsettings set org.gnome.nautilus.preferences click-policy 'single'
21: gsettings set org.gnome.settings-daemon.peripherals.touchscreen orientation-lock tru
e
22: #2
23: #2 1. Pas de aanmeldfoto van <gebruiker> aan een klik op Activiteiten of
24: #2 vierkante rasterknop, zoek geb en klik achter Instellingen op Gebruikers.
25: #2 2. Aan de rechterkant, klik links naast <gebruiker> en selecteer een
26: #2 aanmeldfoto (of neem een foto indien mogelijk).
27: #2 3. Sluit Gebruikers af.
28: #3
29: #3 Start Terminalvenster en voer uit:
30: #3 gsettings reset org.gnome.desktop.interface clock-show-date
31: #3 gsettings reset org.gnome.desktop.screensaver lock-enabled
32: #3 gsettings reset org.gnome.nautilus.icon-view default-zoom-level
33: #3 gsettings reset org.gnome.nautilus.preferences click-policy
34: #3 gsettings reset org.gnome.settings-daemon.peripherals.touchscreen orientation-
lock
35: ## Als eerste uitvoeren! ##
36:
37: #@adguard
38: #1 AdGuard - advertentieblokkeerder (browser extensie)
39: :
40: #2
41: #2 Voor Google Chrome
42: #2 -----
43: #2 1. Start Google Chrome webbrower.
44: #2 2. Ga naar https://adguard.com/nl/download-extension/chrome.html
45: #2 3. Klik op Toev. aan Chrome.
46: #2 4. Klik op Extensie toevoegen.
47: #2
48: #2 Voor Firefox
49: #2 -----
50: #2 1. Start Firefox webbrower.
51: #2 2. Ga naar https://adguard.com/nl/download-extension/firefox.html
52: #2 3. Klik op Toevoegen aan Firefox.
53: #2 4. Klik op Toevoegen.
54: #2 5. Klik op Ok, begrepen.
55: #3
56: #3 Voor Google Chrome
57: #3 -----
58: #3 1. Start Google Chrome webbrower.
59: #3 2. Klik rechtsboven op Meer &#213;.
60: #3 3. Klik vervolgens op Meer hulpprogramma's > Extensies.
61: #3 4. Bij AdGuard-advertentieblokkeerder zet schuifje op uit of klik op
62: #3 Verwijderen.
63: #3
64: #3 Voor Firefox
65: #3 -----
66: #3 1. Start Firefox webbrower.
```

```
67: #3 2. Ga naar Menu openen â\230° > Add-ons (Ctrl+Shift+A).
68: #3 3. Klik links op Extensies.
69: #3 4. Bij AdGuard-advertentieblokkeerder klik op Uitschakelen of Verwijderen.
70:
71: #@bitwarden
72: #1 Bitwarden - een veilige en gratis wachtwoordbeheerder voor al uw apparaten
73: if ! gsettings get com.canonical.Unity.Launcher favorites | grep --quiet --word-rege
xp --regexp='bitwarden_bitwarden.desktop'; then gsettings set com.canonical.Unity.Launcher
favorites "$(gsettings get com.canonical.Unity.Launcher favorites | awk -F] '{print $1}'),
'bitwarden_bitwarden.desktop']"; fi
74: #2
75: #2 Ingebruikname van Bitwarden
76: #2 -----
77: #2 1. Start Bitwarden.
78: #2 2. Maak een account aan met een sterk(!) Hoofdwachtwoord.
79: #2 3. Exporteer de opgeslagen wachtwoorden uit de bestaande wachtwoordbeheerder.
80: #2 4. Importeer de opgeslagen wachtwoorden in Bitwarden.
81: #2 5. Verwijder de uit de oude wachtwoordbeheerder geÃ«xporteerde wachtwoorden.
82: #2 6. Verwijder de oude wachtwoordbeheerder.
83: #2
84: #2 Met het gebruik van Bitwarden wordt het opslaan van wachtwoorden in de
85: #2 browser sterk afgeraden.
86: #2
87: #2 Dit betekent voor de browser
88: #2 -----
89: #2 1. Stop het (automatisch) opslaan van wachtwoorden.
90: #2 2. Verwijder opgeslagen wachtwoorden.
91: #2 3. Voeg de Bitwarden-extensie toe.
92: #2
93: #2 Voor Google Chrome betekent dit
94: #2 -----
95: #2 1. Stop het (automatisch) opslaan van wachtwoorden.
96: #2 1. Klik rechtsboven op de gebruikersafbeelding en kies Je Google-account
97: #2 beheren.
98: #2 2. Klik aan de linkerkant op Beveiliging.
99: #2 3. Scroll naar beneden en klik op Wachtwoordmanager.
100: #2 4. Klik rechtsboven op tandwielsymbool.
101: #2 5. Zet schuifjes 'Automatisch inloggen' en 'Aanbieden om wachtwoorden op
102: #2 te slaan' uit.
103: #2 2. Verwijder opgeslagen wachtwoorden.
104: #2 1. Klik rechtsboven op Meer â\213@.
105: #2 2. Klik op Instellingen.
106: #2 3. Klik onder 'Privacy en beveiliging' op Browsegegevens wissen.
107: #2 4. Klik op Geavanceerd (tab).
108: #2 5. Vink aan 'Wachtwoorden en andere inloggegevens' en klik op Gegevens
109: #2 wissen.
110: #2 3. Voeg de Bitwarden-extensie toe.
111: #2 1. Ga naar https://bitwarden.com/.
112: #2 2. Scroll naar beneden en rechts van WEB BROWSER klik op Google Chrome.
113: #2 3. Klik op Toev. aan Chrome.
114: #2 4. Klik rechtsboven op Bitwarden-icoontje en geef het Hoofdwachtwoord.
115: #2 5. Eventueel, met licht veiligheidsrisico, maar groot gebruikersgemak:
116: #2 1. Klik in Bitwarden-extensie op Instellingen en klik onder BEVEILIGING
117: #2 op 'Time-out van de kluis' en selecteer Nooit.
118: #2 2. Klik in Bitwarden-extensie op Instellingen en klik onder OVERIG op
119: #2 Opties en vink aan Automatisch invullen bij laden van pagina.
120: #3
121: #3 Voor Google Chrome
122: #3 -----
123: #3 1. Start Google Chrome webbrower.
124: #3 2. Klik rechtsboven op Meer â\213@.
125: #3 3. Klik vervolgens op Meer hulpprogramma's > Extensies.
126: #3 4. Bij 'Bitwarden - Gratis wachtwoordbeheer' zet schuifje op uit of klik op
127: #3 Verwijderen.
128: #3 5. Start Terminalvenster en voer uit:
129: #3 gsettings set com.canonical.Unity.Launcher favorites "$(gsettings get com.c
anonical.Unity.Launcher favorites | awk -F"'bitwarden_bitwarden.desktop', " '{print $1 $2}
' | awk -F", 'bitwarden_bitwarden.desktop'" '{print $1 $2} ')"
```

```
130: #3
131: #3 Voor Firefox
132: #3 -----
133: #3 1. Start Firefox webbrowser.
134: #3 2. Ga naar Menu openen â\230° > Add-ons (Ctrl+Shift+A).
135: #3 3. Klik links op Extensies.
136: #3 4. Bij 'Bitwarden - Gratis wachtwoordbeheer' klik op Uitschakelen of Verwijderen.
137:
138: #@icaclient
139: #1 Citrix Workspace app - telewerken (Citrix Receiver, ICA Client)
140: xdg-mime default wfica.desktop application/x-ica
141: #2
142: #2 1. Start een webbrowser.
143: #2 2. Ga naar het Telewerkportaal en stel vast dat het inloggen werkt.
144:
145: #@google-chrome
146: #1 Google Chrome - de webbrowser van Google
147: if ! gsettings get com.canonical.Unity.Launcher favorites | grep --quiet --word-regexp --regexp='google-chrome.desktop'; then gsettings set com.canonical.Unity.Launcher favorites ["'google-chrome.desktop', $(gsettings get com.canonical.Unity.Launcher favorites | awk -F[ '{print $2}')]"; fi
148: ## GNOME Shell integration - integratie van GNOME Shell-extensies voor
149: ## webbrowsers; https://extensions.gnome.org
150: #2
151: #2 1. Start Google Chrome.
152: #2 2. Indien nodig importeer Firefox bladwijzers via klik op Meer â\213@ > Bladwijzers en dan
153: #2 Bladwijzers en instellingen importeren.
154: #2 3. Ga naar https://chrome.google.com/webstore/category/extensions
155: #2 4. Zoek naar gnome en klik op gnome-shell integration
156: #2 5. Klik op Gnome-shell-integratie
157: #2 6. Klik op Toev. aan Chrome.
158: #2 7. Klik op Extensie toevoegen.
159: #2
160: #2 Google Chrome als enige browser en e-mail via Google Chrome?
161: #2 Overweeg het verwijderen van Mozilla Firefox en Thunderbird!
162: #2 Start Terminalvenster en voer uit:
163: #2 rm --force --recursive "$HOME/.mozilla"
164: #2 rm --force --recursive "$HOME/.thunderbird"
165: #3
166: #3 1. Start Google Chrome
167: #3 2. Ga naar chrome://extensions/
168: #3 3. Bij Gnome-shell-integratie zet schuifje op uit of klik op Verwijderen.
169: #3 4. Start Terminalvenster en voer uit:
170: #3 gsettings set com.canonical.Unity.Launcher favorites "$(gsettings get com.canonical.Unity.Launcher favorites | awk -F"'google-chrome.desktop', " '{print $1 $2}' | awk -F", 'google-chrome.desktop'" '{print $1 $2}' )"
171:
172: #@skype
173: #1 Skype - videogesprekken, chatten, delen, en bellen over het internet
174: if ! gsettings get com.canonical.Unity.Launcher favorites | grep --quiet --word-regexp --regexp='skype_skypeforlinux.desktop'; then gsettings set com.canonical.Unity.Launcher favorites "$(gsettings get com.canonical.Unity.Launcher favorites | awk -F] '{print $1}'), 'skype_skypeforlinux.desktop']"; fi
175: #3
176: #3 Start Terminalvenster en voer uit:
177: #3 gsettings set com.canonical.Unity.Launcher favorites "$(gsettings get com.canonical.Unity.Launcher favorites | awk -F"'skype_skypeforlinux.desktop', " '{print $1 $2}' | awk -F", 'skype_skypeforlinux.desktop'" '{print $1 $2}' )"
178:
179: #@spotify
180: #1 Spotify - muziek voor iedereen
181: if ! gsettings get com.canonical.Unity.Launcher favorites | grep --quiet --word-regexp --regexp='spotify_spotify.desktop'; then gsettings set com.canonical.Unity.Launcher favorites ["'spotify_spotify.desktop', $(gsettings get com.canonical.Unity.Launcher favorites | awk -F[ '{print $2}')]"; fi
182: #2
183: #2 1. Start Spotify.
```

```
184: #2 2. Aanmelden.
185: #2 3. Ga naar Edit (Bewerken) en vervolgens naar Preferences (Voorkeuren).
186: #2 4. Zet Language (Taal) op Nederlands (Dutch).
187: #2 5. Herstart Spotify.
188: #3
189: #3 Start Terminalvenster en voer uit:
190: #3 gsettings set com.canonical.Unity.Launcher favorites "$(gsettings get com.canonical.Unity.Launcher favorites | awk -F"spotify_spotify.desktop", " '{print $1 $2} ' | awk -F", 'spotify_spotify.desktop'" '{print $1 $2} ')"
191:
192: #@totem
193: #1 Totem - eenvoudige mediaspeler voor de GNOME-desktop
194: if ! gsettings get com.canonical.Unity.Launcher favorites | grep --quiet --word-regexp --regexp='org.gnome.Totem.desktop'; then gsettings set com.canonical.Unity.Launcher favorites "$(gsettings get com.canonical.Unity.Launcher favorites | awk -F] '{print $1}'), 'org.gnome.Totem.desktop']"; fi
195: #3
196: #3 Start Terminalvenster en voer uit:
197: #3 gsettings set com.canonical.Unity.Launcher favorites "$(gsettings get com.canonical.Unity.Launcher favorites | awk -F"org.gnome.Totem.desktop", " '{print $1 $2} ' | awk -F", 'org.gnome.Totem.desktop'" '{print $1 $2} ')"
198:
199: #@Zoom
200: #1 Zoom - dienst voor videoconferenties en webvergaderingen
201: if ! gsettings get com.canonical.Unity.Launcher favorites | grep --quiet --word-regexp --regexp='Zoom.desktop'; then gsettings set com.canonical.Unity.Launcher favorites "$(gsettings get com.canonical.Unity.Launcher favorites | awk -F] '{print $1}'), 'Zoom.desktop']"; fi
202: #3
203: #3 Start Terminalvenster en voer uit:
204: #3 gsettings set com.canonical.Unity.Launcher favorites "$(gsettings get com.canonical.Unity.Launcher favorites | awk -F"Zoom.desktop", " '{print $1 $2} ' | awk -F", 'Zoom.desktop'" '{print $1 $2} ')"
205:
206: # EOF
```