

```
1: # shellcheck shell=bash
2: # -----
3: # Instellingsbestand voor Ubuntu 14.04 LTS desktop.
4: #
5: # Geschreven door Karel Zimmer <info@karelzimmer.nl>.
6: # Auteursrecht (c) 2020-2021 Karel Zimmer.
7: # GNU Algemene Publieke Licentie <https://www.gnu.org/licenses/gpl.html>.
8: #
9: # RelNum=02.08.02
10: # RelDat=2021-01-06
11: # -----
12: # Herhaaldelijk uitvoeren leidt steeds tot hetzelfde resultaat; idempotentie.
13:
14: ## Als eerste uitvoeren! ##
15: #1 GSettings - beheer applicatie-instellingen (GNOME aanpassen)
16: ## Voor een beschrijving voer uit: gsettings describe SCHEMA KEY
17: gsettings reset com.canonical.Unity.Launcher favorites
18: gsettings set org.gnome.desktop.interface clock-show-date true
19: gsettings set org.gnome.desktop.screensaver lock-enabled false
20: gsettings set org.gnome.nautilus.icon-view default-zoom-level 'large'
21: gsettings set org.gnome.nautilus.preferences click-policy 'single'
22: gsettings set org.gnome.settings-daemon.peripherals.touchscreen orientation-lock tru
e
23: gsettings set org.gnome.settings-daemon.plugins.power idle-dim false
24: #2
25: #2 1. Pas de aanmeldfoto van <gebruiker> aan een klik op Activiteiten of
26: #2 vierkante rasterknop, zoek geb en klik achter Instellingen op Gebruikers.
27: #2 2. Aan de rechterkant, klik links naast <gebruiker> en selecteer een
28: #2 aanmeldfoto (of neem een foto indien mogelijk).
29: #2 3. Sluit Gebruikers af.
30: #3
31: #3 Start Terminalvenster en voer uit:
32: #3 gsettings reset org.gnome.desktop.calendar show-weekdate
33: #3 gsettings reset org.gnome.desktop.screensaver lock-enabled
34: #3 gsettings reset org.gnome.nautilus.icon-view default-zoom-level
35: #3 gsettings reset org.gnome.nautilus.preferences click-policy
36: #3 gsettings reset org.gnome.settings-daemon.peripherals.touchscreen orientation-
lock
37: #3 gsettings reset org.gnome.settings-daemon.plugins.power idle-dim
38: ## Als eerste uitvoeren! ##
39:
40: #@adguard
41: #1 AdGuard - advertentieblokkeerder (browser extensie)
42: :
43: #2
44: #2 Voor Google Chrome
45: #2 -----
46: #2 1. Start Google Chrome webbrower.
47: #2 2. Ga naar https://adguard.com/nl/download-extension/chrome.html
48: #2 3. Klik op Toev. aan Chrome.
49: #2 4. Klik op Extensie toevoegen.
50: #2
51: #2 Voor Firefox
52: #2 -----
53: #2 1. Start Firefox webbrower.
54: #2 2. Ga naar https://adguard.com/nl/download-extension/firefox.html
55: #2 3. Klik op Toevoegen aan Firefox.
56: #2 4. Klik op Toevoegen.
57: #2 5. Klik op OkÃ©, begrepen.
58: #3
59: #3 Voor Google Chrome
60: #3 -----
61: #3 1. Start Google Chrome webbrower.
62: #3 2. Klik rechtsboven op Meer à\213@.
63: #3 3. Klik vervolgens op Meer hulpprogramma's > Extensies.
64: #3 4. Bij AdGuard-advertentieblokkeerder zet schuifje op uit of klik op
65: #3 Verwijderen.
66: #3
```

```
67: #3 Voor Firefox
68: #3 -----
69: #3 1. Start Firefox webbrowser.
70: #3 2. Ga naar Menu openen â\230° > Add-ons (Ctrl+Shift+A).
71: #3 3. Klik links op Extensies.
72: #3 4. Bij AdGuard-advertentieblokkeerder klik op Uitschakelen of Verwijderen.
73:
74: #@bitwarden
75: #1 Bitwarden - een veilige en gratis wachtwoordbeheerder voor al uw apparaten
76: if ! gsettings get com.canonical.Unity.Launcher favorites | grep --quiet --word-regex
xp --regexp='bitwarden_bitwarden.desktop'; then gsettings set com.canonical.Unity.Launcher
favorites "$(gsettings get com.canonical.Unity.Launcher favorites | awk -F] '{print $1}'),
'bitwarden_bitwarden.desktop']"; fi
77: #2
78: #2 Ingebruikname van Bitwarden
79: #2 -----
80: #2 1. Start Bitwarden.
81: #2 2. Maak een account aan met een sterk(!) Hoofdwachtwoord.
82: #2 3. Exporteer de opgeslagen wachtwoorden uit de bestaande wachtwoordbeheerder.
83: #2 4. Importeer de opgeslagen wachtwoorden in Bitwarden.
84: #2 5. Verwijder de uit de oude wachtwoordbeheerder geÃ«xporteerde wachtwoorden.
85: #2 6. Verwijder de oude wachtwoordbeheerder.
86: #2
87: #2 Met het gebruik van Bitwarden wordt het opslaan van wachtwoorden in de
88: #2 browser sterk afgeraden.
89: #2
90: #2 Dit betekent voor de browser
91: #2 -----
92: #2 1. Stop het (automatisch) opslaan van wachtwoorden.
93: #2 2. Verwijder opgeslagen wachtwoorden.
94: #2 3. Voeg de Bitwarden-extensie toe.
95: #2
96: #2 Voor Google Chrome betekent dit
97: #2 -----
98: #2 1. Stop het (automatisch) opslaan van wachtwoorden.
99: #2 1. Klik rechtsboven op de gebruikersafbeelding en kies Je Google-account
100: #2 beheren.
101: #2 2. Klik aan de linkerkant op Beveiliging.
102: #2 3. Scroll naar beneden en klik op Wachtwoordmanager.
103: #2 4. Klik rechtsboven op tandwielsymbool.
104: #2 5. Zet schuifjes 'Automatisch inloggen' en 'Aanbieden om wachtwoorden op
105: #2 te slaan' uit.
106: #2 2. Verwijder opgeslagen wachtwoorden.
107: #2 1. Klik rechtsboven op Meer â\213@.
108: #2 2. Klik op Instellingen.
109: #2 3. Klik onder 'Privacy en beveiliging' op Browsegegevens wissen.
110: #2 4. Klik op Geavanceerd (tab).
111: #2 5. Vink aan 'Wachtwoorden en andere inloggegevens' en klik op Gegevens
112: #2 wissen.
113: #2 3. Voeg de Bitwarden-extensie toe.
114: #2 1. Ga naar https://bitwarden.com/.
115: #2 2. Scroll naar beneden en rechts van WEB BROWSER klik op Google Chrome.
116: #2 3. Klik op Toev. aan Chrome.
117: #2 4. Klik rechtsboven op Bitwarden-icoontje en geef het Hoofdwachtwoord.
118: #2 5. Eventueel, met licht veiligheidsrisico, maar groot gebruikersgemak:
119: #2 1. Klik in Bitwarden-extensie op Instellingen en klik onder BEVEILIGING
120: #2 op 'Time-out van de kluis' en selecteer Nooit.
121: #2 2. Klik in Bitwarden-extensie op Instellingen en klik onder OVERIG op
122: #2 Opties en vink aan Automatisch invullen bij laden van pagina.
123: #3
124: #3 Voor Google Chrome
125: #3 -----
126: #3 1. Start Google Chrome webbrowser.
127: #3 2. Klik rechtsboven op Meer â\213@.
128: #3 3. Klik vervolgens op Meer hulpprogramma's > Extensies.
129: #3 4. Bij 'Bitwarden - Gratis wachtwoordbeheer' zet schuifje op uit of klik op
130: #3 Verwijderen.
131: #3 5. Start Terminalvenster en voer uit:
```

```
132: #3      gsettings set com.canonical.Unity.Launcher favorites "$(gsettings get com.c
anonical.Unity.Launcher favorites | awk -F"'bitwarden_bitwarden.desktop', " '{print $1 $2}
' | awk -F", 'bitwarden_bitwarden.desktop'" '{print $1 $2} ')"
133: #3
134: #3 Voor Firefox
135: #3 -----
136: #3 1. Start Firefox webbrowser.
137: #3 2. Ga naar Menu openen â\230° > Add-ons (Ctrl+Shift+A).
138: #3 3. Klik links op Extensies.
139: #3 4. Bij 'Bitwarden - Gratis wachtwoordbeheer' klik op Uitschakelen of Verwijderen.
140:
141: #@icaclient
142: #1 Citrix Workspace app - telewerken (Citrix Receiver, ICA Client)
143: xdg-mime default wfica.desktop application/x-ica
144: #2
145: #2 1. Start een webbrowser.
146: #2 2. Ga naar het Telewerkportaal en stel vast dat het inloggen werkt.
147:
148: #@google-chrome
149: #1 Google Chrome - de webbrowser van Google
150: if ! gsettings get com.canonical.Unity.Launcher favorites | grep --quiet --word-rege
xp --regexp='google-chrome.desktop'; then gsettings set com.canonical.Unity.Launcher favori
tes ["'google-chrome.desktop', $(gsettings get com.canonical.Unity.Launcher favorites | awk
-F[ '{print $2}')]"; fi
151: ## GNOME Shell integration - integratie van GNOME Shell-extensies voor
152: ## webbrowsers; https://extensions.gnome.org
153: #2
154: #2 1. Start Google Chrome.
155: #2 2. Indien nodig importeer Firefox bladwijzers via klik op Meer â\213@ > Bladwijze
rs en dan
156: #2      Bladwijzers en instellingen importeren.
157: #2 3. Ga naar https://chrome.google.com/webstore/category/extensions
158: #2 4. Zoek naar gnome en klik op gnome-shell integration
159: #2 5. Klik op Gnome-shell-integratie
160: #2 6. Klik op Toev. aan Chrome.
161: #2 7. Klik op Extensie toevoegen.
162: #2
163: #2 Google Chrome als enige browser en e-mail via Google Chrome?
164: #2 Overweeg het verwijderen van Mozilla Firefox en Thunderbird!
165: #2 Start Terminalvenster en voer uit:
166: #2      rm --force --recursive "$HOME/.mozilla"
167: #2      rm --force --recursive "$HOME/.thunderbird"
168: #3
169: #3 1. Start Google Chrome
170: #3 2. Ga naar chrome://extensions/
171: #3 3. Bij Gnome-shell-integratie zet schuifje op uit of klik op Verwijderen.
172: #3 4. Start Terminalvenster en voer uit:
173: #3      gsettings set com.canonical.Unity.Launcher favorites "$(gsettings get com.c
anonical.Unity.Launcher favorites | awk -F"'google-chrome.desktop', " '{print $1 $2} ' | aw
k -F", 'google-chrome.desktop'" '{print $1 $2} ')"
174:
175: #@skype
176: #1 Skype - videogesprekken, chatten, delen, en bellen over het internet
177: if ! gsettings get com.canonical.Unity.Launcher favorites | grep --quiet --word-rege
xp --regexp='skype_skypeforlinux.desktop'; then gsettings set com.canonical.Unity.Launcher
favorites "$(gsettings get com.canonical.Unity.Launcher favorites | awk -F] '{print $1}'),
'skype_skypeforlinux.desktop']"; fi
178: #3
179: #3 Start Terminalvenster en voer uit:
180: #3      gsettings set com.canonical.Unity.Launcher favorites "$(gsettings get com.cano
nical.Unity.Launcher favorites | awk -F"'skype_skypeforlinux.desktop', " '{print $1 $2} ' |
awk -F", 'skype_skypeforlinux.desktop'" '{print $1 $2} ')"
181:
182: #@spotify
183: #1 Spotify - muziek voor iedereen
184: if ! gsettings get com.canonical.Unity.Launcher favorites | grep --quiet --word-rege
xp --regexp='spotify_spotify.desktop'; then gsettings set com.canonical.Unity.Launcher favo
rites ["'spotify_spotify.desktop', $(gsettings get com.canonical.Unity.Launcher favorites |
```

```
awk -F[ '{print $2}'); fi
185: #2
186: #2 1. Start Spotify.
187: #2 2. Aanmelden.
188: #2 3. Ga naar Edit (Bewerken) en vervolgens naar Preferences (Voorkeuren).
189: #2 4. Zet Language (Taal) op Nederlands (Dutch).
190: #2 5. Herstart Spotify.
191: #3
192: #3 Start Terminalvenster en voer uit:
193: #3 gsettings set com.canonical.Unity.Launcher favorites "$(gsettings get com.canonical.Unity.Launcher favorites | awk -F"spotify_spotify.desktop", " '{print $1 $2} ' | awk -F", 'spotify_spotify.desktop'" '{print $1 $2} ')"
194:
195: #@totem
196: #1 Totem - eenvoudige mediaspeler voor de GNOME-desktop
197: if ! gsettings get com.canonical.Unity.Launcher favorites | grep --quiet --word-regexp --regexp='org.gnome.Totem.desktop'; then gsettings set com.canonical.Unity.Launcher favorites "$(gsettings get com.canonical.Unity.Launcher favorites | awk -F] '{print $1}'), 'org.gnome.Totem.desktop']"; fi
198: #3
199: #3 Start Terminalvenster en voer uit:
200: #3 gsettings set com.canonical.Unity.Launcher favorites "$(gsettings get com.canonical.Unity.Launcher favorites | awk -F"org.gnome.Totem.desktop", " '{print $1 $2} ' | awk -F", 'org.gnome.Totem.desktop'" '{print $1 $2} ')"
201:
202: #@Zoom
203: #1 Zoom - dienst voor videoconferenties en webvergaderingen
204: if ! gsettings get com.canonical.Unity.Launcher favorites | grep --quiet --word-regexp --regexp='Zoom.desktop'; then gsettings set com.canonical.Unity.Launcher favorites "$(gsettings get com.canonical.Unity.Launcher favorites | awk -F] '{print $1}'), 'Zoom.desktop']"; fi
205: #3
206: #3 Start Terminalvenster en voer uit:
207: #3 gsettings set com.canonical.Unity.Launcher favorites "$(gsettings get com.canonical.Unity.Launcher favorites | awk -F"Zoom.desktop", " '{print $1 $2} ' | awk -F", 'Zoom.desktop'" '{print $1 $2} ')"
208:
209: # EOF
```