

```
1: # shellcheck shell=bash
2: # -----
3: # Instellingsbestand voor Ubuntu 18.04 LTS desktop.
4: #
5: # Geschreven door Karel Zimmer <info@karelzimmer.nl>.
6: # Auteursrecht (c) 2020-2021 Karel Zimmer.
7: # GNU Algemene Publieke Licentie <https://www.gnu.org/licenses/gpl.html>.
8: #
9: # RelNum=02.08.04
10: # RelDat=2021-01-15
11: # -----
12: # Herhaaldelijk uitvoeren leidt steeds tot hetzelfde resultaat; idempotentie.
13:
14: ## Als eerste uitvoeren! ##
15: #1 GSettings - beheer applicatie-instellingen (GNOME aanpassen)
16: ## Voor een beschrijving voer uit: gsettings describe SCHEMA KEY
17: gsettings reset org.gnome.shell favorite-apps
18: if ! gsettings get org.gnome.desktop.app-folders folder-children | grep --quiet --wo
rd-regexp --regexp='KZ-Scripts'; then if [[ $(gsettings get org.gnome.desktop.app-folders f
older-children) = '@as []' ]]; then gsettings set org.gnome.desktop.app-folders folder-chi
ldren ["'KZ-Scripts'"]; else gsettings set org.gnome.desktop.app-folders folder-children "$
(gsettings get org.gnome.desktop.app-folders folder-children | awk -F] '{print $1}'), 'KZ-S
cripts'"; fi; fi
19: gsettings set org.gnome.desktop.app-folders.folder:/org/gnome/desktop/app-folders/fo
lders/KZ-Scripts/ name 'Scripts'
20: gsettings set org.gnome.desktop.app-folders.folder:/org/gnome/desktop/app-folders/fo
lders/KZ-Scripts/ translate true
21: gsettings set org.gnome.desktop.app-folders.folder:/org/gnome/desktop/app-folders/fo
lders/KZ-Scripts/ categories ["'KZ-Scripts'"]
22: gsettings set org.gnome.desktop.calendar show-weekdate true
23: gsettings set org.gnome.desktop.interface clock-show-date true
24: gsettings set org.gnome.desktop.interface show-battery-percentage true
25: gsettings set org.gnome.desktop.peripherals.touchpad tap-to-click true
26: gsettings set org.gnome.desktop.screensaver lock-enabled false
27: gsettings set org.gnome.nautilus.icon-view default-zoom-level 'large'
28: gsettings set org.gnome.nautilus.preferences click-policy 'single'
29: gsettings set org.gnome.settings-daemon.peripherals.touchscreen orientation-lock tru
e
30: gsettings set org.gnome.settings-daemon.plugins.color night-light-enabled true
31: gsettings set org.gnome.settings-daemon.plugins.media-keys max-screencast-length 0
32: gsettings set org.gnome.settings-daemon.plugins.power idle-dim false
33: gsettings set org.gnome.settings-daemon.plugins.power power-button-action 'interacti
ve'
34: gsettings set org.gnome.shell.extensions.dash-to-dock dash-max-icon-size 36
35: gsettings set org.gnome.Terminal.Legacy.Settings new-terminal-mode 'tab'
36: #2
37: #2 1. Pas de aanmeldfoto van <gebruiker> aan een klik op Activiteiten of
38: #2 vierkante rasterknop, zoek geb en klik achter Instellingen op Gebruikers.
39: #2 2. Aan de rechterkant, klik links naast <gebruiker> en selecteer een
40: #2 aanmeldfoto (of neem een foto indien mogelijk).
41: #2 3. Sluit Gebruikers af.
42: #3
43: #3 Start Terminalvenster en voer uit:
44: #3 gsettings reset org.gnome.desktop.calendar show-weekdate
45: #3 gsettings reset org.gnome.desktop.interface clock-show-date
46: #3 gsettings reset org.gnome.desktop.interface show-battery-percentage
47: #3 gsettings reset org.gnome.desktop.peripherals.touchpad tap-to-click
48: #3 gsettings reset org.gnome.desktop.screensaver lock-enabled
49: #3 gsettings reset org.gnome.nautilus.icon-view default-zoom-level
50: #3 gsettings reset org.gnome.nautilus.preferences click-policy
51: #3 gsettings reset org.gnome.settings-daemon.peripherals.touchscreen orientation-
lock
52: #3 gsettings reset org.gnome.settings-daemon.plugins.color night-light-enabled
53: #3 gsettings reset org.gnome.settings-daemon.plugins.media-keys max-screencast-le
ngth
54: #3 gsettings reset org.gnome.settings-daemon.plugins.power idle-dim
55: #3 gsettings reset org.gnome.settings-daemon.plugins.power power-button-action
56: #3 gsettings reset org.gnome.shell.extensions.dash-to-dock dash-max-icon-size
```

```
57: #3 gsettings reset org.gnome.Terminal.Legacy.Settings new-terminal-mode
58: ## Als eerste uitvoeren! ##
59:
60: #@adguard
61: #1 AdGuard - advertentieblokkeerder (browser extensie)
62: :
63: #2
64: #2 Voor Google Chrome
65: #2 -----
66: #2 1. Start Google Chrome webbrower.
67: #2 2. Ga naar https://adguard.com/nl/download-extension/chrome.html
68: #2 3. Klik op Toev. aan Chrome.
69: #2 4. Klik op Extensie toevoegen.
70: #2
71: #2 Voor Firefox
72: #2 -----
73: #2 1. Start Firefox webbrower.
74: #2 2. Ga naar https://adguard.com/nl/download-extension/firefox.html
75: #2 3. Klik op Toevoegen aan Firefox.
76: #2 4. Klik op Toevoegen.
77: #2 5. Klik op Ok, begrepen.
78: #3
79: #3 Voor Google Chrome
80: #3 -----
81: #3 1. Start Google Chrome webbrower.
82: #3 2. Klik rechtsboven op Meer &#213.
83: #3 3. Klik vervolgens op Meer hulpprogramma's > Extensies.
84: #3 4. Bij AdGuard-advertentieblokkeerder zet schuifje op uit of klik op
85: #3 Verwijderen.
86: #3
87: #3 Voor Firefox
88: #3 -----
89: #3 1. Start Firefox webbrower.
90: #3 2. Ga naar Menu openen &#230 > Add-ons (Ctrl+Shift+A).
91: #3 3. Klik links op Extensies.
92: #3 4. Bij AdGuard-advertentieblokkeerder klik op Uitschakelen of Verwijderen.
93:
94: #@bitwarden
95: #1 Bitwarden - een veilige en gratis wachtwoordbeheerder voor al uw apparaten
96: if ! gsettings get org.gnome.shell favorite-apps | grep --quiet --word-regexp --rege
xp='bitwarden_bitwarden.desktop'; then gsettings set org.gnome.shell favorite-apps "$(gsett
ings get org.gnome.shell favorite-apps | awk -F] '{print $1}'), 'bitwarden_bitwarden.deskto
p']"; fi
97: #2
98: #2 Ingebruikname van Bitwarden
99: #2 -----
100: #2 1. Start Bitwarden.
101: #2 2. Maak een account aan met een sterk(!) Hoofdwachtwoord.
102: #2 3. Exporteer de opgeslagen wachtwoorden uit de bestaande wachtwoordbeheerder.
103: #2 4. Importeer de opgeslagen wachtwoorden in Bitwarden.
104: #2 5. Verwijder de uit de oude wachtwoordbeheerder ge&#xporteerde wachtwoorden.
105: #2 6. Verwijder de oude wachtwoordbeheerder.
106: #2
107: #2 Met het gebruik van Bitwarden wordt het opslaan van wachtwoorden in de
108: #2 browser sterk afgeraden.
109: #2
110: #2 Dit betekent voor de browser
111: #2 -----
112: #2 1. Stop het (automatisch) opslaan van wachtwoorden.
113: #2 2. Verwijder opgeslagen wachtwoorden.
114: #2 3. Voeg de Bitwarden-extensie toe.
115: #2
116: #2 Voor Google Chrome betekent dit
117: #2 -----
118: #2 1. Stop het (automatisch) opslaan van wachtwoorden.
119: #2 1. Klik rechtsboven op de gebruikersafbeelding en kies Je Google-account
120: #2 beheren.
121: #2 2. Klik aan de linkerkant op Beveiliging.
```

```
122: #2      3. Scroll naar beneden en klik op Wachtwoordmanager.
123: #2      4. Klik rechtsboven op tandwielsymbool.
124: #2      5. Zet schuifjes 'Automatisch inloggen' en 'Aanbieden om wachtwoorden op
125: #2      te slaan' uit.
126: #2 2. Verwijder opgeslagen wachtwoorden.
127: #2      1. Klik rechtsboven op Meer â\213@.
128: #2      2. Klik op Instellingen.
129: #2      3. Klik onder 'Privacy en beveiliging' op Browsegegevens wissen.
130: #2      4. Klik op Geavanceerd (tab).
131: #2      5. Vink aan 'Wachtwoorden en andere inloggegevens' en klik op Gegevens
132: #2      wissen.
133: #2 3. Voeg de Bitwarden-extensie toe.
134: #2      1. Ga naar https://bitwarden.com/.
135: #2      2. Scroll naar beneden en rechts van WEB BROWSER klik op Google Chrome.
136: #2      3. Klik op Toev. aan Chrome.
137: #2      4. Klik rechtsboven op Bitwarden-icoontje en geef het Hoofdwachtwoord.
138: #2      5. Eventueel, met licht veiligheidsrisico, maar groot gebruikersgemak:
139: #2      1. Klik in Bitwarden-extensie op Instellingen en klik onder BEVEILIGING
140: #2      op 'Time-out van de kluis' en selecteer Nooit.
141: #2      2. Klik in Bitwarden-extensie op Instellingen en klik onder OVERIG op
142: #2      Opties en vink aan Automatisch invullen bij laden van pagina.
143: #3
144: #3 Voor Google Chrome
145: #3 -----
146: #3 1. Start Google Chrome webbrowser.
147: #3 2. Klik rechtsboven op Meer â\213@.
148: #3 3. Klik vervolgens op Meer hulpprogramma's > Extensies.
149: #3 4. Bij 'Bitwarden - Gratis wachtwoordbeheer' zet schuifje op uit of klik op
150: #3 Verwijderen.
151: #3 5. Start Terminalvenster en voer uit:
152: #3      gsettings set org.gnome.shell favorite-apps "$(gsettings get org.gnome.shell
1 favorite-apps | awk -F"'bitwarden_bitwarden.desktop', " '{print $1 $2} ' | awk -F", 'bitw
arden_bitwarden.desktop'" '{print $1 $2} ')"
153: #3
154: #3 Voor Firefox
155: #3 -----
156: #3 1. Start Firefox webbrowser.
157: #3 2. Ga naar Menu openen â\230° > Add-ons (Ctrl+Shift+A).
158: #3 3. Klik links op Extensies.
159: #3 4. Bij 'Bitwarden - Gratis wachtwoordbeheer' klik op Uitschakelen of Verwijderen.
160:
161: #@icaclient
162: #1 Citrix Workspace app - telewerken (Citrix Receiver, ICA Client)
163: xdg-mime default wfica.desktop application/x-ica
164: #2
165: #2 1. Start een webbrowser.
166: #2 2. Ga naar het Telewerkportaal en stel vast dat het inloggen werkt.
167:
168: #@google-chrome
169: #1 Google Chrome - de webbrowser van Google
170: if ! gsettings get org.gnome.shell favorite-apps | grep --quiet --word-regexp --rege
xp='google-chrome.desktop'; then gsettings set org.gnome.shell favorite-apps "['google-chro
me.desktop', $(gsettings get org.gnome.shell favorite-apps | awk -F[ '{print $2}')]"; fi
171: ## GNOME Shell integration - integratie van GNOME Shell-extensies voor
172: ## webbrowsers; https://extensions.gnome.org
173: #2
174: #2 1. Start Google Chrome.
175: #2 2. Indien nodig importeer Firefox bladwijzers via klik op Meer â\213@ > Bladwijze
rs en dan
176: #2      Bladwijzers en instellingen importeren.
177: #2 3. Ga naar https://chrome.google.com/webstore/category/extensions
178: #2 4. Zoek naar gnome en klik op gnome-shell integration
179: #2 5. Klik op Gnome-shell-integratie
180: #2 6. Klik op Toev. aan Chrome.
181: #2 7. Klik op Extensie toevoegen.
182: #2
183: #2 Google Chrome als enige browser en e-mail via Google Chrome?
184: #2 Overweeg het verwijderen van Mozilla Firefox en Thunderbird!
```

```
185: #2 Start Terminalvenster en voer uit:
186: #2   rm --force --recursive "$HOME/.mozilla"
187: #2   rm --force --recursive "$HOME/.thunderbird"
188: #3
189: #3 1. Start Google Chrome
190: #3 2. Ga naar chrome://extensions/
191: #3 3. Bij Gnome-shell-integratie zet schuifje op uit of klik op Verwijderen.
192: #3 4. Start Terminalvenster en voer uit:
193: #3   gsettings set org.gnome.shell favorite-apps "$(gsettings get org.gnome.shell
1 favorite-apps | awk -F"google-chrome.desktop", "{print $1 $2} ' | awk -F", 'google-chr
ome.desktop'" '{print $1 $2} ')"
194:
195: #@skype
196: #1 Skype - videogesprekken, chatten, delen, en bellen over het internet
197: if ! gsettings get org.gnome.shell favorite-apps | grep --quiet --word-regexp --rege
xp='skype_skypeforlinux.desktop'; then gsettings set org.gnome.shell favorite-apps "$(gsett
ings get org.gnome.shell favorite-apps | awk -F] '{print $1}'), 'skype_skypeforlinux.deskto
p']"; fi
198: #3
199: #3 Start Terminalvenster en voer uit:
200: #3   gsettings set org.gnome.shell favorite-apps "$(gsettings get org.gnome.shell f
avorite-apps | awk -F"skype_skypeforlinux.desktop", "{print $1 $2} ' | awk -F", 'skype_s
kypeforlinux.desktop'" '{print $1 $2} ')"
201:
202: #@spotify
203: #1 Spotify - muziek voor iedereen
204: if ! gsettings get org.gnome.shell favorite-apps | grep --quiet --word-regexp --rege
xp='spotify_spotify.desktop'; then gsettings set org.gnome.shell favorite-apps "['spotify_s
potify.desktop', $(gsettings get org.gnome.shell favorite-apps | awk -F[ '{print $2}')"]; fi
205: #2
206: #2 1. Start Spotify.
207: #2 2. Aanmelden.
208: #2 3. Ga naar Edit (Bewerken) en vervolgens naar Preferences (Voorkeuren).
209: #2 4. Zet Language (Taal) op Nederlands (Dutch).
210: #2 5. Herstart Spotify.
211: #3
212: #3 Start Terminalvenster en voer uit:
213: #3   gsettings set org.gnome.shell favorite-apps "$(gsettings get org.gnome.shell f
avorite-apps | awk -F"spotify_spotify.desktop", "{print $1 $2} ' | awk -F", 'spotify_spo
tify.desktop'" '{print $1 $2} ')"
214:
215: #@totem
216: #1 Totem - eenvoudige mediaspeler voor de GNOME-desktop
217: if ! gsettings get org.gnome.shell favorite-apps | grep --quiet --word-regexp --rege
xp='org.gnome.Totem.desktop'; then gsettings set org.gnome.shell favorite-apps "$(gsettings
 get org.gnome.shell favorite-apps | awk -F] '{print $1}'), 'org.gnome.Totem.desktop']"; fi
218: #3
219: #3 Start Terminalvenster en voer uit:
220: #3   gsettings set org.gnome.shell favorite-apps "$(gsettings get org.gnome.shell f
avorite-apps | awk -F"org.gnome.Totem.desktop", "{print $1 $2} ' | awk -F", 'org.gnome.T
otem.desktop'" '{print $1 $2} ')"
221:
222: #@Zoom
223: #1 Zoom - dienst voor videoconferenties en webvergaderingen
224: if ! gsettings get org.gnome.shell favorite-apps | grep --quiet --word-regexp --rege
xp='Zoom.desktop'; then gsettings set org.gnome.shell favorite-apps "$(gsettings get org.gn
ome.shell favorite-apps | awk -F] '{print $1}'), 'Zoom.desktop']"; fi
225: #3
226: #3 Start Terminalvenster en voer uit:
227: #3   gsettings set org.gnome.shell favorite-apps "$(gsettings get org.gnome.shell f
avorite-apps | awk -F"Zoom.desktop", "{print $1 $2} ' | awk -F", 'Zoom.desktop'" '{print
 $1 $2} ')"
228:
229: # EOF
```